

STIHLはフェイス・トゥ・フェイスのサービスを大切にしています。そのため、STIHL製品は修理やメンテナンスが可能な店舗でのみ店頭販売されています。ご家庭での使用から林業のプロまで、お客様があらゆる用途に最適なツールを見つけられるよう、製品に関するアドバイスや説明を行っています。  
お近くのSTIHL販売店は [www.stihl.co.jp](http://www.stihl.co.jp) でご確認いただけます。

STIHLは  
安心の  
希望小売  
価格!

STIHLは、実勢価格により近い希望小売価格を設定しています。  
もっと身近に、もっと気軽に、これからも最高のSTIHL製品をお届けします。

お問い合わせは…



カタログ商品番号：0463 931 4323  
カタログ希望小売価格：500円(税込)

# カタログ 2024

[www.stihl.co.jp](http://www.stihl.co.jp)

カタログ 2024

STIHL

STIHL



# 理想のツールを 選びやすく！

このページを開いたページ（P3）に  
製品の使用用途・機能を表すマーク一覧を掲載。  
マーク一覧を開いたままカタログをご覧になると、  
各製品ページにあるマークの内容がすぐに分かります。



マーク一覧



OPEN  
(P3)

# 使用用途・機能マーク一覧

## 使用用途を表すセグメントマーク



伐採、枝払いや下刈りなど林業プロ用に適しています。



公園緑地、道路、庭園、ゴルフ場などの管理に適しています。



消防、防災、緊急救助の作業に適しています。



農家の家周り、田畑の管理、果樹園の作業に適しています。



土木、建築工事現場の作業に適しています。



趣味や園芸、日曜大工など家庭での使用に適しています。



お庭での DIY やガーデニング、田畑周りのお手入れ等に最適。  
驚きの軽さと簡単な操作性で誰でも気軽に使えるバッテリーツール「お庭家電」です。

## 機能を表すテクノロジーマーク

\*詳細な説明は、208～216 ページをご参照ください。



AI ラインのバッテリーツールは、リチウムイオン電池を内蔵しており、家庭用電源で充電することができます。ボタンを押すだけで、充電状況が分かる LED ランプが装備されています。



AS システムのバッテリーツールは、AS リチウムイオン電池が使用可能です。ボタンを押すだけで充電状況が分かる LED ランプが装備されています。



AK システムのリチウムイオンバッテリーは、AK SYSTEM マークがついたバッテリーツールの全モデルに使用可能です。ボタンを押すだけで、充電状況が分かる LED ランプが装備されています。



AP システムのバッテリーツールは、AP および AR バッテリーが使用可能です。これらのバッテリーは、強力な出力と優れた寿命を特長としています。これにより、プロフェッショナルユーザーの用途に役立ちます。



STIHL EC モーター (EC)  
STIHL の電子制御式ブラシレスモーター (EC) は非常に効率的で磨耗の少ないモーターです。



雨天時使用可能  
このシンボルが表記されている STIHL のバッテリーツールは、雨天時でも使用できます。



イヤーマフ不要  
バッテリーテクノロジーは、公園、住宅街など騒音が気になる場所で使用できます。



STIHL M-Tronic (M)  
すべての操作モードで点火のタイミングと燃料の量をコントロールする完全電子式エンジンマネジメントシステムです。



STIHL インジェクション (i)  
完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。



切断防止範囲  
図の白の部分が EN 381 基準による切断防止範囲になります。(左がズボンと吊りズボン、右がジャケット)

## 品質表示シンボルマーク

\*詳細な説明は、219 ページをご参照ください。



GS マークは、認定を受けた機関によって検査され、安全性が認証された製品につけられる任意のマークです。



ドイツ農業協会 (DLG) の検査に合格した製品につけられるマークです。



DLG 認証は独立して認められた評価基準に基づき、包括的なユーティリティバリューテストを DLG が実施、認証された農業製品に付与されます。DLG が認定したマシンまたはシステムは、その主要な特性に関して中立に評価されています。詳細は、www.dlg.org をご覧ください。



「KWF Pro」マークは、森林作業・森林管理の監督局 (KWF) が定めた、コストパフォーマンス、使用の安全性、人間工学および環境への優しさに関する基準のすべてに適合した林業用品 (エントリーモデルなどを含む) に付与されます。  
「KWF Standard」マークは、林業向け以外 (例えば、農業、造園、薪作り、DIY など) の製品に付与されます。特に技術的な特長を有する製品は、青い「KWF Tested」マークを付与されます。



ÖKO-TEST ラベルは、ドイツで最も広く認知されている品質シールで、汚染物質不使用の環境に優しい製品に付与されています。



EU と欧州経済共同体により 1992 年に作成されたヨーロッパ・エコラベルで、「環境に優しい、高品質な製品」と消費者に認知されています。



GORE-TEX® シューズと衣類は、製品寿命が長くかぎり防水、防風、通気性を保証します。



繊維製品の試験と認証の世界規格で、規格に定められた人の健康に害を与える有害物質を含んでいないことを証明します。



チェーンソー作業用防護服に表示されています。このシンボルは EN 17249, EN 20345 によって認証されています。



視認性に優れた衣類に表示されています。このシンボルは、EN ISO 20471 によって認証されています。

## 伝統から生まれる革新

自然とともに、そして自然の中で働きやすくすることが、私たちが日々目指していることです。そのために、私たちは大小を問わず、お客様が抱えている課題に常に目を向けています。1929年、私たちは初のガソリン駆動チェーンソーによって、林業の世界に大きな革命をもたらし、クイックストップチェンブレイキと防振システムの開発で作業者の安全性を大幅に向上させました。そして近年は、世界初のインジェクション方式チェーンソーMS 500iで、卓越したパワーウェイトレシオの製品での森林作業を実現しました。

そして今、私たちはすでに次の課題への挑戦の取り組みを進めています。それは、世界的な気候変動、新しい法的枠組み、そしてお客様のニーズの変化です。これらの課題解決に主眼を置き、900人以上の専門家を擁するSTIHLの研究開発部門は、未来に向けたアイデアを開発し、新技術をさらに推進させ、そして既存製品や新製品に最大限に活用しています。そうした努力の賜物であるMSA 300は、我々にとって現在市場で最もパワフルなバッテリーチェーンソーです。

このように、STIHLはガソリンとバッテリーの両分野において、技術的なリーダーシップを発揮しています。STIHLは、祖父が築き上げてきた礎を守り続けています。それは、現場での本当のニーズを理解し先を読む新しいアイデアで、すべてのユーザーが自然の中で、自然と共にする作業を快適にするソリューションを開発することです。ひとつひとつの製品、そのひとつひとつの細部に至るまでに、私たちの技術革新の強みが生かされています。私たちはそうした製品を通して、世界中の人々を長きにわたってインスパイアしていきたいと思っています。

### YOUR STIHL FAMILY

カレン・テバー  
(Karen Tebar)  
STIHL 経営諮問委員会副会長

ニコラス・シュティール博士  
(Dr. Nikolas Stihl)  
STIHL 経営諮問委員会会長

セリーナ・シュティール  
(Selina Stihl)  
STIHL 経営諮問委員会副会長



# THE POWER TO GROW

## 自然と人に 成長の力を与える。

その理念が、  
私たちSTIHLブランドが行うこと、  
届けるもの、伝えること、  
すべての根幹にあります。

私たちは、人々が自然の中で、  
自然と共に働くことを容易にします。

私たちSTIHLブランドは、ユーザーが  
あらゆるタスクに取り組むことを可能にする、  
パワーツールのプロフェッショナルで、  
プレミアムなブランドです。



# STIHL BRAND HISTORY

自然の中で、自然と共に働く人々の作業をより快適にする  
STIHLは一世紀に渡り、その理念を実現してきました

1926



林業が今よりずっと重労働であった時代、STIHLの創業者であるAndreas Stihl(アンドレアス・シュティール)はドイツ・シュトゥットガルトに会社を設立。電動モーター(DC)動力によるチェーンソーを世界で初めて製造(出力2.2 kW、重量48 kg)。

1952



世界初のSTIHL 1人用チェーンソーBL型を市場に発表(重量16 kg)。

1960



日本への輸出開始。

1972



製品性能のみならず、あらゆる安全性能を備えた、時代の先を行くSTIHL O31発売。

1971


STIHLは販売台数世界No.1のチェーンソーブランドに。

2017

パワーツール年間販売台数1,000万台を突破。

2011

1つのバッテリーをシェアするバッテリーツール発売。



1929



STIHL初の2人用ガソリンチェーンソーを発表(出力4.4 kW、重量46 kg)。当時不可能だった「森へ伐採用機械を持ち込んで作業すること」を実現。「林業従事者の労働を軽減する」という長年の課題を大きく前進させる。

1959



画期的なSTIHLコントラを発売(出力4.4 kW、重量12 kg)。伐採作業の効率を3倍増加させ、5000年にわたる手斧による伐採作業の歴史は幕を降ろしました。

## 今日の世界のSTIHL

(2023年現在)

グループ売上高  
52.7億ユーロ

従業員数  
19,000人以上

STIHL認定販売店数  
55,000店以上



自社工場  
7か国

販売子会社  
44か国

製品流通・販売  
160か国以上

今日のSTIHLは、アンドレアス・シュティールの創業時の精神を継承し、さらに多くの方々が、自然の中で、自然と共に働くことを快適にする、パワーツールの総合ブランドへと発展を遂げました。

チェーンソーで築き上げた確かな技術と最高品質は、様々なツールに応用され、優れたエンジン製品やバッテリー製品として世界中の作業現場やご家庭で活躍しています。



# 新製品

## バッテリーツール

GTA 26 延長シャフト	16
HSA 30 バッテリーヘッジトリマー	17
FSA 30 バッテリー刈払機	18
SEA 20 バッテリーハンディバキュームクリーナー	18
HSA 60 バッテリーヘッジトリマー	21
SHA 56 バッテリーバキュームシュレッダー	24
MSA 300 C-O バッテリーチェンソー	29
HSA 100 バッテリーヘッジトリマー	32
AP 500 S バッテリー	36

## チェンソー

MSA 300 C-O バッテリーチェンソー	55
------------------------	----

## カッティングアタッチメント

HEXA ソーチェン	72
HEXA アップグレードキット	73
シャープニングセット	85
HEXA用やすり	85

## 刈払機

FSA 30 バッテリー刈払機	96
-----------------	----

## ヘッジトリマー

HSA 30 バッテリーヘッジトリマー	123
HSA 60 バッテリーヘッジトリマー	123
HSA 100 バッテリーヘッジトリマー	124

## クリーニングシステム

SHA 56 バッテリーバキュームシュレッダー	141
バキュームアタッチメント	141
SEA 20 バッテリーハンディバキュームクリーナー	148
フィルターエレメント	149










## ハンドツール&林業アクセサリ

GTA 26 延長シャフト	194
---------------	-----

## ノベルティグッズ

TIMBERSPORTS® ログキャップ	205
ボンボン付きニットキャップ	205
STIHL サークルロゴ バックパック	206
靴ひも	206
チェンソー型マルチツール	206
CONTRA 59 Tシャツ	207
MS 500i Tシャツ	207
TIMBERSPORTS® ウィンドブレーカー	207

# 目次

バッテリーツール		12 - 39ページ	
チェンソー、高枝カッター	チェンソー	40 - 65ページ	
	高枝カッター	58 - 59、65ページ	
カッティングアタッチメント		66 - 87ページ	
刈払機&クリアリングソー		88 - 109ページ	
コンビシステム		110 - 117ページ	
ヘッジトリマー&ロングリーチヘッジトリマー	ヘッジトリマー	118 - 125ページ	
	ロングリーチヘッジトリマー	126 - 129ページ	
クリーニングシステム	ブロワー    バキュームシュレッダー	130 - 141ページ	
	スーパー	142 - 143ページ	
	冷水高圧洗浄機	144 - 147ページ	
	バキュームクリーナー	148 - 149ページ	
コンクリートカッター&カットオフソー	コンクリートカッター	150 - 154ページ	
	カットオフソー	155 - 161ページ	
オイル、潤滑油、携行缶		162 - 167ページ	
防護用品		168 - 191ページ	
ハンドツール&林業アクセサリ		192 - 201ページ	
ノベルティグッズ		202 - 207ページ	
テクノロジーハイライト		208 - 214ページ	



**バッテリーツールで  
お庭の手入れを手軽に、楽しく**

## あらゆるニーズに応える バッテリーツール

### お庭のお手入れに

簡単操作のバッテリーツールで、  
気づいた時にさっとお手入れ。

**AI ライン**  ➔ **14**

### 軽量コンパクトで便利

細かい作業やお庭の手入れに最適な  
コンパクトなバッテリーツール。

**AS システム**  ➔ **16**

### 手の込んだお手入れにも

様々なガーデニング作業に対応する、  
幅広い種類のバッテリーツールをご用意。

**AK システム**  ➔ **20**

### プロの作業もおまかせ

機能と持続時間に優れた、  
パワフルなバッテリーツール。

**AP システム**  ➔ **28**



# AIライン



## お庭の手入れがすぐに完了

素早く簡単に操作できるAIラインのバッテリーツールを使えば、お庭での作業が驚くほど簡単になります。内蔵バッテリーの充電は、ツールをコンセントに接続するだけです。



### HSA 45

18 V, 2.3 kg<sup>①</sup>



とても軽量で切れ味がよく、庭の枝を剪定するには最適です。24mmの刃間隔の両刃、カッタープロテクション、ネジ止めされているブレードプロテクションを採用し、内蔵バッテリー(36Wh)は充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間: 145分 / 210分 (80% / 100%)

ブレード長 50 cm  
商品番号 4511 011 3526

¥ 19,800



### BGA 45

18 V, 2.2 kg<sup>①</sup>



自宅周りで、狭い範囲のエリアを掃除するのに使い勝手がとてもよく、簡単に使えるブロー。ラウンドノズル付属。内蔵バッテリーは充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間: 210分 / 300分 (80% / 100%)

商品番号 4513 011 5906


¥ 19,800

### アクティベーションキー

商品番号 4511 405 7400



¥ 660



### FSA 45

18 V, 2.3 kg<sup>①</sup>




お庭の簡単な草刈りに便利な小型バッテリー刈払機。充電レベル表示付きの内蔵バッテリー、工具なしで長さ調節できるシャフトとループハンドル、角度調整ができるモーニングヘッド(芝のキワを縦方向に刈るなどの用途に便利)、モーニングヘッドやガードを外すことなくプラスチックブレードとナイロンコードが交換可能。

充電時間: 145分 / 210分 (80% / 100%)

商品番号 4512 011 5706

¥ 19,800



#### バッテリー駆動範囲<sup>②</sup> (使用例)

#### 最長駆動時間<sup>②</sup>

##### HSA 45



生垣



80 m<sup>2</sup>

40分

##### BGA 45



アスファルト上の枯葉



200 m<sup>2</sup>

10分

##### FSA 45



芝生のキワ刈り/草刈り



250 m / 50 m<sup>2</sup>

20分 / 12分

① バッテリーを含む質量。  
② 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



# AS システム



さまざまな庭仕事を簡単に

コンパクトで扱いやすいASシステムのバッテリーツールは、屋外での作業や庭の手入れに最適です。すべてのツールは共通して専用のAS 2バッテリーを使用することができます。



## GTA 26 スペアチェーン2本付き

10.8 V, 1.2 kg<sup>①</sup>

幅広い用途のバッテリーガーデンカッター。枝の切断、樹木の剪定や木材を使用するDIY作業に最適。1/4" PM3ソーチェーンにより、優れた操作性でパワフルな切断が可能。人間工学設計の滑り止め付きハンドル、工具不要のソーチェン交換、安全作業のためのカバー、充電レベルインジケータ付き。1/4" PM3ソーチェーン2本を付属したお得なセットになりました。

- セット内容:**
- AS 2 バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
  - AL 1 充電器 × 1 (充電時間 60分:80% / 80分:100%)
  - ガイドバー × 1 (10 cm)
  - 1/4" PM3ソーチェーン × 3
  - バイオマルチオイル × 1 (50 ml)
  - キャリーバッグ × 1

**GTA 26 セット**  
ガイドバー 10 cm  
商品番号 GA01 200 0004 **¥ 24,200**

## 新発売 GTA 26 延長シャフト

GTA 26で少し高い場所の剪定作業が可能。人間工学に基づいたハンドル配置により、疲労が少なく、安定した作業を行えます。工具不要でGTA 26に取り付け可能。質量 1.3 kg

商品番号 GA01820 5000 **¥ 15,400**

## GTA 26 ホルスター

GTA 26 をベルトに装着して持ち運び、作業中簡単に取り出すことが可能。太ももに固定できる調節可能なナイロンストラップ、ホルスター内部を保護するアルミ製パネル、GTA 26 落下防止用ストラップ装備。

商品番号 GA01 490 1700 **¥ 3,410**

### 製品紹介



### 使用風景



### DIY動画



## HSA 26

10.8 V, 0.8 kg<sup>①</sup>

ミニトリマー付き軽量、小型のバッテリーガーデンバリカン。小さめの植木の刈り込みに最適。芝生カッターは庭先の芝生の細かい刈り込みや雑草の除去などに最適です。滑り止め加工されたラバーグリップ、工具不要でブレード交換が可能、充電レベルインジケータ付き。

- セット内容:**
- AS 2 バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
  - AL 1 充電器 × 1 (充電時間 60分:80% / 80分:100%)
  - ミニトリマー × 1 (ブレード長 20 cm)
  - 芝生カッター × 1 (刈幅 12 cm)
  - キャリーバッグ × 1

商品番号 HA03 011 3512 **¥ 19,800**

## 延長用シャフト

HSA 25 / HSA 26 を立った姿勢で使用できます。バッテリーをコントロールハンドルに装備、95-110cmの長さ調節と125°まで角度調整が可能、スムーズに回転するホイール付き。



HSA 25 専用  
商品番号 4515 710 7100 **¥ 7,700**

HSA 26 専用  
商品番号 HA03 710 7100 **¥ 7,920**



## 新製品 HSA 30

10.8 V, 2.0 kg<sup>①</sup>

超軽量&人間工学に基づいて設計された、切れ味のいいバッテリーヘッジトリマー。レーザーカット、ダイヤモンド研磨ブレード、22 mmの刃間隔の両刃、カッタープロテクション、ネジ止め式ブレードプロテクション搭載。

HSA 30 AS 2 + AL 1 付  
ブレード長 45 cm  
商品番号 HA08 011 3515 **¥ 24,200**



① バッテリーを含まない質量。  
② バッテリーを含まない、パー、チェーン含む質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





**新製品**  
**FSA 30**  
10.8 V, 2.1 kg<sup>①</sup>

ASシステム初のバッテリー刈払機。お庭の草刈りを簡単に行うことができます。コンパクト設計、交換可能なAS 2バッテリー(28 Wh)、充電レベル表示、工具なしで長さ調節ができるシャフトとループハンドル。折りたたみ式ガード、ヘッドの向きを回転させると刈払機からエッジャーへ簡単変換。PolyCut 3-2標準装備、オプションでナイロンコードアタッチメントAutoCut C 3-2も使用できます。

**FSA 30** AS 2 + AL 1 付  
商品番号 **FA10 011 5716** **¥ 22,000**



**POLY CUT 3-2**

カッティングアタッチメントPoly Cut 3-2は、中間の高さの芝の刈り込みや、芝生のエッジの手入れに最適です。2枚の頑丈な可動式プラスチック製ブレードが装備されており、工具不要で簡単に交換することができます。

① バッテリー、刈刃を含まない質量  
② バッテリー、ノズルを含まない質量



**新製品**  
**SEA 20**  
10.8 V, 1.1 kg<sup>②</sup>

STIHL初のバッテリーハンディバキュームクリーナー。ガレージ、作業場、車内など、乾燥した狭い場所の掃除に最適です。取り外し可能な回収容器付きで、空吸いや掃除が簡単。細口ノズルとユニバーサルノズルは、取り外し可能なブラシアタッチメント付きで、さまざまな用途に使用できます。ロック機構により、操作レバーを押し続けることなく連続運転が可能。2段式フィルターシステムによる優れたフィルター効果。AS 2バッテリーの充電レベルは、ボタンを押すだけでLEDディスプレイに表示されます。

**セット内容:**

- AS 2 バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
- AL 1 充電器 × 1 (充電時間 60分:80% / 80分:100%)
- 細口ノズル × 1
- ユニバーサルノズル × 1
- 延長チューブ × 1 (49 cm)
- 吸引ホース × 1
- 吊り下げ収納バッグ

**SEA 20 セット**  
商品番号 **SA03 011 7316** **¥ 24,200**

**AS 2 バッテリー**  
28 Wh<sup>③</sup>, 0.22 kg

軽量コンパクトで強力な10.8 V のバッテリー。STIHL AS システム (HSA 25は使用不可) 専用。

商品番号 **EA02 400 6500** **¥ 5,500**

**AL 1 充電器**  
100 V

AS 2 バッテリー専用。充電レベルをLED点滅で表示。コードを束ねるマジックテープ付き。壁に取り付け可能。

商品番号 **EA03 430 2507** **¥ 5,610**

バッテリー電力容量 <sup>③</sup>	28 Wh
充電時間 容量80% / 100%	

AL 1	60分 / 80分

バッテリー駆動範囲 <sup>④</sup> (使用例)	最長駆動時間
<b>GTA 26</b>  4 cm径の小枝  <b>80 カット</b>	25分
<b>HSA 26</b>  丸型の植木  <b>30 株</b>	110分
<b>新製品 HSA 30</b>  生垣キワ  <b>50 m<sup>2</sup></b>	50分
<b>新製品 FSA 30</b>  芝生のキワ刈り / 草刈り  <b>200 m / 45 m<sup>2</sup></b>	19分
<b>新製品 SEA 20</b>  - 	14分

③ 電力容量は、バッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。  
④ 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## AK システム



## 手間のかかる作業も簡単に

AKシステムの驚きのパワーとスタミナをご体感ください。  
この幅広いバッテリーツールを使用すれば、お庭のどんな難題にも対応できます。  
すべてのAKバッテリーは、AKシステムのどのパワーツールとも簡単に組み合わせることができます。



## MSA 60 C-B

36 V, 2.9 kg<sup>①</sup>

簡単で便利なバッテリーチェーンソー。優れた切れ味とクリーンなカットを実現する1/4" PM3ソーチェン、人間工学に基づいたポテンショメーター機能付きコントロールレバーで無段階のスピードコントロールが可能。工具なしでチェーンの張調整が可能なSTIHL クイックチェーンテンショナー、オイル残量を簡単に確認できる透明オイルタンク装備。

MSA 60 C-B AK 20 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 011 5811

¥ 51,700

MSA 60 C-B plus AK 20 × 2 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 200 0008

¥ 60,500

製品動画を  
チェック!



## MSA 70 C-B

36 V, 2.9 kg<sup>①</sup>

MSA 60 C-Bより切断性能が25%高い、軽量で快適なバッテリーチェーンソー。庭木のメンテナンス、丸太切りなどに最適。優れた切れ味とクリーンなカットを実現する1/4" PM3ソーチェン、無段階に回転数をコントロールできるポテンショメーター機能付きエルゴノミクスコントロールレバー、工具なしでソーチェンのテンションを調整できるSTIHL チェンテンショナー、オイル残量を簡単に確認できる透明オイルタンク。

MSA 70 C-B AK 30 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 011 5827

¥ 61,600

MSA 70 C-B plus AK 30 × 2 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 200 0009

¥ 71,500

在庫限り

B = クイックチェーンテンショナー  
① バッテリーを含まない、バー&チェーンを含む質量。



## HSA 50

36 V, 2.9 kg<sup>②</sup>

低木、中型生垣の剪定に最適な、軽量で静かなバッテリーヘッジトリマー。レーザーカット、ダイヤモンド研磨ブレード、水滴型の刃形状により、完璧な切れ味を実現。最適なパワーツールバランス、人間工学に基づいた形状のハンドル、インナースイッチ付きループハンドル搭載で、快適で疲れを感じさせない作業が可能です。ネジ止め式ブレードプロテクションにより、地面近くや壁際での作業時の磨耗を防止します。

HSA 50 AK 10 + AL 101 付  
ブレード長 50 cm  
商品番号 4521 011 3545

¥ 39,600

製品動画を  
チェック!



## BGA 57

36 V, 2.3 kg<sup>②</sup>

快適な作業を行うために人間工学に基づいた疲れにくい設計のプロワー。ラウンドノズル、ソフトハンドル、作業者の身長に合わせて3段階の長さ調節が可能なチューブを採用。

BGA 57 AK 20 + AL 101 付  
商品番号 4523 011 5975

¥ 39,600

BGA 57 PLUS AK 20 × 2 + AL 101 付  
商品番号 4523 200 0027

¥ 48,400

新製品  
HSA 6036 V, 3.5 kg<sup>②</sup>

低木、背の高い生垣の剪定などに最適な、非常にパワフルなカットティング性能を備えたバッテリーヘッジトリマー。レーザーカット、ダイヤモンド研磨ブレード、水滴型の刃形状により、完璧な切れ味を実現。最適なパワーツールバランス、回転式マルチファンクションハンドル、インナースイッチ付きループハンドル、STIHL 防振システムを採用。アンチブロックシステムにより、カットングブレードが詰まった場合でも回転方向を簡単に変更できます。ネジ止め式ブレードプロテクションにより、地面近くや壁際での作業時の磨耗を防止します。

HSA 60 AK 10 + AL 101 付  
ブレード長 60 cm  
商品番号 HA06 011 3515

¥ 59,950

製品動画を  
チェック!



## BGA 60

36 V, 2.3 kg<sup>②</sup>

家庭用ユーザーやセミプロユーザー向けの強力なバッテリーブロワーです。パワフルなモーター搭載。ブーストモードも備えるパワーレベルの調整、ボタンひとつで簡単にブロワーチューブの長さを変更可能。

BGA 60 AK 30 + AL 101 付  
商品番号 BAO4 011 5945

¥ 49,500



② バッテリーを含まない質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

### HTA 50

36 V, 3.6 kg<sup>①</sup>  
全長 280 cm



AKシステムシリーズ初の高枝カッター。高い切れ味で好評の1/4"PM3ソーチエンであらゆる樹木のメンテナンスに対応。残材の取り外しを容易にするブランチフック、軽量コンパクトなドライブヘッド、オイル残量が一目で分かる半透明のオイルを装備。操作のしやすいコントロールハンドル。保管と持ち運びに便利な分割式シャフト。省スペースで収納できます。



ウォールホルダー付き



24 ページ参照

HTA 50 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 LA02 011 6403

¥ 37,400

### HLA 56

36 V, 3.8 kg<sup>②</sup>  
全長 210 cm



ご自宅の高い生垣の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。-45° から90° まで角度調整可能なカッター刃、分割可能なシャフト付きで持ち運びや保管に便利。



ウォールホルダー付き



24 ページ参照



HLA 56 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 HA01 011 2903

¥ 36,300

HLA 56 AK 20 + AL 101 付  
商品番号 HA01 200 0028

¥ 52,800

HLA 56 plus AK 20 × 2 + AL 101 付  
商品番号 HA01 200 0029

¥ 58,300

① バッテリー、バー、チェーンを含まない質量。



### FSA 57

36 V, 2.7 kg<sup>②</sup>



非常に軽量で使いやすいバッテリー刈払機は、家の周りの芝生や芝生の縁のメンテナンスに最適です。刈幅直径280 mm、ボタンひとつでシャフトの伸縮が可能、工具なしでハンドルの調整ができ、コントロールレバー付きのソフトハンドルを採用。ナイロンヘッドを地面に叩きつければ、ナイロンコードを自動で長くすることができます。

FSA 57 AK 10 + AL 101 付  
商品番号 4522 011 5745

¥ 39,600

FSA 57 plus AK 10 × 2 + AL 101 付  
商品番号 4522 200 0036

¥ 45,100

### FSA 60 R

36 V, 3.1 kg<sup>②</sup>



芝生と芝生の縁のメンテナンスに最適な最新デザインのバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト仕様。木や低木などの障害物の周りを刈るのに便利な折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAutoCut C 6-2 付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。

FSA 60 R AK 20 + AL 101 付  
商品番号 FA04 011 5745

¥ 48,400

② バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。  
③ バッテリーを含まない質量。



### RMA 235

36 V, 14.0 kg<sup>③</sup>



軽量で操作が簡単なバッテリー芝刈機。ご家庭での使用に最適な33cmの刈幅。自動エコモードおよび、よりバッテリーの使用時間を長くするために最適化されたブレード。刈高調整機構、本体収納に便利な、2分割に折りたたみができる高さ調節可能なハンドルバー。満杯を示すインジケータ付きの30リットルグラスキャッチャーを装備。

RMA 235 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 6311 011 1407

¥ 31,900

RMA 235 AK 20 + AL 101 付  
商品番号 6311 200 0032

¥ 48,400



### RMA 339 C

36 V, 16.0 kg<sup>③</sup>



軽量で操作が簡単なバッテリー芝刈機。小中規模の芝生での作業に最適な37cmの刈幅。手動エコモードおよび、よりバッテリーの使用時間を長くするために最適化されたブレード。刈高調整機構、本体収納に便利な、折りたたみ&高さ調節が可能なコンパクトモノハンドルバー。満杯を示すインジケータ付きの40リットルグラスキャッチャーを装備。

RMA 339 C AK 30 + AL 101 付  
商品番号 6320 011 1446

¥ 85,800

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



アクセサリ:  
バキューム  
アタッチメント  
セット

AK 20



ブロワーチューブ&  
キャッチャーバッグ付き

**新製品**  
**SHA 56**  
36 V, 4.2 kg<sup>①</sup>



落ち葉や生垣の刈り込みをバキュームモードで吸い込み、落ち葉や紙類をブロワーモードで吹き飛ばす、実用的な2 in 1 ツール。バキュームシュレッダーからブロワーに工具不要で簡単に交換することができます。回転数調節機能付きハンドルにより、どちらのモードでも人間工学に基づいた優れた操作性を実現。バキュームシュレッダーとして使用するための、追加フロントハンドル、金属製星型シュレッダー、パッド付きハーネス。標準の集塵バッグは吸引チューブに引っ掛けられ、足元が広く使える非対称デザイン。オプションで肩掛け用バッグもご用意。ブロワーとして使用する場合、丸型ノズルと2段階に長さ調節可能なブロワーチューブ付き。付属品として、風速を上げるフラットノズルがあります。

SHA 56 **2024年9月発売予定**

**HLA 用延長シャフト**

アルミ製 全長 50 cm 質量 500 g

HLA 56 用  
商品番号 **HA01820 5000**

**¥ 4,510**



バキュームモード



ブロワーモード

**HTA 用延長シャフト**

アルミ製 全長 50 cm 質量 465 g

HTA 50 用  
商品番号 **LA02 820 5000**

**¥ 4,950**

**保護アタッチメント**

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接触れないように保護します。

HLA 56 / HTA 50 用  
商品番号 **HA01007 1000**

**¥ 4,400**

① バッテリーを含まない、アクセサリを含む質量。

**AK バッテリー**

STIHL バッテリーツール  
AK システム用バッテリー。  
容量の異なる軽量リチウムイオンバッテリー、充電レベル表示付き (4つのLED)。



**AK 10**  
72 Wh<sup>②</sup>, 0.8 kg  
商品番号 **4520 400 6515** **¥ 13,200**

**AK 20**  
144 Wh<sup>②</sup>, 1.2 kg  
商品番号 **4520 400 6535** **¥ 18,370**

**AK 30** 在庫限り  
180 Wh<sup>②</sup>, 1.3 kg  
商品番号 **4520 400 6540** **¥ 24,200**

**バッテリー  
スロット用カバー (AK用)**



STIHL バッテリーツール  
AK システムのバッテリー挿入口カバー。  
保管中にごみやホコリが入るのを防ぎます。

商品番号 **4520 602 0900** **¥ 1,210**



**STIHL ヒント**

**充電から保管まで: バッテリーの正しい取り扱い方**

バッテリーは、可能な限り常に室温で充電してください。暖房器具で温めると、バッテリーが損傷する可能性があります。屋外で充電する場合は、充電中に直射日光が当たらないように注意してください。また、バッテリーを輸送・保管する際は、20℃前後が理想です。

通常、バッテリーは容量の80%程度まで充電すれば十分です。これにより、急速充電が必要な場合に時間を節約することができます。

保管の際は、2つのLEDライトが点灯するまでバッテリーを充電または放電することをお勧めします。

AK 10



72 Wh

AK 20



144 Wh

AK 30



180 Wh

バッテリー電力容量 <sup>②</sup>	72 Wh	144 Wh	180 Wh
充電時間 (分) 容量80% / 100%			
<b>AL 101</b>	70分 / 95分	135分 / 180分	160分 / 205分
<b>AL 301</b>	25分 / 40分	30分 / 50分	35分 / 60分
<b>AL 500</b>	20分 / 30分	25分 / 45分	35分 / 60分

② 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



		AK 10	AK 20	AK 30
バッテリー電力容量 <sup>①</sup>		72 Wh	144 Wh	180 Wh
バッテリー駆動範囲 <sup>②</sup> (使用例) 1充電あたりの作業時間				
<b>MSA 60 C-B</b>	角材(10×10 cm) 	18分 60 カット	40分 160 カット	55分 190 カット
<b>MSA 70 C-B</b>	角材(10×10 cm) 	18分 60 カット	40分 160 カット	45分 210 カット
<b>FSA 57</b> (ナイロンコード使用時)	芝生のキワ刈り / 草刈り 	25分 625 m / 125 m <sup>2</sup>	50分 1,250 m / 250 m <sup>2</sup>	60分 1,500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>FSA 60 R</b> (ナイロンコード使用時)	芝生のキワ刈り / 草刈り 	13分 500 m / 100 m <sup>2</sup>	30分 1,250 m / 250 m <sup>2</sup>	38分 1,500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>HLA 56</b>	生垣キワ 	50分 190 m <sup>2</sup>	100分 380 m <sup>2</sup>	120分 460 m <sup>2</sup>
<b>HTA 50</b>	角材(10×10 cm) 	25分 80 カット	45分 170 カット	60分 220 カット

■ 推奨バッテリー ■ 十分なパフォーマンスが得られません。

		AK 10	AK 20	AK 30
バッテリー電力容量 <sup>①</sup>		72 Wh	144 Wh	180 Wh
バッテリー駆動範囲 <sup>②</sup> (使用例) 1充電あたりの作業時間				
<b>RMA 235</b>	芝生 	150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
<b>RMA 339 C</b>	芝生 	120 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
<b>HSA 50</b>	生垣キワ 	50分 175 m <sup>2</sup>	100分 350 m <sup>2</sup>	130分 420 m <sup>2</sup>
<b>新製品 HSA 60</b>	生垣キワ 	70分 220 m <sup>2</sup>	140分 490 m <sup>2</sup>	175分 560 m <sup>2</sup>
<b>BGA 57</b>	アスファルト上の枯葉 	10分 380 m <sup>2</sup>	22分 760 m <sup>2</sup>	27分 900 m <sup>2</sup>
<b>BGA 60</b>	アスファルト上の枯葉 	9分 370 m <sup>2</sup>	13分 730 m <sup>2</sup>	16分 900 m <sup>2</sup>

① 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。  
② 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

# AP システム

使うたび感動する、本物のプロパワー

APシステムは、優れたパワー、長いバッテリー寿命、静かな作業音、そしてパワフルなリチウムイオンバッテリーが特長です。造園、ガーデニング、樹木のメンテナンス作業を効率よく、ゼロエミッションで行うために必要なすべてを提供します。



AP 200

**MSA 160 C-B**  
36 V, 3.1 kg<sup>①</sup>



騒音が気になる場所での作業、薪作りや閉鎖された場所での切断作業に最適です。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4" PM3ソーチェン搭載。操作も簡単です。

**MSA 160 C-B** (バッテリー、充電器別売)  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 1250 200 0059

¥ 50,600

**MSA 160 C-B** AP 200 + AL 301 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 1250 200 0126

¥ 75,900



AP 300 S

**MSA 200 C-B**  
36 V, 3.5 kg<sup>①</sup>



ハイパワーのバッテリーチェーンソー。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4" PM3ソーチェン搭載。

**MSA 200 C-B** (バッテリー、充電器別売)  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 MA03 200 0024

¥ 68,200

**MSA 200 C-B** AP 300 S + AL 301 付  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 MA03 200 0071

¥ 110,000



AP 300 S

**MSA 220 C-B**  
36 V, 3.7 kg<sup>①</sup>



幅広い用途のバッテリーチェーンソー。MSA 200 C-Bと比較して、最大20%の切断性能アップ。プロ仕様カットングアタッチメントは、木材の伐採や枝払い、切断、木材を使った作業など、幅広い用途に適しています。人間工学に基づいた使いやすさで、操作が簡単です。STIHL クイックチェンテンショナー、工具不要のオイルキャップ、優れた切断性能の3/8" PS3ソーチェン、金属製バンパースパイク付き。

**MSA 220 C-B** (バッテリー、充電器別売)  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 MA03 200 0025

¥ 69,300

ガイドバー 40 cm  
商品番号 MA03 200 0026

¥ 70,400

**MSA 220 C-B** AP 300 S + AL 500 付  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 MA03 200 0049

¥ 100,100

ガイドバー 40 cm  
商品番号 MA03 200 0027

¥ 101,200



AP 500 S

**MSA 300 C-O**  
36 V, 5.4 kg<sup>①</sup>



STIHLのバッテリーチェーンソーの中で最もパワフルなチェーンソーです。3つの操作モードを駆使することにより、伐採、剪定、枝払いなど幅広い用途で最適な作業が可能です。オイルセンサーとLEDディスプレイを標準装備。オイル残量が少なくなったことをお知らせします。一体型冷却エアフィルター、キャプティブナット付きスプロケットカバー、調整可能なオイルポンプ、優れた切断性能の.325" RM PROソーチェン。

**MSA 300 C-O** (バッテリー、充電器別売)  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 MA02 200 0042

¥ 138,600

ガイドバー 45 cm  
商品番号 MA02 200 0045

¥ 140,800

**Note:** MSA 300 C-Oは、STIHL AP 500 Sバッテリーとの組み合わせでのみ、その機能をフルに発揮します。他のSTIHLバッテリーを使用した場合、すべての機能が使用できるか、最大限のパフォーマンスが得られるかを保証することはできません。

B = クイックチェンテンショナー T = トップハンドル  
① バッテリーを含まない、バー&チェンを含む質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





### MSA 161 T

36 V, 2.5 kg<sup>①</sup>

超軽量トップハンドル・バッテリーチェーンソー。正確な切断と優れたカッティング性能の1/4" PM3ソーチェン、便利なキャプティブナット付きスプロケットカバーを標準装備。

MSA 161 T (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 25 cm  
商品番号 1252 200 0045 **¥ 62,700**

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1252 200 0054 **¥ 63,800**

MSA 161 T AP 200 + AL 301 付

ガイドバー 25 cm  
商品番号 1252 200 0078 **¥ 88,000**

MSA 161 T plus AP 200 × 2 + AL 301 付

ガイドバー 25 cm  
商品番号 1252 200 0079 **¥ 100,100**



### MSA 220 TC-O

36 V, 3.3 kg<sup>①</sup>

パワフルなトップハンドル・バッテリーチェーンソー。幹の切断、枯れ木の除去などに最適。ロック解除ボタン付きの電子操作システムで簡単始動。コントロールハンドルにLEDディスプレイが装備され、チェーンソーの状態、チェンブレイキの作動状態等を確認できます。また、オイルセンサーが標準装備しているのでオイル残量が少なくなったこともお知らせします。清掃が簡単なエアフィルター、3/8" PS3ソーチェン、サイドチェンテンショナー、ツールフリーオイルタンクキャップ、キャプティブナット付きスプロケットカバーも標準装備。

MSA 220 TC-O (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA01 200 0052 **¥ 88,000**

ガイドバー 35 cm  
商品番号 MA01 200 0053 **¥ 89,100**

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
バッテリー電力容量 <sup>②</sup>	187 Wh	281 Wh	337 Wh
バッテリー駆動範囲 <sup>③</sup> (使用例) 1充電あたりの作業時間			
MSA 160 C-B	42分 210 カット	62分 310 カット	74分 370 カット
MSA 161 T	42分 200 カット	62分 300 カット	74分 360 カット
MSA 200 C-B	42分 160 カット	50分 270 カット	60分 320 カット
MSA 220 C-B	32分 150 カット	37分 300 カット	44分 350 カット
MSA 220 TC-O	16分 150 カット	29分 290 カット	34分 340 カット
新製品 MSA 300 C-O	-	-	20-40分 320 カット

■ 推奨バッテリー  
■ 十分なパフォーマンスが得られません。

T = トップハンドル ○ = オイルセンサー  
① バッテリーを含まない、バー&チェンを含む質量。

② 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。  
③ 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

### FSA 86 R

36 V, 3.2 kg<sup>④</sup>

障害物、木や茂みの周りのメンテナンスに最適な最新デザインのパワフルなバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト、折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAuto-Cut C 6-2 付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。

FSA 86 R (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 FA05 011 5700

**¥ 47,300**

### FSA 90 / FSA 90 R

36 V, 3.2 kg<sup>④</sup> / 2.8 kg<sup>⑤</sup>

広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。ECO-SPEED搭載。255 mmチップソー、ハーネス標準装備、イヤーマフ不要。

FSA 90 両手ハンドル (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4863 200 0062

**¥ 62,700**

FSA 90 R ループハンドル (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4863 200 0063

**¥ 62,700**

在庫限り

### FSA 130

36 V, 4.5 kg<sup>⑤</sup>

広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。両手ハンドル、260 mmカッティングブレード。3段階パワー切り替え。イヤーマフ不要。



FSA 130 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4867 200 0001

**¥ 81,400**

### FSA 135

36 V, 4.9 kg<sup>⑤</sup>

本体にAP バッテリースロットを備えた非常にパワフルなバッテリー刈払機。騒音に敏感な場所での作業に最適。刈幅260 mmのブレードと最大刈幅420 mmのナイロンコードアタッチメントの使用が可能。3段階のパワー切り替え、LEDディスプレイ表示、人間工学設計のコントロールハンドル、速度制御、両手ハンドル、ダブルショルダーハーネス、耐久性に優れたエアフィルター搭載。幅広いSTIHLカッティングアタッチメントが使用可能。

FSA 135 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 FA01 200 0001

**¥ 84,700**

在庫限り

### FSA 65

36 V, 2.7 kg<sup>⑤</sup>

FSA 65 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4852 011 5712

**¥ 34,100**

### FSA 85

36 V, 2.8 kg<sup>⑤</sup>

FSA 85 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4852 011 5709

**¥ 41,800**

④ バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。  
⑤ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





新製品

**HSA 100**  
36 V, 3.7 kg<sup>①</sup>



騒音が気になる場所でも使用できるパワフルな万能ヘッジトリマー。切れ味が長持ちする、34 mmの刃間隔の両刃仕様。人間工学に基づいた最適なバランス、回転式マルチファンクションハンドル、防振システムにより、長時間の作業でも疲れを感じさせません。アンチブロックシステムにより、刃が詰まった場合でも簡単に刃の回転方向を変えることが可能。安定した出力と長寿命を実現するECエンジン搭載。スクリュー式カットプロテクション、ブレードプロテクションにより、地面近くや壁際での摩耗が少なく作業することができます。

HSA 100 (バッテリー、充電器別売)

2024年9月発売予定



**HSA 94 T**  
36 V, 3.9 kg<sup>①</sup>



正確な切断を可能にするハイスピードのブレードを備えた、高性能で耐久性のあるバッテリーヘッジトリマー。負荷をかけても一定のストローク。3段階で回転する多機能ハンドル、トリミングバージョンの両面カッティングブレード、ネジ止め式ブレードプロテクション搭載。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、AP バッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 1000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。


HSA 94 T (バッテリー、充電器別売)

ブレード長 60 cm  
商品番号 4869 011 3550

¥ 77,000

**HLA 66**

36 V, 3.8 kg<sup>①</sup>  
全長 205 cm



生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。一定のブレードストロークで負荷がかかった状態でもスムーズな作業が可能。ループハンドル、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル仕様。折りたたみ時には、125 cmとなります。

HLA 66 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4859 011 2914

¥ 52,800



アクセサリ:  
保護アタッチメント



39 ページ参照

**HLA 86**

36 V, 4.8 kg<sup>①</sup>  
全長 260-330 cm



プロフェッショナル向けバッテリーロングリーチヘッジトリマー。高い生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適です。安定したスクエアカット伸縮シャフトで疲労の少ない作業が可能。シャフトの長さでカッター刃の両方を工具なしで調整できます。カッター刃は、頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル。

HLA 86 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4859 011 2934

¥ 62,700



アクセサリ:  
保護アタッチメント



39 ページ参照

**HLA 135**

36 V, 5.4 kg<sup>①</sup>  
全長 249 cm



騒音の気になる場所でも使用可能なプロフェッショナル仕様のSTIHLバッテリーロングリーチヘッジトリマーの中で最もパワフルなモデル。低木や茂み、地面付近の植物のトリミングから剪定まで作業ができます。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大145°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。分かりやすいLED表示搭載のコントロールハンドル。

HLA 135 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 HA04 200 0001

¥ 86,900



アクセサリ:  
保護アタッチメント



39 ページ参照

在庫限り

**HTA 66**

36 V, 3.3 kg<sup>②</sup>  
全長 240 cm



お庭や果樹園のメンテナンスに最適な軽量で静かなバッテリー高枝カッター。1/4" PM3ソーチェン、フック付き軽量ドライブヘッド。

HTA 66 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 LA03 200 0009

¥ 69,300



アクセサリ:  
保護アタッチメント



39 ページ参照

**HTA 86**

36 V, 4.6 kg<sup>②</sup>  
全長 270 - 390 cm



パワフルなのに静かで低振動の伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4" PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きの軽量コンパクトなドライブヘッド。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。

HTA 86 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 LA03 200 0010

¥ 80,300



アクセサリ:  
保護アタッチメント



39 ページ参照

**HTA 135**

36 V, 6.8 kg<sup>③</sup>  
全長 285 - 405 cm



プロフェッショナル向け伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4" PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きのマグネシウム製ギアボックス。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。

HTA 135 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 LA01 200 0002

¥ 99,000



保護アタッチメント付き



39 ページ参照

① バッテリーを含まない質量。

② バッテリー、バー、チェンを含まない質量。  
③ バッテリー、バー、チェンを含まない、保護アタッチメントを含む質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





**BGA 86**  
36 V, 2.8 kg<sup>①</sup>

非常に強力なプロフェッショナルブローワーは、特に騒音が気になる都市部の広場や駐車場での作業に最適。ラウンドノズル、ソフトハンドル、3段階の長さ調節が可能なブローワーチューブを標準装備。

**BGA 86** (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 **BA02 011 5904** **¥ 40,700**



**BGA 100**  
36 V, 2.5 kg<sup>①</sup>

静音、軽量、パワフルなバッテリーブローワーは、住宅街や騒音が気になる場所のプロフェッショナルな作業に最適です。ラウンドノズル、3段階パワーレベル、長さ調節可能なブローワーチューブ、サポートクッション取付け穴付き。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、AP バッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 1000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

**BGA 100** (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 **4866 011 5903** **¥ 62,700**

① バッテリーを含まない質量。



**BGA 200**  
36 V, 3.2 kg<sup>①</sup>

とてもパワフルかつ静かな、使用場所を選ばないプロフェッショナルブローワー。パワーレベルは4段階調節可能、トリガーロック(クルーズコントロール)機能搭載。ボタンひとつで簡単にブローワーチューブの長さを変更可能。長時間の作業には、AR 1000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

**BGA 200** (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 **BA01 011 5900** **¥ 69,300**



**KMA 130 R**  
36 V, 3.2 kg<sup>①</sup>

軽量なのに高トルクでパワフルなバッテリーコンビエンジン。3段階の出力レベルでエネルギー効率がよく、音も静か。ハーネス付き。

**KMA 130 R** (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 **4867 011 6820** **¥ 74,800**

**コンビツール**



**KGA 770**  
36 V, タンク容量 50 L,  
作業幅 77 cm, 16.0 kg<sup>①</sup>

円形ブラシとパワースイープが常に最適なスピードで回転します。色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン PLUS スイープシステム搭載。軽量で押しやすく、バッテリーパワーはダイレクトに伝わります。人間工学設計のハンドルバーと高さ調節機能、高耐久ナイロンブラシ付き。学校のグラウンド、ガソリンスタンドや倉庫など広い場所の清掃に最適です。

**KGA 770** (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 **4860 011 4703** **¥ 132,000**

② バッテリー、ブレードを含まない質量。  
③ BG-KMブローワーを使用する際は、イヤーマフを着用してください。  
R = ループハンドル



**TSA 230**  
36 V, 3.9 kg<sup>②</sup>

世界初のバッテリーカットオフソーは、屋内外にかかわらずほぼすべての建設現場で、小規模な切断作業に理想的なパワーツールです。230 mmブレードの最大切り込み深さは70 mm、ボールバルブとホースカップリング付きの給水装置、スピンドルロック、メンテナンス不要のベルトドライブ、質量は、わずか3.9 kg (バッテリーとブレード別) です。

**TSA 230** ダイヤモンドブレード付 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 **4864 200 0041** **¥ 71,500**



※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### AP バッテリー

バッテリーツールAP システム用。充電量表示付き (LED) の非常に強力なリチウムイオンバッテリー。容量の異なる3種類のバッテリーをご用意しています。



**AP 200**  
187 Wh<sup>①</sup>, 1.3 kg  
商品番号 4850 400 6560 **¥ 18,590**

**AP 300 S**  
281 Wh<sup>①</sup>, 1.8 kg  
商品番号 4850 400 6588 **¥ 30,800**

**新製品 AP 500 S**  
337 Wh<sup>①</sup>, 2.0 kg  
商品番号 EA01 400 6503 **¥ 66,000**

### 背負式バッテリー

長時間使用可能な背負いタイプのリチウムイオンバッテリー。丈夫なハウジングで一体化したキャリーハンドルと快適なハーネス、雨よけカバー付き。



**AR 1000**  
626 Wh<sup>①</sup>, 5.5 kg  
商品番号 4865 400 6505 **¥ 77,000**

### 充電器 AL 101

100 V

STIHL APとAK バッテリー両方に対応する充電器。壁掛け可能でコードを束ねるマジックテープ付き。



商品番号 4850 430 2527 **¥ 6,820**

### 急速充電器

#### AL 301 / AL 500

100 V

STIHLのAK, AP, AR バッテリー用。壁取付用穴、LED通電表示と空冷機能搭載の急速充電器。



**AL 301**  
商品番号 EA09 430 5507 **¥ 12,430**

**AL 500**  
商品番号 4850 430 5707 **¥ 20,350**

AP 200



AP 300 S



**新製品**  
AP 500 S



AR 1000



バッテリー電力容量 <sup>①</sup>	187 Wh	281 Wh	337 Wh	626 Wh
------------------------	--------	--------	--------	--------

充電時間 容量80%/100%				
-----------------	--	--	--	--

<b>AL 101</b>	150分 / 200分	230分 / 300分	280分 / 355分	-
<b>AL 301</b>	40分 / 55分	55分 / 80分	70分 / 90分	130分 / 160分
<b>AL 500</b>	30分 / 45分	30分 / 45分	40分 / 55分	90分 / 120分

1充電あたりの作業時間 <sup>②</sup>				
--------------------------	--	--	--	--

<b>MSA 160 C-B</b>	42分	62分	74分	125分
<b>MSA 200 C-B</b>	42分	50分	60分	110分
<b>MSA 220 C-B</b>	32分	37分	44分	110分
<b>新製品 MSA 300 C-O</b>	-	-	20分 - 44分	-
<b>MSA 161 T</b>	42分	62分	74分	125分
<b>MSA 220 TC-O</b>	16分	29分	34分	-
<b>HTA 66</b>	42分	68分	82分	125分
<b>HTA 86</b>	42分	68分	82分	125分
<b>HTA 135</b>	22分	70分	54分	95分
<b>KMA 130 R (FS-KMナイロン使用時)<sup>③</sup></b>	28分 - 14分 <sup>④</sup>	45分 - 22分 <sup>④</sup>	54分 - 26分	100分 - 50分 <sup>④</sup>
<b>KMA 130 R (FS-KM刈刃使用時)<sup>③</sup></b>	50分 - 30分 <sup>④</sup>	100分 - 50分 <sup>④</sup>	120分 - 60分	200分 - 100分 <sup>④</sup>
<b>FSA 65</b>	60分	93分	-	200分
<b>FSA 85</b>	36分	56分	-	120分
<b>FSA 86 R (ナイロンコード使用時)</b>	35分	52分	62分	115分
<b>FSA 90 R (ナイロンコード使用時)</b>	24分	37分	44分	80分
<b>FSA 90 (チップソー使用時)</b>	36分	56分	67分	120分
<b>FSA 130 (チップソー使用時)</b>	50分 - 30分 <sup>④</sup>	100分 - 50分 <sup>④</sup>	120分 - 60分	200分 - 100分 <sup>④</sup>
<b>FSA 135 (チップソー使用時)</b>	50分 - 30分 <sup>④</sup>	100分 - 50分 <sup>④</sup>	120分 - 60分	200分 - 100分 <sup>④</sup>
<b>HSA 94 T</b>	108分 - 84分 <sup>④</sup>	167分 - 130分 <sup>④</sup>	200分 - 155分	380分 - 320分 <sup>④</sup>
<b>新製品 HSA 100</b>	150分	225分	270分	500分
<b>HLA 86</b>	144分	223分	268分	450分
<b>HLA 135</b>	64分	95分	114分	215分
<b>BGA 86</b>	17分	26分	31分	57分
<b>BGA 100</b>	66分 - 12分 <sup>④</sup>	103分 - 20分 <sup>④</sup>	123分 - 24分	225分 - 45分 <sup>④</sup>
<b>BGA 200</b>	49分 - 7分 <sup>④</sup>	95分 - 14分 <sup>④</sup>	114分 - 17分	212分 - 32分 <sup>④</sup>
<b>KGA 770</b>	168分	260分	312分	-
<b>TSA 230</b>	14分	22分	26分	50分

■ 推奨バッテリー  
■ 十分なパフォーマンスが得られません。



① 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様により異なります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

③ コンビツールの駆動時間は、www.stihl.de/akku-laufzeiten をご参照ください。

④ レベル1 - レベル3 / ブースト



## ソケット付きバッテリーツール用アクセサリ

使用するバッテリーの種類によって組み合わせ可能なアクセサリが異なります。快適に作業いただくためのアクセサリをご用意しています。



### バッテリー

AP 200  
AP 300 S  
AP 500 S



ケーブル付き  
バッテリーホルダー

AR 1000



### キャリングシステム



ハーネス付きバッテリーベルト  
または  
キャリングシステム

AR 1000 に含む

### アクセサリ



サポートクッションセット  
(BGA 100 / 200, KMA 130 R, FSA 130 用)  
※AR 1000にも使用可



コンフォートキャリングシステム  
(BGA 200 用)



## ケーブル付きバッテリーホルダー

STIHL AP バッテリーとツールのソケット、もしくはバッテリーアダプターのソケットにつなげて、電気を通すことができます。ケーブルの長さは120cm。ハーネス付きバッテリーベルトと一緒にご利用になると便利です。



商品番号 4850 440 5101

¥ 25,300

## キャリングシステム

2個のAP バッテリーを運べる軽くて便利なキャリーシステム。AR 背負式バッテリーの代用としてコネクションケーブル付きバッテリーホルダーと共に使用可。バッテリースロットを持つバッテリー製品と接続ケーブル付きのハウジングに適合。



商品番号 4850 490 0400

¥ 12,980

## ハーネス付きバッテリーベルト

腰から肩にかけて質量を最適に配分する、丈夫で人に優しい形状の快適なハーネス。バッテリーベルトは、別売りのケーブル付きバッテリーホルダーと一緒に使用することで、手にかかる重量を減らすことができます。



商品番号 4850 490 0500

¥ 7,040

## アクセサリ：バッテリーベルト用バッグ

バッテリーベルトに追加装着できるバッグ。追加のバッテリーやサングラス、手袋などのアクセサリの携帯に便利です。



商品番号 4850 491 0101

¥ 3,520

## アクセサリ：バッテリーアダプター

ケーブル付きバッテリーホルダーとAP バッテリースロットル装備のツールを接続するときに、バッテリーアダプターが必要になります。



商品番号 4850 440 0505

¥ 7,480

## アクセサリ：バッテリーアダプター用ウエイトキット

バッテリーアダプターに取り付けられ、バッテリーツールの重量バランスが向上します。約 500 g



商品番号 4850 007 1001

¥ 2,860

## バッテリースロット用カバー

バッテリーツールAP システムのバッテリー挿入口をカバー。保管中にゴミやホコリが入るのを防ぎます。



商品番号 4850 602 0900

¥ 1,210

## AR アタッチメント (AR 用)

AR 背負式バッテリー使用のFSAとBGA作業用サポートクッション取り付け用アダプター。別売のサポートクッション(品番:4866 740 2500)を簡単に取り付けて使用いただけます。



商品番号 4866 007 1000

¥ 1,210

## 保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接触れないように保護します。



HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86 用  
商品番号 4857 007 1001

¥ 3,520

HLA 135 / HTA 135 用

商品番号 LA01 007 1002



¥ 3,520

## サポートクッションセット

FSA, BGA, AR 背負式バッテリーのキャリングシステム用。アダプター付き。



商品番号 0000 007 1045

¥ 4,180

## コンフォートキャリングシステム

BGA 200 用



商品番号 BA01 490 0400

¥ 7,590

# 信頼のハイパワーと抜群の操作性で あらゆる作業を自在に

エンジンチェンソー	43	チェンソー用アクセサリ	56
電動チェンソー	52	高枝カッター&アクセサリ	58
バッテリーチェンソー	53		

# チェンソー



## テクノロジー

- 01 ロングライフエアフィルターシステム**  
従来のエアフィルターシステムに比べて、フィルター機能が長持ちします。
- 02 HD2 エアフィルター**  
微細な気孔を持つエアフィルターが細かい埃を取り除き、エンジンを長持ちさせます。撥水撥油性に優れているので掃除がとて簡単です。
- 03 STIHL M-TRONIC (M)**  
完全電子式エンジンマネジメントシステムは、あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスと最高のアクセラレーションを実現。マスターコントロールレバーのスタートポジションはひとつだけになりました。今までよりも少ない引っ張り回数でエンジンが始動できます。
- 04 調整機能付きオイルポンプ**  
オイル量を調整可能なオイルポンプは、作業状況に合わせて適切なオイル量に調整が可能です。
- 05 STIHL インジェクション(i)**  
"i"は理想的な(ideal)パワーウェイトレシオ、コンパクトな設計、最高のエンジン性能を表します。操作はこれまで以上に簡単です。コントロールレバーがなくなり、ストップボタンを押すだけでエンジンが停止します。

## コンフォート

- 06 デコンプレッサーバルブ**  
エンジン始動時の負荷を低減し、楽に始動できます。
- 07 STIHL エラストスタート**  
衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、ケッチンのないスムーズなエンジンスタートを可能にします。
- 08 ツールフリータンクキャップ**  
工具なしで、すばやく簡単に燃料タンク、チェンオイルタンクキャップの開閉ができます。
- 09 STIHL エルゴスタート(E)**  
クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。
- 10 STIHL クイックチェーンテンショナー (B)**  
工具を使わずに、スプロケットカバーの取り付け/取り外しや、チェンの脱着、張り調整が簡単に行えます。

こちらではSTIHL チェンソーの実用的な機能の一部を紹介しています。詳細はお選びになるモデルによって異なります。各モデルの詳細な仕様は、仕様一覧を掲載した60 - 65ページ、テクノロジーハイライト208 - 214ページ、または弊社ウェブサイトwww.stihl.co.jpの製品カタログページをご覧ください。ウェブサイトでは、最寄りのSTIHL販売店の検索も可能です。

# 一般、農林向け エンジンチェンソー

- ・DIYユーザーや大工向け
- ・薪作りに最適
- ・庭木の剪定
- ・小径木の伐採
- ・小屋作り



## MS 162 / MS 162 C-BE

30.1 cm<sup>3</sup>, 1.2 kW, 4.5 kg<sup>①</sup> / 4.8 kg<sup>①</sup>



薪作りや小規模のメンテナンス作業に最適なエントリーモデル。パワフルな2-MIX エンジン、STIHL 防振システム、リターン機能付きレバーを搭載。便利なシングルレバーコントロールにより、スタート、ラン、ストップなどすべての機能を片手で操作できます。

<b>MS 162</b>	ガイドバー 30 cm	商品番号 1148 200 0000	¥ 27,500
	ガイドバー 35 cm	商品番号 1148 200 0002	¥ 28,600
<b>MS 162 C-BE</b>	ガイドバー 30 cm	商品番号 1148 200 0001	¥ 33,000
	ガイドバー 35 cm	商品番号 1148 200 0003	¥ 34,100



## MS 172 / MS 172 C-BE

31.8 cm<sup>3</sup>, 1.4 kW, 4.5 kg<sup>①</sup> / 4.8 kg<sup>①</sup>



お庭のメンテナンス作業に最適なコンパクトチェンソー。パワフルな2-MIX エンジンと3/8" PM3ソーチェンにより、優れた切れ味と正確なカットを実現。リターン機能付きレバーにより、作業中断時のチェンソーの再スタートを容易にします。便利なシングルレバーコントロールにより、スタート、ラン、ストップなどすべての機能を片手で操作できます。

<b>MS 172</b>	ガイドバー 30 cm	商品番号 1148 200 0006	¥ 33,000
	ガイドバー 35 cm	商品番号 1148 200 0241	¥ 34,100
	ガイドバー 40 cm	商品番号 1148 200 0023	¥ 35,200
<b>MS 172 C-BE</b>	ガイドバー 30 cm	商品番号 1148 200 0028	¥ 37,400
	ガイドバー 35 cm	商品番号 1148 200 0242	¥ 38,500
	ガイドバー 40 cm	商品番号 1148 200 0045	¥ 39,600

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。  
E = エルゴスタート  
B = クイックチェーンテンショナー

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### MS 182 / MS 182 C-BE

35.8 cm<sup>3</sup>, 1.6 kW, 4.6 kg<sup>①</sup> / 4.9 kg<sup>①</sup>



お庭のメンテナンス、ガーデニング、造園作業に最適なコンパクトチェンソー。パワフルな2-MIX エンジンを搭載し、優れた切断性能を発揮します。防振システムにより、疲労の少ない作業を実現。片手ですべての機能を操作できる便利なシングルレバーコントロール搭載。

**MS 182**  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 1148 200 0059 **¥ 44,000**

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1148 200 0064 ¥ 45,100

**MS 182 C-BE**  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 1148 200 0099 **¥ 49,500**

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1148 200 0104 ¥ 50,600



### MS 151 C-E

23.6 cm<sup>3</sup>, 1.1 kW, 2.8 kg<sup>①</sup>



STIHL 最軽量リアハンドルチェンソー、人間工学設計、楽な使い心地。手動燃料ポンプとSTIHL エルゴスタートにより始動も楽々、取り回しの楽な1/4" PM3ソーチェーンがスムーズな切断面と秀逸なカッティングパフォーマンスを実現。環境に優しく経済的な2-MIX エンジン搭載。

ガイドバー 25 cm  
商品番号 1146 200 0054 **¥ 72,600**

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1146 200 0055 ¥ 73,700

## STIHL ヒント

STIHL製品の多くには、商品名の「C」の文字で表されている特別な快適設計が施されています。例えば、MS 271 C-BE。「E」はSTIHL エルゴスタートを表しており、力をほとんどかけずにエンジンを始動できる特に快適な機能です。「B」はクイックチェンテンショナーを表しています。これは道具を使わずに簡単にチェーンの張り調整ができる便利な機能です。

①燃料、バー、チェーンを含まない質量。  
B = クイックチェンテンショナー  
E = エルゴスタート



### MS 212 / MS 212 C-BE

38.6 cm<sup>3</sup>, 1.8 kW, 4.6 kg<sup>①</sup> / 4.9 kg<sup>①</sup>



ガーデニングや造園、小径木の伐採に最適なパワフルチェンソー。低燃費で優れた切断性能を発揮する2-MIX エンジン、防振システム、ツールフリータンクキャップ、リターン機能付きレバー搭載。シングルレバーコントロールにより、チェンソーの取り扱いが簡単で便利です。頑丈なメタルバンパーのスパイクが木材を確実につかみ、正確な切断を可能にします。

**MS 212**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1148 200 0144 **¥ 55,000**

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1148 200 0149 ¥ 56,100

**MS 212 C-BE**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1148 200 0184 **¥ 60,500**

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1148 200 0189 ¥ 61,600



ライトバー  
仕様あり

### MS 194 C-E

31.8 cm<sup>3</sup>, 1.4 kW, 3.6 kg<sup>①</sup>



薪作り、庭木の手入れに最適な軽量チェンソー。経済的な2-MIX エンジン搭載、STIHL エルゴスタートと燃料ポンプ付きでシンプルで楽なエンジンスター。キャプティブナット付き。カッティングパフォーマンスに優れたソーチェーン装備。

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1137 200 0332 **¥ 63,800**

ガイドバー 35 cm  
商品番号 1137 200 0408 ¥ 64,900



### MS 210

35.2 cm<sup>3</sup>, 1.6 kW, 4.4 kg<sup>①</sup>



耐久性、パワーウェイトレシオに優れたモデル。STIHL 防振システム、簡単安全に給油が行えるツールフリータンクキャップ装備。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 35 cm  
商品番号 1123 200 0796 **¥ 45,100**



### MS 230

40.2 cm<sup>3</sup>, 2.0 kW, 4.6 kg<sup>①</sup>



耐久性、パワーウェイトレシオに優れたモデル。STIHL 防振システム、簡単安全に給油が行えるツールフリータンクキャップ装備。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1123 200 0756 **¥ 50,600**



### MS 230 C-BE

40.2 cm<sup>3</sup>, 2.0 kW, 4.9 kg<sup>①</sup>



STIHL エルゴスタート搭載軽量チェンソー、クイックチェンテンショナー付き。パワーウェイトレシオに優れたモデル。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1123 200 0856 **¥ 63,800**



ライトバー  
仕様あり

### MS 231 C-BE

42.6 cm<sup>3</sup>, 2.0 kW, 5.1 kg<sup>①</sup>



薪作りでも大活躍。簡単・安全にチェーンの張り調整ができるクイックチェンテンショナー、清掃頻度が低いロングライフエアフィルターシステム、簡単・安全に給油ができるツールフリータンクキャップ、環境に優しく経済的な2-MIX エンジン搭載。耐久性に優れたデュロ3 (PD3) ソーチェーンを標準装備。

ガイドバー 35 cm  
商品番号 1143 200 0220 ¥ 123,200

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1143 200 0408 **¥ 124,300**



### MS 250

45.6 cm<sup>3</sup>, 2.3 kW, 4.6 kg<sup>①</sup>



耐久性、パワーウェイトレシオに優れたモデル。STIHL 防振システム、簡単安全に給油が行えるツールフリータンクキャップ、サイドチェンテンショナー装備。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1123 200 0848 ¥ 57,200

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1123 200 0857 **¥ 58,300**



### MS 250 C-BE

45.6 cm<sup>3</sup>, 2.3 kW, 4.9 kg<sup>①</sup>



STIHL エルゴスタート搭載軽量チェンソー、クイックチェンテンショナー付き。パワーウェイトレシオに優れたモデル。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1123 200 0858 ¥ 70,400

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1123 200 0859 **¥ 71,500**



### MS 251 C-BE

45.6 cm<sup>3</sup>, 2.2 kW, 5.1 kg<sup>①</sup>



新用硬木の伐採向き。簡単・安全にチェーンの張り調整ができるクイックチェンテンショナー、清掃頻度が低いロングライフエアフィルターシステム、簡単・安全に給油ができるツールフリータンクキャップ、環境に優しく経済的な2-MIX エンジン搭載。耐久性に優れたデュロ3 (PD3) ソーチェーンを標準装備。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1143 200 0255 **¥ 134,200**

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





# 造園、土木向け エンジンチェンソー

- ・農家、庭師、大工向け
- ・薪作り、庭木の剪定、製材作業
- ・どの様な形状でも効率よく切断



## MS 271 C-BE

50.2 cm<sup>3</sup>, 2.6 kW, 6.2 kg<sup>①</sup>



薪用硬木の伐採向き。耐久性に優れたオールラウンドチェンソー。2-MIX エンジン搭載。STIHL エルゴスタート、クイックチェンテンショナー付き。低振動、低排出ガス、ロングライフエアフィルターシステム搭載。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1141 200 0705 **¥ 143,000**

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1141 200 0338 ¥ 145,200



## MS 291 C-BE

55.5 cm<sup>3</sup>, 2.8 kW, 6.2 kg<sup>①</sup>



薪用硬木の伐採に最適。耐久性に優れたオールラウンドチェンソー。2-MIX エンジン搭載。STIHL エルゴスタート、クイックチェンテンショナー付き。低振動、低排出ガス、ロングライフエアフィルターシステム搭載。

**チェンピッチ 3/8"**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1141 200 0712 ¥ 158,400

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1141 200 0703 **¥ 160,600**

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。  
B = クイックチェンテンショナー  
E = エルゴスタート

# 山林向け エンジンチェンソー

- ・パワフル、高耐久、高レスポンス
- ・プロの過酷なタスクに耐える設計
- ・伐採、枝払い、玉切りなど全ての森林作業に
- ・ハイパフォーマンス、軽量、極上の快適性
- ・多くのモデルが電子式エンジンマネジメントシステムを標準装備しています。



ライトバー仕様あり



## MS 201 C-M MS 201 C-EM

35.2 cm<sup>3</sup>, 1.8 kW, 4.0 kg<sup>①</sup> / 4.1 kg<sup>①</sup>



STIHL 最軽量の M-Tronic を標準装備したプロフェッショナルチェンソー、枝払いや剪定に最適。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現、簡単操作のスタートポジション、キャプティブナット、経済的な 2-MIX エンジン、抜群のカutting パフォーマンスの 3/8" PS3 ソーチェーン装備。

**MS 201 C-M**  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 1145 200 0263 **¥ 106,700**

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1145 200 0264 ¥ 107,800

**MS 201 C-EM**  
ガイドバー 35 cm  
商品番号 1145 200 0273 **¥ 106,700**

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1145 200 0274 ¥ 107,800



## MS 241 C-M MS 241 C-M VW

42.6 cm<sup>3</sup>, 2.3 kW, 4.5 kg<sup>①</sup> / 4.8 kg<sup>①</sup>



小径木の伐採で素晴らしい威力を発揮。M-Tronic 標準装備、あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現、簡単操作のスタートポジション、キャプティブナット、経済的な 2-MIX エンジン、抜群のカutting パフォーマンスの 3/8" PS3 ソーチェーン装備。

**MS 241 C-M**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1143 200 0257 **¥ 145,200**

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1143 200 0411 ¥ 147,400

**MS 241 C-M VW**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1143 200 0467 **¥ 157,300**

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1143 200 0468 ¥ 159,500

M = M-Tronic  
V = キャプティブヒーティング  
W = ハンドルヒーティング

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



**MS 261**  
50.2 cm<sup>3</sup>, 3.0 kW, 4.9 kg<sup>①</sup>

パワーウェイトレシオとバランスに優れたプロフェッショナルモデル。低振動かつ最適なマシンコントロール、高トルク、高加速力。環境に優しく経済的な 2-MIX エンジン、ロングライフエアフィルタシステム、調整機能付きオイルポンプ、ステンレスマフラー、スプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット、クイックリリース付きシュラウド装備。

ガイドバー 40 cm  
商品番号 1141 200 0697 ￥169,400

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1141 200 0538 ￥171,600

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1141 200 0577 ￥173,800



**MS 261 C-M**  
**MS 261 C-M VW**  
50.2 cm<sup>3</sup>, 3.0 kW, 4.9 kg<sup>①</sup> / 5.1 kg<sup>①</sup>

中密度樹木の伐採に威力を発揮。M-Tronic標準装備。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現。簡単操作のスタートポジション、ストップボタン機能。ロングライフエアフィルタシステム、HD2 エアフィルターを採用し、フィルターのお手入れ頻度を削減。スプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット。VWはハンドル&キャブレターヒーター付き。

**MS 261 C-M**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1141 200 0695 ￥169,400

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1141 200 0513 ￥171,600

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1141 200 0576 ￥173,800

**MS 261 C-M VW**  
ガイドバー 40 cm  
商品番号 1141 200 0706 ￥191,400

ガイドバー 45 cm  
商品番号 1141 200 0534 ￥193,600

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1141 200 0578 ￥195,800

i = STIHL インジェクション  
M = M-Tronic  
V = キャブレターヒーター  
W = ハンドルヒーター

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。



**MS 362 C-M**  
**MS 362 C-M VW**  
59.0 cm<sup>3</sup>, 3.5 kW, 5.6 kg<sup>①</sup> / 5.8 kg<sup>①</sup>

中・高密度樹木の伐採に威力を発揮。M-Tronic標準装備。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現。ロングライフエアフィルタシステム、HD2 エアフィルターを採用し、優れたフィルター効果を発揮。簡単操作のスタートポジション、新ストップボタン機能。スプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット、経済的な 2-MIX エンジン装備。VWはハンドル&キャブレターヒーター付き。

**MS 362 C-M**  
ガイドバー 45 cm  
商品番号 1140 200 0490 ￥228,800

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1140 200 0492 ￥231,000

**MS 362 C-M VW**  
ガイドバー 45 cm  
商品番号 1140 200 0547 ￥242,000

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1140 200 0548 ￥244,200



**MS 462 C-M**  
**MS 462 C-M VW**  
72.2 cm<sup>3</sup>, 4.4 kW, 6.0 kg<sup>①</sup> / 6.1 kg<sup>①</sup>

排気量70 cm<sup>3</sup>クラスで最軽量ハイパワーモデル。抜群の操作性と優れた加速性で中・高密度樹木の伐採に最適。M-Tronic、2-MIX エンジン、フィルター寿命の長いHD2 エアフィルター、スプロケットカバーにチェン交換を容易にするキャプティブナット、工具なしで開閉できるツールフリータンクキャップを装備。

**MS 462 C-M**  
ガイドバー 50 cm  
商品番号 1142 200 0016 ￥276,100

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)  
商品番号 1142 200 0094 ￥280,500

**MS 462 C-M VW**  
ガイドバー 50 cm  
商品番号 1142 200 0043 ￥288,200

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)  
商品番号 1142 200 0096 ￥292,600

71 cm、75 cmも装着可



**MS 500i / MS 500i W**  
79.2 cm<sup>3</sup>, 5.0 kW, 6.2 kg<sup>①</sup> / 6.3 kg<sup>①</sup>

世界初のインジェクション方式チェンソー。最高のパワーウェイトレシオ、軽量設計と優れたエンジンの加速により、大径木の伐採に最適です。実用的なバンパースパイクの形状、フィルター能力の高いHD2 エアフィルター、キャプティブナット付きスプロケットカバー、工具不要で脱着できるフィルターカバー、調整機能付き高性能オイルポンプ、工具なしで開閉できるツールフリータンクキャップを装備。Wはハンドルヒーター付き。

**MS 500i**  
ガイドバー 50 cm (ESライトバー)  
商品番号 1147 200 0000 ￥313,500

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)  
商品番号 1147 200 0001 ￥317,900

ガイドバー 71 cm (ESライトバー)  
商品番号 1147 200 0002 ￥327,800

**MS 500i W**  
ガイドバー 50 cm (ESライトバー)  
商品番号 1147 200 0003 ￥325,600

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)  
商品番号 1147 200 0004 ￥330,000

ガイドバー 71 cm (ESライトバー)  
商品番号 1147 200 0005 ￥339,900

75 cm、90 cmも装着可



## STIHL ヒント

HD2 エアフィルターは、厳しい作業条件でも一貫したパフォーマンスをお約束します。微細な気孔のフィルター素材により、非常に細かいほこりや汚れをエンジンから遠ざけます。メンテナンスは容易で、工具を使わずに手で取り付け取り外しが可能です。まずは、HD2 エアフィルターを取り外し、中性洗剤で洗います。温水でよくすすぎ、しばらく乾かします。フィルターが完全に乾いたら、再使用可能です。



**MS 661 C-M**  
91.1 cm<sup>3</sup>, 5.4 kW, 7.4 kg<sup>①</sup>

**STIHL TIMBERSPORTS®** シリーズの競技用モデル。林業現場でもっとも過酷な仕事向けの大径木用チェンソー。M-Tronic標準装備。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現。簡単操作のスタートポジション、新ストップボタン機能。オイル量調整機能付きオイルポンプ、フィルター能力の高いHD2 エアフィルター、環境に優しく経済的な 2-MIX エンジン搭載。

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1144 200 0323 ￥374,000

ガイドバー 63 cm  
商品番号 1144 200 0321 ￥383,900

ガイドバー 71 cm (ESライトバー)  
商品番号 1144 200 0319 ￥393,800

75 cm、90 cmも装着可



**MS 881**  
121.6 cm<sup>3</sup>, 6.4 kW, 9.9 kg<sup>①</sup>

シリーズ製品の中で世界一パワフルなチェンソー。非常に高い性能により、プロの伐倒や大径木の伐採に最適。高い切断性能とエンジン出力の 2-MIX エンジン、暖気のチェンソーをいつでも再始動できるストップスイッチ機能、フィルター寿命の長いHD2 エアフィルター搭載。チェンを簡単に交換できるスプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット、燃料と潤滑剤を簡単かつ安全に給油できる工具不要のツールフリータンクキャップを装備。

ガイドバー 75 cm  
商品番号 1124 200 0205 ￥422,400

ガイドバー 90 cm  
商品番号 1124 200 0208 ￥443,300

63 cm、105 cm、120 cm、150 cmも装着可

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# トップハンドル チェンソー

- ・軽量、特別チェンソー
- ・枝払いや樹冠の剪定
- ・正確な操作
- ・人間工学に基づいた設計



軽量エンジン

## MS 151 TC-E

23.6 cm<sup>3</sup>, 1.1 kW, 2.6 kg<sup>①</sup>

STIHL 最軽量トップハンドルチェンソー。バランスがよく作業性抜群。燃料ポンプとSTIHL エルゴスタートにより楽なエンジンスタート。シャープな切れ味の1/4" PM3ソーチェン標準装備。

ガイドバー 25 cm  
商品番号 1146 200 0056 **¥ 61,600**

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1146 200 0057 **¥ 62,700**



ライトバー仕様あり

## MS 194 TC-E

31.8 cm<sup>3</sup>, 1.4 kW, 3.3 kg<sup>①</sup>

STIHL 万能トップハンドルチェンソー。経済的な2-MIX エンジン、キャプティブナット、鋭い切れ味のソーチェン標準装備。

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1137 200 0318 **¥ 63,800**



ライトバー仕様あり



## MS 201 TC-M

35.2 cm<sup>3</sup>, 1.8 kW, 3.7 kg<sup>①</sup>

STIHLで最もパワフルなトップハンドルチェンソー。M-Tronic 標準装備で始動した瞬間から最高のパフォーマンス。経済的な2-MIX エンジン、チェンの交換が簡単に素早く行えるキャプティブナット。

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1145 200 0271 **¥ 106,700**

ガイドバー 35 cm  
商品番号 1145 200 0272 **¥ 107,800**

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。

T = トップハンドル  
E = エルゴスタート  
M = M-Tronic  
R = レスキューソー

# レスキューチェンソー、 ルートカッター

- ・災害救助、消防活動に
- ・カーバイドで強化した特殊ソーチェン
- ・中速回転域でも強大なパフォーマンス
- ・根切り用チェンソー



## MS 462 C-M R

72.2 cm<sup>3</sup>, 4.4 kW, 6.5 kg<sup>①</sup>

レスキュー・消防用チェンソー。素早く簡単に切断深さを調節できるハンドル付きデプスリミッター、常に最適なエンジンパフォーマンスを保证するM-Tronic、優れたフィルター性能のHD2 エアフィルターを搭載。安全で楽に始動ができる大きなスターターグリップとデコンパバルブ、耐衝撃性に優れたカーバイドで強化された特殊ソーチェンを標準装備。

限定代理店のみ取扱い。

ガイドバー 50 cm  
商品番号 1142 200 0025 **¥ 447,700**

## レスキューソー用 アクセサリ



STIHL ローロマチック E スーパーガイドバー 50 cm (バーノーズ交換可能)  
商品番号 3003 002 9421 **¥ 18,810**

レスキューソーチェン(ラビッド・デュロ R)50 cm  
商品番号 3944 000 0072 **¥ 41,690**

ウルトラソニック 安全ゴーグル(クリアー)  
商品番号 0000 884 0359 **¥ 6,270**

## STIHL ヒント

普通のチェンソーとは対照的に、レスキューソーは突っ込み切りを多用します。つまり、バーノーズは切断対象物に突き刺されていることとなります。デプスリミッターは思い通りの深さを正確に設定することができます。



## MS 462 C-M ルートカッター

72.2 cm<sup>3</sup>, 4.4 kW, 6.1 kg<sup>①</sup>

大切な樹木の植え替え前の根切りに最適です。根切りチェンは、伸び、消耗の少ないSTIHL純正です。

ガイドバー 50 cm  
詳細はSTIHL取扱販売店にご連絡ください。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 電動チェンソー

- ・大工、農家、カジュアルユーザー向け
- ・高いカットングパフォーマンスを実現するパワフル電動モーター
- ・実用的な機能の数々
- ・簡単な操作



## MSE 141

100 V, 1.4 kW, 3.6 kg<sup>①</sup>



優れた切断能力を備えた、軽量エントリーモデルです。快適な作業のための人間工学設計、チェンを簡単に張るためのサイドチェンテンショナー、透明窓付きオイルタンク、過負荷防止装置を搭載。

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1208 200 0326 **¥ 27,500**

ガイドバー 35 cm  
商品番号 1208 200 0346 **¥ 28,600**



## MSE 170 C-B

100 V, 1.7 kW, 3.9 kg<sup>①</sup>



カットングパフォーマンスが向上した新しい電動チェンソー。楽に作業ができる人間工学設計。握り心地のよいソフトハンドルグリップ、簡単・安全に給油ができるツールフリータンクキャップ装備。過負荷保護付き。

ガイドバー 35 cm  
商品番号 1209 200 0135 **¥ 61,600**



## MSE 170 C-B カービング

100 V, 1.5 kW, 4.3 kg<sup>①</sup>



軽量コンパクト&パワフルモデル。カービング用に開発されたカットングアタッチメント標準装備。

ガイドバー 30 cm  
商品番号 1209 200 0137 **¥ 67,100**

① ケーブル、チェンオイルを含まない、バー、チェンを含む質量。  
B = クイックチェンテンショナー

# バッテリーチェンソー

- ・カジュアルユーザー、庭師、大工向け
- ・騒音や排出ガスが気になる場所での使用に最適
- ・薪作り、庭木のお手入れに
- ・木造建築現場で



## MSA 60 C-B

36 V, 2.9 kg<sup>②</sup>



簡単で便利なバッテリーチェンソー。優れた切れ味とクリーンなカットを実現する1/4" PM3ソーチェン、人間工学に基づいたポテンショメーター機能付きコントロールレバーで無段階のスピードコントロールが可能。工具なしでチェンの張調整が可能なSTIHL クイックチェンテンショナー、オイル残量を簡単に確認できる透明オイルタンク装備。

MSA 60 C-B AK 20 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 011 5811 **¥ 51,700**

MSA 60 C-B plus AK 20 × 2 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 200 0008 **¥ 60,500**



## MSA 70 C-B

36 V, 2.9 kg<sup>②</sup>



MSA 60 C-Bより切断性能が25%高い、軽量で快適なバッテリーチェンソー。庭木のメンテナンス、丸太切りなどに最適。優れた切れ味とクリーンなカットを実現する1/4" PM3ソーチェン、無段階に回転数をコントロールできるポテンショメーター機能付きエルゴノミクスコントロールレバー、工具なしでソーチェンのテンションを調整できるSTIHL チェンテンショナー、オイル残量を簡単に確認できる透明オイルタンク。

MSA 70 C-B AK 30 + AL 101 付  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 011 5827 **¥ 61,600**

MSA 70 C-B plus AK 30 × 2 + AL 101 付 **在庫限り**  
ガイドバー 30 cm  
商品番号 MA04 200 0009 **¥ 71,500**

② バッテリーを含まない、バー、チェンを含む質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

**MSA 160 C-B**36 V, 3.1 kg<sup>①</sup>

騒音が気になる場所での作業、薪作りや閉鎖された場所での切断作業に最適です。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4" PM3ソーチェーン搭載。操作も簡単です。

MSA 160 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm

商品番号 1250 200 0059

¥ 50,600

MSA 160 C-B AP 200 + AL 301 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1250 200 0126

¥ 75,900

**MSA 161 T**36 V, 2.5 kg<sup>①</sup>

超軽量トップハンドル・バッテリーチェンソー。正確な切断と優れたカットング性能の1/4" PM3ソーチェーン、便利なキャプティブナット付きスプロケットカバーを標準装備。

MSA 161 T (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 25 cm

商品番号 1252 200 0045

¥ 62,700

ガイドバー 30 cm

商品番号 1252 200 0054

¥ 63,800

MSA 161 T AP 200 + AL 301 付

ガイドバー 25 cm

商品番号 1252 200 0059

¥ 88,000

MSA 161 T plus AP 200 × 2 + AL 301 付

ガイドバー 25 cm

商品番号 1252 200 0079

¥ 100,100

**MSA 200 C-B**36 V, 3.5 kg<sup>①</sup>

ハイパワーのバッテリーチェンソー。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4" PM3ソーチェーン搭載。

MSA 200 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA03 200 0024

¥ 68,200

MSA 200 C-B AP 300 S + AL 301 付

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA03 200 0071

¥ 110,000

**MSA 220 C-B**36 V, 3.7 kg<sup>①</sup>

幅広い用途のバッテリーチェンソー。MSA 200 C-Bと比較して、最大20%の切断性能アップ。プロ仕様カットングアタッチメントは、木材の伐採や枝払い、切断、木材を使った作業など、幅広い用途に適しています。人間工学に基づいた使いやすさで、操作が簡単です。STIHL クイックチェンテンショナー、工具不要のオイルキャップ、優れた切断性能の3/8" PS3ソーチェーン、金属製バンパースパイイク付き。

MSA 220 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA03 200 0025

¥ 69,300

ガイドバー 40 cm

商品番号 MA03 200 0026

¥ 70,400

MSA 220 C-B AP 300 S + AL 500 付

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA03 200 0049

¥ 100,100

ガイドバー 40 cm

商品番号 MA03 200 0027

¥ 101,200

①バッテリーを含まない、パー、チェーンを含む質量。

B = クイックチェンテンショナー  
T = トップハンドル  
O = オイルセンサー**MSA 220 TC-O**36 V, 3.3 kg<sup>①</sup>

パワフルなトップハンドル・バッテリーチェンソー。幹の切断、枯れ木の除去などに最適。ロック解除ボタン付きの電子操作システムで簡単始動。コントロールハンドルにLEDディスプレイが装備され、チェンソーの状態、チェンブレイクの作動状態等を確認できます。また、オイルセンサーが標準装備しているのでオイル残量が少なくなったこともお知らせします。清掃が簡単なエアフィルター、3/8" PS3ソーチェーン、サイドチェンテンショナー、ツールフリーオイルタンクキャップ、キャプティブナット付きスプロケットカバーも標準装備。

MSA 220 TC-O (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm

商品番号 MA01 200 0052

¥ 88,000

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA01 200 0053

¥ 89,100



新製品

**MSA 300 C-O**36 V, 5.4 kg<sup>①</sup>

STIHLのバッテリーチェンソーの中で最もパワフルなチェンソーです。3つの操作モードを駆使することにより、伐採、剪定、枝払いなど幅広い用途で最適な作業が可能です。オイルセンサーとLEDディスプレイを標準装備。オイル残量が少なくなったことをお知らせします。一体型冷却エアフィルター、キャプティブナット付きスプロケットカバー、調整可能なオイルポンプ、優れた切断性能の.325" RM PROソーチェーン。

MSA 300 C-O (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 40 cm

商品番号 MA02 200 0042

¥ 138,600

ガイドバー 45 cm

商品番号 MA02 200 0045

¥ 140,800

**オイル残量警告**

MSA 220 TC-OとMSA 300 C-Oは、チェンオイルの残量警告LEDを搭載しています。チェンオイルの残量が少なくなると、LEDが赤く点灯し、残量不足をお知らせします。十分なオイルがある場合は、LEDは点灯しません。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# チェンソー用 アクセサリ



オイルは164~165ページ、  
ハンドツール&林業アクセサリは  
192~201ページをご参照ください。



## メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、エンジンチェンソーをいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。



**メンテナンスキット 2** MS 210, MS 230, MS 250 用  
商品番号 1123 007 4100 **¥ 3,080**

**メンテナンスキット 7**  
MS 170 (機番>806742307), MS 180 (機番>808412503) 用  
商品番号 1130 007 4101 **¥2,090**

**メンテナンスキット 11**  
MS 261, MS362 (機番: 177610358~183603946) 用  
商品番号 1140 007 4101 **¥ 3,630**

**メンテナンスキット 17** MS 500i 用  
商品番号 1147 007 4101 **¥ 4,840**

## コンビネーションレンチ

チェンの張り調整、ガイドバーやスパークプラグの脱着用。



商品番号 1129 890 3401<sup>①</sup> **¥ 1,100**

商品番号 0000 890 3400<sup>②</sup> **¥ 1,100**

商品番号 0000 890 3402<sup>③</sup> **¥ 1,100**

## 万能ツール

キャブレター調整や溝掃除用の3.5 mm & 7.0 mmのマイナスドライバー、トルクスドライバー TX 27、スパークプラグレンチ付きの実用的な万能ツール。ベルトにも取り付け可能なナイロンバッグ付き。



レンチ 19 - 13用<sup>①</sup> 0000 881 5501 **¥ 8,250**

レンチ 19 - 16用<sup>②</sup> 0000 881 5502 **¥ 8,250**

## チェンソー用キャリーバッグ

ガイドバー長 45 cmまでのチェンソーの保管・運搬に。(MS 661 C-M / 881, 45 cm以上のMSEを除く。)



商品番号 0000 881 0508 **¥ 6,380**

## チェンソーケース

ガイドバー長 45 cmまでのチェンソーの保管・運搬に。(MS 441 / 441 C-M / 461 / 462 C-M / 500i / 661 C-M / 880 / 881, 45 cm以上のMSEを除く。)



商品番号 0000 900 4008 **¥ 7,260**

① STIHL チェンソー用(②, ③ のモデルを除く)  
② MS 181, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251用  
③ MS 151, MS 194, MS 201, MS 201 T用

## ガイドバーカバー

	適合バーサイズ							
	25 cm まで	35 cm まで	37 cm まで	45 cm まで	55 cm まで	63 cm まで	75 cm まで	90 cm まで
3005* ミニ	0000 792 9170	0000 792 9171						
3005* PM		0000 792 9172		0000 792 9173				
3005*		0000 792 9172		0000 792 9173				
3003*			0000 792 9174	0000 792 9175	0000 792 9176	0000 792 9177	0000 792 9178	0000 792 9179
3002*					0000 792 9176	0000 792 9177	0000 792 9178	0000 792 9179
3006*				0000 792 9175				
<b>希望小売価格</b>	<b>¥770</b>	<b>¥880</b>	<b>¥880</b>	<b>¥990</b>	<b>¥1,100</b>	<b>¥1,100</b>	<b>¥1,210</b>	<b>¥1,650</b>

\* ガイドバーの品番、詳細については3章をご参照ください。

## 2-in-1 レーザー



伐倒に革新のツール: 2-in-1レーザーは、伐倒方向表示とカッティングガイドがひとつになった便利なツール。伐倒方向のコントロールを高めるばかりではなく、丸太の切断時に複雑な採寸をしなくても、自由なサイズにカットすることが可能。DVDユーザーマニュアル付き。VWバージョンは使用不可。取り付けにはモデルごとのホルダーが必要です。

商品番号 0000 400 0200  
希望小売価格 **¥ 16,170**

ホルダー	商品番号	希望小売価格	適合モデル
1130	1130 791 5400	<b>¥770</b>	MS 170, MS 180用
1139	1139 791 5400		MS 171, MS 181, MS 211用
1143	1143 791 5400		MS 231, MS 241, MS 251用 (VWは除く)
1121	1121 791 5400		MS 260用 (VWは除く)
1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291用 (VWは除く)
1144	1144 791 5400		MS 661 C-M用

## トップハンドルチェンソー用 ガイドバーカバー

MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 220 T。スナップ式でスプロケットカバーにしっかりと固定されます。スパイクドバンパーもカバーしますので、運搬時に作業服やロープ等も傷つけません。



ガイドバー長さ 35 cmまで  
商品番号 0000 792 9160 **¥ 1,540**

ガイドバー長さ 40 cmまで  
商品番号 0000 792 9161 **¥ 1,540**

## 延長用ガイドバーカバー

30 cm。90 cm以上のガイドバー用。



商品番号 0000 792 9140 **¥ 770**

## 木製玉切用馬

薪用の木材を安全に玉切りするための軽量タイプ。最大70 kgまで搭載可能。



商品番号 0000 881 4602 **¥ 10,340**



## STIHL ヒント

2-in-1レーザーを使用すれば、STIHL チェンソーのファンハウジングとシュラウドに設けられた伐倒ラインのほか、地面に照射されたレーザービームにより、さらに効率的に伐倒方向のコントロールを行うことができます。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



# 高枝カッター& アクセサリ

- ・エンジン、またはバッテリータイプより選べる
- ・低木の間引き
- ・背の高い果樹の剪定に
- ・剪定範囲5 m
- ・作業負担を軽減するハーネスがおすすめ
- ・角度調整ギアヘッドも便利



## HT 56 C-E

27.2 cm<sup>3</sup>, 0.8 kW,  
6.4 kg<sup>①</sup>  
全長 280 cm



植栽や果樹の手入れに便利な手軽なエントリーモデル。経済的な 2-MIX エンジン、STIHL エルゴスタート、保管と持ち運びに便利な分割式シャフト。



商品番号 4139 200 0007

¥ 91,300

## HT 105

31.4 cm<sup>3</sup>, 1.05 kW,  
7.9 kg<sup>①</sup>  
全長 270 - 390 cm



プロフェッショナル向け伸縮式高枝カッター。軽量小型の4-MIX®エンジン標準装備。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4" PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きのマグネシウム製ギアボックス。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。



商品番号 4182 200 0194

¥ 128,700

## HTA 50

36 V, 3.6 kg<sup>②</sup>  
全長 280 cm



AKシステムシリーズ初の高枝カッター。高い切れ味で好評の1/4" PM3ソーチェンであらゆる樹木のメンテナンスに対応。残材の取り外しを容易にするブランチフック、軽量コンパクトなドライブヘッド、オイル残量が一目で分かる半透明のオイルを装備。操作のしやすいコントロールハンドル。保管と持ち運びに便利な分割式シャフト。省スペースで収納できます。



ウォールホルダー付き

HTA 50 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 LA02 011 6403

¥ 37,400



E = エルゴスタート

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。

② バッテリー、バー、チェンを含まない質量。

③ バッテリー、バー、チェンを含まない、保護アタッチメントを含む質量。

## HTA 50 用 延長シャフト



アルミ製 全長50 cm 質量465 g

商品番号 LA02 820 5000

¥ 4,950

## 伸縮シャフト用クリップ

標準のショルダーストラップおよびRTSハーネス用、取り付け・取り外しも簡単な人間工学デザインクリップ。



HTA 86, HLA 85 / 86 用。HT 103 / 105, HTA 135に標準装備。

商品番号 0000 790 8600

¥ 5,060

## RTSハーネス



長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へとかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。

HT 103 / 105, HTA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, HLA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, コンビエンジン (KMA 130 Rを除く) + コンビツール HT-KMまたはHL-KM 145° 用

商品番号 0000 790 4400

¥ 23,870

## 保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接接触しないように保護します。



HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86 用  
商品番号 4857 007 1001

¥ 3,520

HLA 56, HTA 50 用

商品番号 HA01 007 1000

¥ 4,400

## 角度調整ギアヘッド



HT 103, HTA 135 用

商品番号 4182 640 0200

¥ 23,320

HT 56 C-E 用

商品番号 4138 640 0201

¥ 21,560

## HTA 66

36 V, 3.3 kg<sup>②</sup>  
全長 240 cm



お庭や果樹園のメンテナンスに最適な軽量で静かなバッテリー高枝カッター。1/4" PM3ソーチェン、フック付き軽量ドライブヘッド。

在庫限り

HTA 66 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 LA03 200 0009

¥ 69,300



## HTA 86

36 V, 4.6 kg<sup>②</sup>  
全長 270 - 390 cm



パワフルなのに静かで低振動の伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4" PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きの軽量コンパクトなドライブヘッド。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。

HTA 86 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 LA03 200 0010

¥ 80,300



## HTA 135


36 V, 6.8 kg<sup>③</sup>  
全長 285 - 405 cm



プロフェッショナル向け伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4" PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きのマグネシウム製ギアボックス。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。

HTA 135 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 LA01 200 0002

¥ 99,000



※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





	一般、農林向けエンジンチェンソー																造園、土木向けエンジンチェンソー			
	MS 162	MS 162 C-BE	MS 172	MS 172 C-BE	MS 182	MS 182 C-BE	MS 212	MS 212 C-BE		MS 151 C-E	MS 194 C-E	MS 210	MS 230	MS 230 C-BE	MS 231 C-BE	MS 250	MS 250 C-BE	MS 251 C-BE	MS 271 C-BE	MS 291 C-BE
排気量 (cm <sup>3</sup> )	30.1	30.1	31.8	31.8	35.8	35.8	38.6	38.6		23.6	31.8	35.2	40.2	40.2	42.6	45.6	45.4	45.6	50.2	55.5
出力 (kW)	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8		1.1	1.4	1.6	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.2	2.6	2.8
質量 <sup>①</sup> (kg)	4.5	4.8	4.5	4.8	4.6	4.9	4.6	4.9		2.8	3.6	4.4	4.6	4.9	5.1	4.6	4.9	5.1	6.2	6.2
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	3.8	4.0	3.2	3.5	2.8	3.0	2.6	2.7		2.5	2.6	2.8	2.3	2.5	2.6	2.0	2.2	2.3	2.4	2.2
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	100	100	101	101	103	103	103	103		95	101	98	101	101	103	101	101	103	103	103
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	111	112	112	112	112	112	113	113		108	112	111	113	113	113	114	114	114	113	114
振動値 左/右 <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.2 / 3.0	3.6 / 3.0	3.5 / 3.2	3.2 / 3.2	3.1 / 3.7	3.1 / 3.7	6.0 / 7.2	6.0 / 7.2		4.9 / 4.9	3.6 / 3.6	6.0 / 7.2	6.9 / 8.9	5.2 / 7.2	3.9 / 3.9	6.9 / 8.9	5.2 / 7.2	3.9 / 3.9	4.5 / 4.5	4.5 / 4.5
オイルマチックチェーン* ピッチ タイプ	3/8" P PM3**	3/8" P PM3**	3/8" P PM3**	3/8" P PM3**	3/8" P PM3	3/8" P PM3	3/8" P PM3	3/8" P PM3		1/4" P PM3**	3/8" P PM3**	3/8" P PM3	3/8" P PM3	3/8" P PM3	3/8" P PD3	3/8" P PM3	3/8" P PM3	3/8" P PD3	.325" RM	3/8" RS
ガイドバーの長さ (cm)	30	30	35	35	35	35	40	40		25	30	35	40	40	40	45	45	40	40	45
ライトバー	-	-	○	○	○	○	○	○		-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
オイル量調整付きチェーンオイルポンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サイドチェーンテンショナー	●	-	●	-	●	-	●	-		●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-
STIHL クイックチェーンテンショナー(B)	-	●	-	●	-	●	-	●		-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●
手動燃料ポンプ	-	●	-	●	-	●	-	●		●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	○	-	○	-	○	-	○	-		-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-
STIHL エルゴスタート(E)	-	●	-	●	-	●	-	●		●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●
コンペンセーター	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	-	-	-	●	-	-	●	●	●
ロングライフエアフィルターシステム	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●
HD2フィルター	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
ツールフリータンクキャップ	-	-	-	-	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL M-Tronic	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	-	-	-	●	-	-	●	●	●
商品番号	1148 200 0000	1148 200 0001	1148 200 0241	1148 200 0242	1148 200 0059	1148 200 0099	1148 200 0144	1148 200 0184		1146 200 0054	1137 200 0332	1123 200 0796	1123 200 0756	1123 200 0856	1143 200 0408	1123 200 0857	1123 200 0859	1143 200 0255	1141 200 0705	1141 200 0703
希望小売価格	¥27,500	¥33,000	¥34,100	¥38,500	¥44,000	¥49,500	¥55,000	¥60,500		¥72,600	¥63,800	¥45,100	¥50,600	¥63,800	¥124,300	¥58,300	¥71,500	¥134,200	¥143,000	¥160,600

● 標準 ○ オプション

\* STIHL ソーチェーンの詳細は66~87ページをご覧ください。  
\*\* 狭い切り幅

B = クイックチェーンテンショナー  
E = エルゴスタート

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

注意: 「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





山林向けエンジンチェンソー																
	MS 201 C-M	MS 201 C-EM	MS 241 C-M	MS 241 C-M VV	MS 261	MS 261 C-M	MS 261 C-M VV		MS 362 C-M	MS 362 C-M VV	MS 462 C-M	MS 462 C-M VV	MS 500i	MS 500i W	MS 661 C-M	MS 881
排気量 (cm <sup>3</sup> )	35.2	35.2	42.6	42.6	50.2	50.2	50.2		59.0	59.0	72.2	72.2	79.2	79.2	91.1	121.6
出力 (kW)	1.8	1.8	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0		3.5	3.5	4.4	4.4	5.0	5.0	5.4	6.4
質量 <sup>①</sup> (kg)	4.0	4.1	4.5	4.8	4.9	4.9	5.1		5.6	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	7.4	9.9
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	2.2	2.3	2.0	2.1	1.6	1.6	1.7		1.6	1.7	1.4	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	99	99	103	103	105	105	105		106	106	108	108	106	106	105	106
音響出力レベル <sup>②</sup> (dB(A))	110	112	115	115	116	114	114		115	115	118	118	117	117	115	118
振動値 左/右 <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.3 / 3.3	3.3 / 3.3	2.9 / 2.9	2.9 / 2.9	3.5 / 3.5	3.5 / 3.5	3.5 / 3.5		3.5 / 3.5	3.5 / 3.5	4.8 / 3.6	4.8 / 3.6	4.2 / 4.0	4.2 / 4.0	6.9 / 5.6	8.9 / 8.9
オイロマチックチェン* ピッチ	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	.325"	.325"	.325"		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	.404"
タイプ	PS3	PS3	PS3	PS3	RM	RM	RM		RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RM
ガイドバーの長さ (cm)	35	35	40	40	45	45	45		50	50	63	63	50	50	63	75
ライトバー	○	○	○	○	-	-	-		○	○	●	●	●	●	○	-
オイル量調整付きチェンオイルポンプ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
サイドチェンテンショナー	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
手動燃料ポンプ	-	●	-	-	-	-	-		-	-	-	-	●	●	-	-
デコンプ	-	-	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	●	-	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL エルゴスタート(E)	-	●	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ロングライフエアフィルタシステム	-	-	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
HD2フィルター	-	-	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
ハンドルヒーティング(W)	-	-	-	●	-	-	●		-	●	-	●	-	●	-	-
キャブレターヒーティング(V)	-	-	-	●	-	-	●		-	●	-	●	-	●	-	-
STIHL M-Tronic	●	●	●	●	-	●	●		●	●	●	●	-	-	●	-
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL インジェクション(i)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	●	●	-	-
商品番号	1145 200 0263	1145 200 0273	1143 200 0257	1143 200 0467	1141 200 0538	1141 200 0513	1141 200 0534		1140 200 0492	1140 200 0548	1142 200 0094	1142 200 0096	1147 200 0000	1147 200 0003	1144 200 0321	1124 200 0205
希望小売価格	¥106,700	¥106,700	¥145,200	¥157,300	¥171,600	¥171,600	¥193,600		¥231,000	¥244,200	¥280,500	¥292,600	¥313,500	¥325,600	¥383,900	¥422,400

● 標準 ○ オプション  
\* STIHL ソーチェーンの詳細は66~87ページをご覧ください。

E = エルゴスタート V = キャブレターヒーティング  
M = M-Tronic W = ハンドルヒーティング  
i = STIHL インジェクション

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

注意: 「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



	トップハンドルチェンソー		
	MS 151 TC-E	MS 194 TC-E	MS 201 TC-M
排気量 (cm <sup>3</sup> )	23.6	31.8	35.2
出力 (kW)	1.1	1.4	1.8
質量 <sup>①</sup> (kg)	2.6	3.3	3.7
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	2.4	2.4	2.1
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	96	100	100
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	107	110	113
振動値 左/右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4.9 / 4.9	3.6 / 3.6	3.5 / 3.1
オイロマチックチェン* ピッチタイプ	1/4" P PM3**	3/8" P PM3**	3/8" P PS3
ガイドバーの長さ (cm)	25	30	35
ライトバー	-	●	○
オイル量調整付きチェンオイルポンプ	-	-	●
STIHL 防振システム	●	●	●
サイドチェンテンショナー	●	●	●
STIHL クイックチェンテンショナー(B)	-	-	-
手動燃料ポンプ	●	●	-
STIHL エラストスタート	-	-	●
STIHL エルゴスタート(E)	●	●	-
コンペンセーター	●	●	●
ツールフリータンクキャップ	●	●	●
STIHL M-Tronic	-	-	●
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	●
商品番号	1146 200 0056	1137 200 0318	1145 200 0272
希望小売価格	¥61,600	¥63,800	¥107,800

	電動チェンソー		カービングチェンソー
	MSE 141	MSE 170 C-B	MSE 170 C-B カービング
定格電圧(V)	100	100	100
出力 (kW)	1.4	1.7	1.5
質量 <sup>①</sup> (kg)	3.6	3.9	4.3
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	90	92	92
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	101	103	103
振動値 左/右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.3 / 4.2	2.9 / 3.4	2.9 / 3.4
オイロマチックチェン* ピッチタイプ	3/8" P PM3**	3/8" P PM3	1/4" RMS
ガイドバーの長さ (cm)	30	35	30
ライトバー	○	○	-
サイドチェンテンショナー	●	-	-
STIHL クイックチェンテンショナー(B)	-	●	●
ツールフリータンクキャップ	-	●	●
過負荷保護	●	●	-
ソフトグリップ	-	●	-
商品番号	1208 200 0326	1209 200 0135	1209 200 0137
希望小売価格	¥27,500	¥61,600	¥67,100

●標準 ○オプション

\* STIHLソーチェンの詳細は66~87ページをご覧ください。  
\*\* 狭い切り幅

B = クイックチェンテンショナー  
E = エルゴスタート  
M = M-Tronic  
T = トップハンドル  
O = オイルセンサー

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。バッテリーチェンソーは、バッテリーを含まない、バー、チェンを含む質量。電動チェンソーは、ケーブル、チェンオイルを含まない、バー、チェンを含む質量。バッテリー高枝カッターは、バッテリー、バー、チェンを含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

	バッテリーチェンソー <span style="float:right">新製品</span>							
	MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MSA 300 C-O	MSA 161 T	MSA 220 TC-O
質量 <sup>①</sup> (kg)	2.5	2.5	3.1	3.5	3.7	5.4	2.5	3.3
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	83	83	85	85	91	93	83	94
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	94	94	93	93	99	104	94	104
振動値 左/右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.2 / 3.4	3.2 / 3.4	2.7 / 2.9	4.6 / 3.9	4.8 / 3.6	2.6 / 2.8	2.1 / 2.2	3.4 / 3.0
オイロマチックチェン* ピッチタイプ	1/4" P PM3**	1/4" P PM3**	1/4" P PM3**	1/4" P PM3**	3/8" P PS3	.325" RM Pro	1/4" P PM3**	3/8" P PS3
ガイドバーの長さ (cm)	30	30	30	35	35	40	25	30
ライトバー	-	-	-	-	○	-	-	●
サイドチェンテンショナー	-	-	-	-	-	●	●	●
STIHL クイックチェンテンショナー(B)	●	●	●	●	●	-	-	-
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●	●	●	●
過負荷保護	●	●	-	-	-	-	-	-
ソフトグリップ	●	●	●	●	●	●	●	●
商品番号	MA04 011 5811	MA04 011 5827	1250 200 0059	MA03 200 0024	MA03 200 0025	MA02 200 0042	1252 200 0045	MA01 200 0052
希望小売価格	¥51,700	¥61,600	¥50,600 <sup>⑤</sup>	¥68,200 <sup>⑤</sup>	¥69,300 <sup>⑤</sup>	¥138,600 <sup>⑤</sup>	¥62,700 <sup>⑤</sup>	¥88,000 <sup>⑤</sup>

	高枝カッター					
	HT 56 C-E	HT 105	HTA 50	HTA 66	HTA 86	HTA 135
排気量 (cm <sup>3</sup> )	27.2	31.4	-	-	-	-
出力 (kW)	0.8	1.05	-	-	-	-
質量 (kg)	6.4 <sup>①</sup>	7.9 <sup>①</sup>	3.6 <sup>①</sup>	3.3 <sup>①</sup>	4.6 <sup>①</sup>	6.8 <sup>⑤</sup>
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	91	92	78	78	77	83
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	106	108	94	93	93	96
振動値 左/右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	5.2 / 4.9	5.0 / 5.5	0.5 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	4.3 / 5.1
有効ブレード長 (cm) / チェン**	25 / 1/4" P PM3	30 / 1/4" P PM3	25 / 1/4" PM3	25 / 1/4" P PM3	30 / 1/4" P PM3	30 / 1/4" P PM3
アタッチメント装着時の全長 (cm)	280	270-390	280	240	270-390	285-405
2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> エンジン	2-MIX	4-MIX <sup>®</sup>	-	-	-	-
STIHL 防振システム	-	●	-	-	-	-
ロングライフエアフィルタースystem	●	●	-	-	-	-
オートデコンプ	-	●	-	-	-	-
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●	●
ショルダーストラップ	●	●	-	●	●	●
商品番号	4139 200 0007	4182 200 0194	LA02 011 6403	LA03 200 0009	LA03 200 0010	LA01 200 0002
希望小売価格	¥91,300	¥128,700	¥37,400 <sup>⑤</sup>	¥69,300 <sup>⑤</sup>	¥80,300 <sup>⑤</sup>	¥99,000 <sup>⑤</sup>

③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

④ バッテリー、充電器を含まない価格。  
⑤ バッテリー、バー、チェンを含まない、保護アタッチメントを含む質量。  
注意: 「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。

\* 2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## 最高の精度は 細部へのこだわりから生まれる

ソーチェン&ガイドバー

68

ソーチェン&ガイドバー対応一覧表

82

カuttingアタッチメントの選び方

80

メンテナンス工具

84



# ソーチェン&ガイドバー

## 強力な切れ味、最高の精度、高耐久性

STIHLが製造するソーチェンとガイドバーはすべて自社で開発され、最高の品質基準を満たしています。これにより、カuttingアタッチメントとパワーヘッドが完璧に調整され、作業中に最高のパフォーマンスを発揮します。

### 特殊形状の刃

特殊形状の刃は、切断性能、耐久性、ソーチェンの研磨特性など、使用中のユーザーの利点を決定します。そのため、どのユーザーにも最適なソーチェンを見つけることができます。

### ウェアマーク

STIHLソーチェンの刃には、実用的な取り扱いと容易な方向付けをサポートするため、刃の走行面にマーキングが施されています。このマークは、刃の目立てが必要な場合や磨耗している場合に活用できます。

## STIHL E マチックシステム



STIHL E マチックシステムは、チェンオイルの効率的な供給と低消費を両立させました。カuttingアタッチメントや作業する木材の種類によって異なりますが、従来のカuttingアタッチメントと比較して、チェンオイルの消費量を最大50%削減することができます。このシステムは、STIHL E マチックガイドバー、オイルマチックソーチェン、吐出量調整オイルポンプで構成されています。

## オイルマチックソーチェン


各ドライブリンクに刻まれた細かいオイル溝と凹みにより、ソーチェンとガイドバーは常に均一に潤滑され、従来のソーチェンに比べて摩耗を減らし、寿命を延ばします。

### ストレッチング

すべてのSTIHLソーチェンの最終製造工程では、一定の高い引張荷重をかけながら伸長を行います。これにより、初回使用時の伸びが最小限に抑えられ、張り調整が必要になるまでのソーチェンの使用可能時間が長くなります。

### ハードクロムコーティング

刃をより丈夫にするため、製造時にトッププレートにも亜鉛メッキが施されています。



### サービスフィールド (刻印)

適切なソーチェンを選ぶために必要な情報が表示されています。

## STIHL E マチックガイドバー

E マチックガイドバーは、最適化されたE マチックランプを経由して、オイルマチックソーチェンに潤滑油を供給します。

### 重量を最適化した頑丈な設計

STIHLの"ライト"ガイドバーは、3枚の電気溶接された金属プレートで構成され、その中央は大きくくり抜かれています。これにより、高い安定性と軽量化を両立し、負担が軽減された作業が可能になります。さらに軽量化された特別なガイドバーには、製品名に「P」が付いています。

### 硬化チェントラック

ガイドバーの長寿命を確保するため、チェントラックは電磁誘導方式で硬化処理されており、特に耐久性に優れています。

### 密閉ベアリング付きsprocketノーズ

永久潤滑仕様の密閉型ベアリングは、腐食の原因となる汚れの侵入を防ぎます。メンテナンスが簡単で長寿命です。

# ソーチェン

## スイス品質

何十年もの間、STIHLソーチェンはスイス・ヴュルムにある自社工場で、自社設計の専用機械によって製造されてきました。この製品への強いこだわりが、すべての違いを生み出しています。

今日、STIHLはあらゆる用途、あらゆる木材の種類と厚さ、あらゆる性能クラス、そして数多くのチェンソーブランドに対応するソーチェンを提供しています。

STIHLのソーチェンに共通しているのは、卓越した切断性能、耐久性、静粛性です。



## マイクロ

### 信頼性と快適性

マイクロソーチェンは特に信頼性が高く、快適に使用できるソーチェンです。ハーフチゼルのソーチェンは、振動を最小限に抑えながら高品質な切断を実現します。目立ても簡単にでき、一般ユーザーにもプロにも非常に人気があります。

#### マイクロソーチェン

- ✔ ソフトな切れ味
- ✔ びびりが少ない
- ✔ 正確な目立てが容易



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	-	3660	-	3693 <sup>②</sup>	3636	-
1.5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1.6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

#### マイクロ3ソーチェン

- ✔ 低キックバック、低振動  
ハンブドドライブリンク(3)
- ✔ びびりが少ない
- ✔ 正確な目立てが容易



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.1 mm	3670	-	3610 <sup>②</sup>	-	-	-
1.3 mm	-	-	3636	-	-	-



## ピッチ対応表

STIHL ソーチェンは様々なドライブリンクの厚さに対応します。表から商品番号をご確認ください。

ドライブリンクの厚さ	ピッチ	ピッチ
	商品番号	商品番号

① 他社製チェンソー向け  
② 狭い切り幅

# スーパー

## パワフル&ストロング



スーパーソーチェンは、林業のプロフェッショナルの伐木、造材作業に最適です。フルチゼルで切断抵抗が少ない刃は、非常に強力な切断性能を発揮します。

#### スーパーソーチェン

- ✔ 優れた突っ込み切り性能
- ✔ 鋭い切れ味
- ✔ びびりが少ない



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	-	-	3617	3690 <sup>②</sup>	-	-
1.5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1.6 mm	-	-	-	3639	3621	-

#### スーパー3ソーチェン

- ✔ 低キックバック、低振動  
ハンブドドライブリンク(3)
- ✔ びびりが少ない
- ✔ 優れた突っ込み切り性能



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	-	-	3616	-	-	-
1.6 mm	-	-	-	-	3626	-



## 3/8" PS3 PRO ソーチェン & Light 04ガイドバー

性能クラス1.6~2.0 kWのバッテリーおよびエンジンチェンソーに最適なカuttingシステム。

3/8" PS3 PROソーチェン(ドライブリンク厚 1.1 mm)とLight 04ガイドバー(溝幅 1.1 mm)により、従来の3/8" PSソーチェン(ドライブリンク厚 1.3 mm)に比べ、切断性能が最大20%向上しました。しかし、カuttingアタッチメントの優れた効率性だけでなく、その扱いやすさも印象的です。

切断時に少し力を加えただけで、楽に切り進みます。


その結果、正確できれいなカットが可能です。



# HEXA

さらに効率的な作業:高い切削性能を長期間

HEXAソーチェンは、林業のプロフェッショナルの作業や樹木のメンテナンスに最適です。HEXAチェンはV字型の刃が特徴です。この特別な設計により、チェンの切れ味を最大15%長く維持します。独自に開発された六角形のやすりは、HEXAの刃の形状に完璧に適合しているため、他のソーチェンと比べて目立て頻度を減らし、より素早く簡単に目立てを行うことができます。



**2024年9月発売予定**  
**HEXA ソーチェン**

- ✔ より効率的な作業
- ✔ 素早い目立て
- ✔ 切れ味が最大15%長持ち



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.6 mm	-	-	-	-	3132	-

**2024年9月発売予定**  
**HEXA アップグレードキット**

お手持ちのSTIHLチェーンソーに、HEXAソーチェンを簡単に取り付けることができます。

- キット内容:**
- HEXAソーチェン × 2
  - HEXAやすり × 1 (5.2×200 mm)
  - やすり用木製ハンドル × 1



	商品番号	対応機種	バー長 (cm)	チェンピッチ	ドライブリンク数(mm)	ソーチェン
<b>HEXA アップグレードキット</b>						
<b>アップグレードキット 4</b>	<b>3132 007 4702</b>	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1.6	3132 000 0072
<b>アップグレードキット 5</b>	<b>3132 007 4703</b>	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1.6	3132 000 0084

# デュロ


過酷な状況下での作業に



デュロソーチェンは、砂や土が付いた木材の切断など、要求の厳しい用途に最適です。特殊なカーバイドメッキにより特に頑丈で、従来のソーチェンよりも耐久性に優れています。

**デュロ 3ソーチェン**

- ✔ 低キックバック、低振動  
ハンパドドライブリンク(3)
- ✔ 過酷な状況下での作業向け
- ✔ 従来のソーチェンより切れ味が10倍長持ち



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	-	-	3612	3696	-	-
1.6 mm	-	-	-	-	3683	-

## 特殊用途ソーチェン

STIHLでは、特別な作業用途に適したソーチェンをご用意しています。また、それを使用するための一部のガイドバーもご提供しています。

### カービング(13RMS)



カービング用ソーチェン。従来の1/4"ソーチェンに比べ、突っ込み切りのスピードが格段に向上しました。



### レスキュー用(RDR)



レスキュー、救急隊、技術支援チーム（釘の入った木材や合成ボード、強化ガラスなど）の使用に適したレスキュー用ソーチェン。耐衝撃性カーバイドプレートを装備した刃。



	チェンピッチ (インチ)	ソーチェン	ガイドバー
<b>カービング</b>			カービング E (30 cm)
MS 150 / 151, MSA 60 / 70 MSA 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064 <sup>①</sup>	3005 000 3105
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211 / 231 / 241 / 251	1/4" P	3661 000 0064	3005 000 3205
<b>レスキュー用(RDR)</b>			ローロマチック ES (50 cm)
MS 461 R / 462 R	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

### ハーベスタ/プロセッサ用(RMHS, RMH)



ハーベスタやプロセッサ用の、堅牢で耐久性のあるソーチェン。ソーチェンの伸びを抑え、低摩耗で長寿命です。**通常のチェーンでの使用はできません。**詳しくはSTIHL販売店にお問い合わせください。



### 縦挽き用(RMX, PMX)



縦挽き用に開発されたソーチェン。振動が少なく、ソフトな切れ味の高品质ハーフチゼルチェン。詳しくはSTIHL販売店にお問い合わせください。



①通常のソーチェン



# ガイドバー

## あらゆる作業に適したラインナップ

STIHLのガイドバーは、あらゆる用途に最適です。集中的な研究、高品質の素材、革新的な製造方法により、すべてのガイドバーがSTIHL品質であることを保証します。

### 三枚合わせガイドバー

汎用性の高い三枚合わせガイドバーは、軽量かつ頑丈です。電気溶接された3枚の金属プレートでできており、真ん中のプレートは大きくくり抜かれています。その結果、安定性を損なうことなく軽量化を実現しました。スプロケットノーズにクローズドベアリングが採用されているため、グリスアップが不要です。

#### LIGHT 01

(旧：ローロマチック E ミニ)

- ✔ 小型チェンソー、高枝カッター用
- ✔ 1/4" P および 3/8" P 用
- ✔ 溝幅 1.1 mm
- ✔ 低キックバック、グリスアップ不要
- ✔ スプロケットノーズに1つのリベット (01)



#### LIGHT 04

(旧：ローロマチック E)

- ✔ 小型～中型チェンソー用
- ✔ 3/8" P、.325"、3/8" 用
- ✔ 溝幅 1.1 mm、1.3 mm、1.6 mm
- ✔ 低キックバック、グリスアップ不要
- ✔ スプロケットノーズに4つのリベット (04)



#### LIGHT 06

(旧：ローロマチック E)

- ✔ パワフルなチェンソー、過酷な用途向け
- ✔ 3/8" 用
- ✔ 溝幅 1.6 mm
- ✔ スプロケットノーズにある6つのリベット(06)で識別できる堅牢なガイドバー構造



### 新ガイドバーデザイン

新しい名前、最新のデザイン。STIHLの新しいガイドバーは、長年の実績のあるガイドバーと同様、自社で開発され、STIHLのために特別に作られた最新の機械でデジタル印刷されています。新デザインのガイドバーの詳細は79ページに掲載されています。

### カービング

- ✔ カービング用ガイドバー
- ✔ 1/4" P および 1/4" 用
- ✔ 溝幅 1.1 mm、1.3 mm
- ✔ バーノーズに超硬保護メッキ(ステライト)付き
- ✔ 低キックバック、軽量、色違いによるガイドツール付き





## 軽量ガイドバー

特殊な製造工程により、STIHL 軽量ガイドバーは従来のガイドバーより最大30%軽量化されています。これにより、チェーンソーでの作業が容易になるだけでなく、樹木のメンテナンスや森林でのプロフェッショナルな使用において、使用者の負担を軽減します。軽量ガイドバーは、小型・軽量のチェーンソーからパワフルな伐採用チェーンソーまで幅広くご利用いただけます。

### ライト P01

(旧: ローロマチック E ミニライト)

- ✓ 小型チェーンソー、高枝カッター用
- ✓ ガラス繊維強化ポリアミド(P)製で、従来のガイドバーに比べ最大25%軽量化
- ✓ 3/8" P 用
- ✓ 溝幅 1.1 mm



### ライト P04

(旧: ローロマチック E ライト)

- ✓ 小型～中型チェーンソー用
- ✓ ガラス繊維強化ポリアミド(P)製で、従来のガイドバーに比べ最大30%軽量化
- ✓ 3/8" P 用
- ✓ 溝幅 1.3 mm



### ローロマチック ES ライト

- ✓ パワフルなチェーンソー、林業のプロ向け
- ✓ 特殊耐摩耗鋼製で空洞があるため、従来のガイドバーに比べ最大30%軽量化
- ✓ 交換可能なバーノーズとグリスアップ不要の sprocket nose bearing 付き
- ✓ 3/8" 用
- ✓ 溝幅 1.6 mm



## 中～高出力チェーンソー用ガイドバー

堅牢なスチール製ガイドバー。焼き入れを施した特殊スチールにより、高い安定性と耐久性を実現。信頼性が高く、長持ちするお馴染みの定番モデル。

### ローロマチック ES

- ✓ パワフルなチェーンソーを使用するプロフェッショナルな用途向け
- ✓ 頑丈で耐久性のあるソリッドスチールバー
- ✓ 交換可能なバーノーズ付き
- ✓ メンテナンス不要
- ✓ 3/8" および .404" 用
- ✓ 溝幅 1.6 mm



### デュロマチック E

- ✓ パワフルなチェーンソーを使用するプロフェッショナルな用途向け
- ✓ 頑丈で耐久性のあるソリッドスチールバー、バーノーズには保護カーバイドメッキ(ステライト)が施されています。
- ✓ 3/8" および .404" 用
- ✓ 溝幅 1.6 mm



**i** **新ガイドバーデザインについて**

新デザインのガイドバーは、お使いのチェーンソーと用途に適したガイドバーをより簡単に識別できるようになりました。

適切なソーチェンをお選びいただくために必要な詳細は、サービスフィールド(刻印)で確認できます。

Light は軽量化されたガイドバーであること、P はガラス繊維強化ポリアミドを意味し、STIHLの特別な軽量ガイドバーを示すために使用されます。

01、04、06の数字は、sprocket noseにあるリベットの数を表示しています。

STIHLのガイドバーの特性は、バーマウント上の色分けだけでなく、アイコンでも示されています。

● 低キックバック

● 通常

💧 E マチック

👉 軽量デザイン

🔩 6つのリベット

🔄 交換可能なバーノーズ

👉 補強ステライト



# カuttingアタッチメントの選び方

チェーンを最も効率的に使用するには、ガイドバーとソーチェンを正しく選択する必要があります。適切なカuttingアタッチメントの選び方をご紹介します。

## ガイドバーの選び方

お好みのバーの長さ<sup>①</sup>とチェーンモデルの溝幅<sup>②</sup>に応じて、適切なガイドバーをお選びいただけます。




**チェーンのモデル**  
チェーンのモデル名は、本体の側面またはチェーンブレイキの内側にある定格プレートで確認できます。

**バーの長さ**  
必要なバーの長さは、使用用途によって異なります。

**ドライブリンクの厚さ／溝幅**  
ドライブリンクはソーチェンをバー上でガイドします。ガイドバーの溝幅とソーチェンのドライブリンクの厚さは合っていないとなりません。

**ガイドバー**  
➔ ガイドバーの商品番号は83ページでご確認いただけます。



**i** 適切なソーチェンをお選びいただくために必要な情報は、STIHLガイドバーのサービスフィールド(刻印)でご確認いただけます。



## ソーチェンの選び方

適切なガイドバーを選んだら、ガイドバーのサービスフィールドの情報を使って、適合するソーチェンの11桁の商品番号を決定することができます。

- ① マイクロ(半角刃)
- ② スーパー(角刃)
- ③ HEXA
- ④ デュロ



**チェーンタイプ**  
チェーンの種類は、カッターの形状によって判断されます。お好みのソーチェンの特性に合わせて、適切なチェーンをお選びください。

**4桁の商品番号**  
4桁の番号は、チェーンの種類、チェーンピッチ、溝幅／ドライブリンクの厚さによって決まります。正しいチェーンピッチはガイドバーのサービスフィールド(刻印)に記載されています。

➔ 4桁の商品番号は82ページでご確認いただけます。

**+ 000 + 00 + ドライブリンク数**  
ドライブリンクの数によってソーチェンの長さが決まります。ドライブリンクだけがカウントされ、カッターはカウントされません。バーの長さ合ったドライブリンクの数は、ガイドバーのサービスフィールド(刻印)に記載されています。

**11桁のソーチェン商品番号**



ソーチェンの 11桁商品番号の 組み合わせ方法	ソーチェン												ガイドバー																	
	チェーン	ガイドバー長 (cm) <sup>①</sup>	ピッチ (インチ)	ドライブリンク厚 (mm)	ドライブリンク数	マイクログ	希望小売価格	マイクログ	スーパー	スーパー-3	2024年9月発売予定 HEXA	希望小売価格	デュロ3	希望小売価格	ローロマチック E ライト	希望小売価格	ローロマチック ES ライト	希望小売価格	ローロマチック E	希望小売価格	ライト (GTA 26 用) / 新製品 ライト 04	希望小売価格	ローロマチック ES	希望小売価格	スプロケットノーズ歯数	デュロマチック E	希望小売価格	ガイドバー長 (cm) <sup>②</sup>		
例: MS 151, ガイドバー長 25 cm, PM3 ソーチェン	GTA 26	10	1/4" P	1.1	28	3670	¥1,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3007 003 0101	¥1,760	-	-	-	-	-	10		
	MS 151, MS 151 T, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1.1	56	3670	¥3,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	¥6,930	-	-	-	8	-	25		
		30	1/4" P	1.1	64	3670	¥3,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	¥7,370	-	-	-	8	-	30		
	MS 151, MS 151 T, MSA 200	35	1/4" P	1.1	72	3670	¥4,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	¥7,920	-	-	-	8	-	35		
	MSA 161 T	25	1/4" P	1.1	57	3670	¥3,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	¥6,930	-	-	-	8	-	25		
		30	1/4" P	1.1	65	3670	¥3,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	¥7,370	-	-	-	8	-	30		
	MS 162, MS 172, MS 194, MS 194 T, MSE 141, MSE 170, MSA 220	30	3/8" P	1.1	44	3610 <sup>③</sup>	¥3,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	¥8,470	-	-	-	7	-	30		
		35	3/8" P	1.1	50	3610 <sup>③</sup>	¥3,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7609	¥9,570	-	-	-	7	-	35		
		40	3/8" P	1.1	55	3610 <sup>③</sup>	¥3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	¥9,790	-	-	-	7	-	40	
	MS 182, MS 212, MS 201, MS 210, MS 230, MS 231, MS 241, MS 250, MS 251, MSA 220	30	3/8" P	1.3	44	3636	¥3,080	-	3617	3616	-	¥3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7405	¥7,040	-	-	-	9	-	30		
	35	3/8" P	1.3	50	3636	¥3,520	-	3617	3616	-	¥3,740	3612	¥8,470	-	-	-	-	-	-	3005 000 7409	¥8,690	-	-	-	9	-	35			
	40	3/8" P	1.3	55	3636	¥3,850	-	3617	3616	-	¥4,070	3612	¥9,240	-	-	-	-	-	-	3005 000 7413	¥9,460	-	-	-	9	-	40			
MS 241, MS 250, MS 251	45	3/8" P	1.3	61	3636	¥4,290	-	3617	3616	-	¥4,510	3612	¥9,900	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4817	¥11,000	-	-	-	9	-	45		
MS 250 C-BE, MSE 170 C-B	35	3/8" P	1.3	51	3636	¥3,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7409	¥8,690	-	-	-	9	-	35			
	40	3/8" P	1.3	56	3636	¥3,850	-	3617	-	-	¥4,290	3612	¥9,350	-	-	-	-	-	-	3005 000 7413	¥9,460	-	-	-	9	-	40			
	45	3/8" P	1.3	62	3636	¥4,290	-	3617	-	-	¥4,620	3612	¥9,900	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4817	¥11,000	-	-	-	9	-	45		
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1.3	44	3636	¥3,080	-	3617	3616	-	¥3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7405	¥7,040	-	-	-	9	-	30			
	35	3/8" P	1.3	50	3636	¥3,520	-	3617	3616	-	¥3,740	3612	¥8,470	-	-	-	-	-	-	3005 000 7409	¥8,690	-	-	-	9	-	35			
	40	3/8" P	1.3	55	3636	¥3,850	-	3617	3616	-	¥4,070	3612	¥9,240	-	-	-	-	-	-	3005 000 7413	¥9,460	-	-	-	9	-	40			
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300 <sup>④</sup>	37	.325"	1.6	62	-	-	3686	3639	-	-	¥4,840	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6811	¥12,650	-	-	-	11	-	37			
	40	.325"	1.3	67	-	-	3693 <sup>⑤</sup>	3690 <sup>⑥</sup>	-	-	¥5,280	3696	¥13,420	-	-	-	-	-	-	3003 008 6613	¥13,200	3003 000 3313	¥13,200	-	-	11 <sup>⑤</sup>	-	40		
	40	.325"	1.6	67	-	-	3686	3639	-	-	¥5,060	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6813	¥13,200	-	-	-	11	3003 000 9213	¥13,860	40		
	45	.325"	1.3	74	-	-	3693 <sup>⑤</sup>	3690 <sup>⑥</sup>	-	-	¥5,940	3696	¥14,630	-	-	-	-	-	-	3003 008 6617	¥14,630	3003 008 3317	¥14,630	-	-	11 <sup>⑤</sup>	-	45		
	45	.325"	1.6	74	-	-	3686	3639	-	-	¥5,610	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6817	¥14,630	-	-	-	11	3003 000 9217	¥15,620	45		
	50	.325"	1.3	81	-	-	3693 <sup>⑤</sup>	3690 <sup>⑥</sup>	-	-	¥6,380	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6621	¥16,500	3003 008 3321	¥16,500	-	-	11 <sup>⑤</sup>	-	50		
	50	.325"	1.6	81	-	-	3686	3639	-	-	¥6,160	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6821	¥16,500	-	-	-	11	3003 000 9221	¥18,260	50		
MS 362	40	3/8"	1.6	60	-	-	3652	3621	-	-	¥4,950	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 5213	¥13,090	-	-	-	11	3003 000 9213	¥13,860	40		
	45	3/8"	1.6	66	-	-	3652	3621	3626	-	¥5,390	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 5217	¥14,630	-	-	-	11	3003 000 9217	¥15,620	45		
	50	3/8"	1.6	72	-	-	3652	3621	3626	-	¥5,940	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 2021	¥22,770	3003 000 5221	¥16,500	-	3003 000 9421	¥18,810	11	3003 000 9221	¥18,260	50
MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8"	1.6	60	-	-	3652	3621	-	-	¥4,950	3683	¥17,490	-	-	-	-	-	-	3003 000 5213	¥13,090	-	-	-	11	3003 000 9213	¥13,860	40		
	45	3/8"	1.6	66	-	-	3652	3621	3626	3132	¥5,390	3683	¥19,030	-	-	-	-	-	-	3003 000 5217	¥14,630	-	-	-	11	3003 000 9217	¥15,620	45		
	50	3/8"	1.6	72	-	-	3652	3621	3626	3132	¥5,940	3683	¥20,570	-	-	-	-	-	-	3003 000 2021	¥22,770	3003 000 5221	¥16,500	-	3003 000 9421	¥18,810	11	3003 000 9221	¥18,260	50
	63	3/8"	1.6	84	-	-	3652	3621	3626	3132	¥6,710	3683	¥23,760	-	-	-	-	-	-	3003 000 2031	¥27,610	3003 000 5231	¥20,900	-	3003 000 9431	¥23,650	11	3003 001 5631	¥22,770	63
	71	3/8"	1.6	91	-	-	3652	3621	3626	3132	¥7,370	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 2038	¥31,020	-	-	-	-	-	-	71		
	75	3/8"	1.6	98	-	-	3652	3621	-	3132	¥7,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 6041	¥28,160	11	-	75	
	90	3/8"	1.6	114	-	-	3652	3621	-	-	¥9,240	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 2053	¥37,950	-	-	-	3003 000 6053	¥33,880	11	-	90	
MS 881 <sup>⑥</sup>	63	.404"	1.6	80	-	-	3668	-	-	-	¥7,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9231	¥22,770	63		
	75	.404"	1.6	91	-	-	3668	-	-	-	¥8,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8041	¥27,060	75		
	90	.404"	1.6	104	-	-	3668	-	-	-	¥9,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8052	¥32,670	90		
	105	.404"	1.6	124	-	-	3668	-	-	-	¥11,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8058	¥54,120	105		
	120	.404"	1.6	138	-	-	3668	-	-	-	¥12,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8064	¥65,560	120		
	150	.404"	1.6	173	-	-	3668	-	-	-	¥15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9576	¥78,210	12	-	-	150		
高枝カッター																														
HT 56, HT 105, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	1/4" P	1.1	56	3670	¥3,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	¥6,930	-	-	-	-	8	-	25		
	30	1/4" P	1.1	64	3670	¥3,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	¥7,370	-	-	-	-	8	-	30		
HT 56	30	3/8" P	1.1	44	3610 <sup>③</sup>	¥3,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	¥8,470	-	-	-	-	7	-	30		

① ドライブリンク数が3桁の場合、0をひとつ除いてください。例：00+138=0138  
 ② バーの長さは実際の長さとは異なる場合があります。  
 ③ 狭い切り幅  
 ④ MSA 300はドライブリンク厚1.3 mmのみ。

⑤ ライト 04は歯数10。  
 ⑥ 7枚歯付きスプロケットに適用。8枚歯付きスプロケットにはドライブリンクひとつ追加が必要です。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

## シャープニングセット

やすりホルダー、丸やすり、平やすり、ファイルゲージ、ポーチ付き。



1/4" P 用  
商品番号 5605 007 1000

3/8" 用  
商品番号 5605 007 1029

1/4", 3/8" P 用  
商品番号 5605 007 1027

.404" 用  
商品番号 5605 007 1030

.325" 用  
商品番号 5605 007 1028

各 ¥ 3,630

## 2-in-1 やすりホルダー

1回の作業でチェーン刃とデブスゲージを同時に研げる実用的ツール。時々しか使用しないユーザーに最適。STIHL専用。



1/4" P 用 直径 3.2 mm  
商品番号 5605 750 4306

3/8" 用 直径 5.2 mm  
商品番号 5605 750 4305

3/8" P 用 直径 4.0 mm  
商品番号 5605 750 4303

.404" 用 直径 5.5 mm  
商品番号 0000 750 4300

.325" 用 直径 4.8 mm  
商品番号 5605 750 4304

各 ¥ 6,930

## 2-in-1 用丸やすり

手持ちでの使用はできません。  
\*2本単位の発注になります。

直径 3.2 × 200 mm  
商品番号 0000 893 6401

直径 5.2 × 200 mm  
商品番号 5605 772 5202

直径 4.0 × 200 mm  
商品番号 5605 772 4002

直径 5.5 × 200 mm  
商品番号 5605 772 5502

直径 4.8 × 200 mm  
商品番号 5605 772 4802

各 ¥ 660

## 2-in-1 用平やすり

商品番号 0814 252 3001



¥ 1,430

## 丸やすり付きやすりホルダー

1/4" P 用 直径 3.2 mm  
商品番号 5605 750 4300

3/8" 用 直径 5.2 mm  
商品番号 5605 750 4329

1/4", 3/8" P 用 直径 4.0 mm  
商品番号 5605 750 4327

.404" 用 直径 5.5 mm  
商品番号 5605 750 4330

.325" 用 直径 4.8 mm  
商品番号 5605 750 4328

各 ¥ 1,980



## 丸やすり

\*6本単位の発注になります。

直径 3.2 × 150 mm  
商品番号 5605 771 3206

直径 4.8 × 200 mm  
商品番号 5605 773 4806

直径 3.5 × 200 mm  
商品番号 5605 773 3506

直径 5.2 × 200 mm  
商品番号 5605 773 5206

直径 4.0 × 200 mm  
商品番号 5605 773 4006

直径 5.5 × 200 mm  
商品番号 5605 773 5506

直径 4.5 × 200 mm  
商品番号 5605 773 4506

各 ¥ 440



## 三角やすり

目立工具 FG 2、FG3 用、デブスゲージ用。

長さ150 mm  
商品番号 0811 421 8971

¥ 1,430

## 平やすり

デブス調整用。

長さ150 mm  
商品番号 0814 252 3356

¥ 770



# HEXAソーチェン用アクセサリー

ソーチェンの目立てを簡単に

## シャープニングセット

HEXA 用やすり、平やすり、  
ファイルゲージ、ポーチ付き。



3/8" HEXA 用  
商品番号 5607 007 1000

2024年9月発売予定

## HEXA用やすり

HEXAソーチェン用の六角形やすり。ハンドルは含まれていません。

3/8" HEXA 用  $\phi$  5.2 × 200 mm  
商品番号 5607 772 5201

2024年9月発売予定



### STIHLヒント

STIHL独自のHEXA カuttingシステムにより、六角形のやすりがソーチェンの刃に完璧に適合します。そのため、ソーチェンを目立てするたび理想的な研磨角度が得られ、短時間で目立てが完了します。他のソーチェンに比べ切れ味が長持ちするため、目立ての頻度も少なく、耐用年数も長くなります。つまり、ソーチェンをより効果的に使うことができるのです。



## ホルダーガイド FF 1

STIHLだけのやすりホルダーガイド。STIHLのシャープニングセットを補完します。最小の力で簡単に使用でき、ソーチェンを正確に研げるよう、やすりをガイドします。丸やすり付きやすりホルダーは含まれていません。

1/4" P 用 直径 3.2 mm 商品番号 5614 000 7504 .325" 用 直径 4.8 mm 商品番号 5614 000 7501

3/8" P ミニ用 直径 4.0 mm 商品番号 5614 000 7503 3/8" 用 直径 5.2 mm 商品番号 5614 000 7500

1/4", 3/8" P 用 直径 4.0 mm 商品番号 5614 000 7502 .404" 用 直径 5.5 mm 商品番号 5614 000 7505

各 ¥ 2,530

## ファイルゲージ

特殊コーティングの硬化鋼製デプスゲージの手作業用。硬い木材とソフトな木材用の2種類に設定可能。フックを使用すれば、バー溝とオイル入口を清掃できます。

FL 1 (1/4" P 用) 商品番号 0000 893 4006

FL 4 (3/8", HEXA 用) 商品番号 0000 893 4009

FL 2 (3/8" P 用) 商品番号 0000 893 4007

FL 5 (.404" 用) 商品番号 0000 893 4010

FL 3 (.325" 用) 商品番号 0000 893 4008

各 ¥ 660

## ファイルゲージ

横刃目立角度と上刃目立角度、カッターの長さ、デプスゲージ設定の点検用。

バー溝とオイル入口の清掃用。

1/4" P 用 商品番号 0000 893 4005

.404" 用 商品番号 1106 893 4000

1/4", 3/8" P, .325", 3/8", HEXA 用 商品番号 1110 893 4000

各 ¥ 770

## 目立工具 FG 4

STIHLだけのやすりホルダーガイド。手間なくソーチェンを正確に研げるコンパクトタイプ。週に1度の目立てに最適。研いだ後に、デプスゲージを調整するゲージ付き。丸やすりは含まれていません。

3/8" P ミニ用 直径 4.0 mm 商品番号 5612 000 7503 .325" 用 直径 4.8 mm 商品番号 5612 000 7501

3/8" P 用 直径 4.0 mm 商品番号 5612 000 7502 3/8" 用 直径 5.2 mm 商品番号 5612 000 7500

各 ¥ 6,600

## やすりハンドル

平やすり、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。

プラスチック製 商品番号 0000 881 4504 ¥ 330

PEFC 三角やすり、平やすり、直径4.0 - 5.5 mmの丸やすり用。

木製 商品番号 0811 490 7860 ¥ 220

目立て角度付き、三角やすり、平やすり、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。

プラスチック製 商品番号 0000 881 4500 ¥ 770

FH 3 ソフトハンドル、長さ150 mmまでの平やすり用。

商品番号 0000 881 4503 ¥ 770

FH 1 ソフトハンドル、目立て角度付き、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。

商品番号 0000 881 4502 ¥ 990

目立工具 FG 2<sup>①②</sup>

作業台取り付けタイプハンドル、やすりなし。

商品番号 5604 000 7501

¥ 29,700

## アクセサリ：スクリュークランプ

作業台への取り付けには、2個必要です。

商品番号 5604 890 5800

¥ 4,730

目立工具 FG 3<sup>②</sup>

FG 2と同型のガイドバー取り付けタイプ。ハンドル、やすりなし。

商品番号 5610 000 7500

¥ 19,580

## 目立て用ダイヤモンドホイール

電動ドライバーに取り付けて、簡単に目立てをすることができます。

ピコデュロ3(PD3)用 .325" ラビッドデュロ(RD3)用 商品番号 7005 871 1956

¥ 19,580

交換用ホイール 商品番号 0005 991 9209

¥ 10,010

## ガイドバー レベラー

ガイドバーからバリを取るツール。人間工学設計で使いやすいプラスチック製ホルダー。鋼製の平やすり (100 × 22 mm) 付き。

商品番号 5605 773 4400


¥ 5,830

## アクセサリ：平やすり(交換用)

商品番号 5605 773 4200

¥ 2,530

## コントロールゲージ



ソーチェンとスプロケットのピッチ、ドライブリンクの厚さ、ガイドバーの溝幅測定用。

商品番号 0000 893 4105 ¥ 330



ソーチェンとスプロケットの磨耗具合測定用。

商品番号 0000 893 4101 ¥ 330

## 目立アングルプレート

ライン (25° / 30°) が水平で正確な角度を示して目立てを簡単にします。2個のマグネット付き。

商品番号 0000 750 9900

¥ 1,870

## ソーチェン保管ケース

丈夫な軽量プラスチック製。18 × 12 × 4 cm

商品番号 0000 882 5900

¥ 1,210

## パークランプ



S 260 ベルトバッグ付き 軽量タイプ

商品番号 0000 881 0402 ¥ 3,520



L 700 強カタイプ

商品番号 0000 881 0403 ¥ 4,950

## スパークプラグ

ポッシュ WSR 6F 商品番号 1110 400 7005

NGK BPMPR 7A 商品番号 0000 400 7000

ポッシュ USR 7AC 商品番号 0000 400 7009

NGK CMR 6H 商品番号 0000 400 7011

各 ¥ 770

① 画像にはオプションの工具も含まれています。  
② 1/4" PM3には使用不可。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## 荒れ地の草刈りもあっという間に —

刈払機	92	刈払機&クリアリングソー用アクセサリ	102
クリアリングソー	95	カッティングアタッチメント	104
バッテリー刈払機	96	ナイロンコード&アクセサリ	108
背負式刈払機	99		

# 刈払機&クリアリングソー



## テクノロジー

- 01 オートデコンプ**  
始動時にデコンプが自動的に燃焼室の圧縮力を弱めるため、スターターロープの引っ張り力が少なく、容易にエンジン始動ができます。
- 02 STIHL 4-MIX® エンジン**  
4サイクルエンジンと2サイクルエンジンの長所を巧みに融合させた高トルク・ハイパワーの未来志向エンジン。オイル点検・補充・交換が不要で、穏やかなサウンド、低燃費と有害排出ガスの低減を実現しました。

## コンフォート

- 03 人間工学設計両手ハンドル**  
ハーネスを使用すれば、広範囲な現場でもより効率的な作業が可能です。容易にマシンを操作できますので、疲労を軽減します。
- 04 マルチファンクションハンドル**  
エンジンをコントロールする操作機能は、右手のマルチファンクションハンドルに集約されています。ハンドルから手を放すことなく機械を安全かつ簡単に操作できます。

# 刈払機



## テクノロジー

- 01 新型コントロールハンドル**  
常にトリガーとグリップをしっかり握ることができるので、安定した作業ができます。親指一本でスロットルレバーを動かし、使用したい回転数に設定できるユーザーフレンドリーな日本市場専用設計。一度合わせた回転数の設定は維持され、ハンドルを離すたびに回転数を設定する手間が不要。エンジンの始動・停止は、オンオフスイッチを上下に動かすだけ。即座に刈払機を停止できるので万が一の時も安心。
- 02 STIHL 2-MIX エンジン**  
燃料消費量および排出ガスを削減する、人と環境に優しい最先端のエンジンです。世界の排出ガス規制を守り、軽量・コンパクトながら高トルク・ハイパワー。
- 03 ギアケース**  
軽量で耐久性に優れたタイプを採用。グリスアップの必要がなくお手入れが簡単です。(FS 25 / 26 / 55 / 56のみ)

## コンフォート


- 04 STIHL エルゴスタート (E)**  
クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。
- 05 燃料ポンプ**  
手袋をしたままでも押しやすい場所に設置しました。ポンプが傷つかないように、周囲をガード。
- 06 チョーク**  
エンジン始動時に1/4回して押すだけで、レバーを戻すことなくスタートできます。その後はアクセルを握ると自動的に解除されず。(FS 55を除く)
- 07 エアフィルター**  
パワーの低下に気づいた際に掃除するだけでお手入れ完了のフリータイプ。メンテナンスの負担を大幅に低減します。

# エンジン刈払機&クリアリングソー

- ・ご家庭の庭先から山林の下草刈りまで
- ・丈夫でパワフル
- ・豊富な品揃えの-cuttingアタッチメントで効率作業



## 新型コントロールハンドル採用モデル



- 01 トリガー**  
難しいアクセル調整・操作は一切不要の最新コントロールハンドルです。「握るか離すか」だけの簡単操作。
- 02 スロットルレバー**  
親指一本でレバーを動かし、使用したいエンジン回転数に設定。使う毎の設定は不要。  
上:アイドリング 下:フルスロットル
- 03 オンオフスイッチ**  
刈払機の起動スイッチ。  
上:停止 下:運転

## 握りこんだまま スピード調整可能



### 両手ハンドル

C



4.2 kg<sup>①</sup>~

**FS 23 C**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 4.2 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0105 **¥ 46,200**

**FS 24 C**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 4.4 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0108 **¥ 52,800**

**FS 25 C**  
24.1 cm<sup>3</sup>, 0.9 kW, 4.7 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0111 **¥ 50,600**

**FS 26 C**  
24.1 cm<sup>3</sup>, 0.9 kW, 4.9 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0112 **¥ 60,500**

### ループハンドル

RC



3.9 kg<sup>①</sup>~

**FS 23 RC**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 3.9 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0106 **¥ 46,200**

**FS 24 RC**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 4.1 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0109 **¥ 52,800**

**FS 26 RC**  
24.1 cm<sup>3</sup>, 0.9 kW, 4.6 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0113 **¥ 60,500**

### 2グリップハンドル

SC



3.8 kg<sup>①</sup>~

**FS 23 SC**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 3.8 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0107 **¥ 46,200**

**FS 24 SC**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 4.0 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0110 **¥ 52,800**

**FS 26 SC**  
24.1 cm<sup>3</sup>, 0.9 kW, 4.5 kg<sup>①</sup>  
商品番号 4149 200 0114 **¥ 60,500**

## STIHL 刈払機のモデル選択方法



① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## FS 55 C-E / RC-E ナイロンヘッド

27.2 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW



好評のFS 55シリーズに、驚くほど簡単にナイロンコードの巻き取りが行えるAutoCut C 26-2を標準装備。作業がより簡単、便利に。

簡単3ステップ



両手ハンドル, 5.1 kg<sup>①</sup>

商品番号  
4140 200 0589 **¥ 31,900**

ループハンドル, 4.9 kg<sup>①</sup>

商品番号  
4140 200 0497 **¥ 31,900**



## FS 55 C-E / RC-E 27.2 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW



小スペースの刈払い作業を快適に行える刈払機。マルチファンクションハンドル、STIHL エルゴスタート搭載モデル。

両手ハンドル, 5.1 kg<sup>①</sup>

商品番号  
4140 200 0588 **¥ 31,900**

ループハンドル, 4.9 kg<sup>①</sup>

商品番号  
4140 200 0591 **¥ 31,900**



## FS 56 C-E

27.2 cm<sup>3</sup>, 0.8 kW, 5.2 kg<sup>①</sup>



丈夫な草が生える場所での作業向け。マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、2-MIX エンジン、STIHL エルゴスタート搭載モデル。

商品番号  
4144 200 0124 **¥ 51,700**



## RG ロータリー カッティングヘッド

砂利、アスファルト、石畳の雑草の除去に非常に便利。  
FS 111 / 131, FSA 130 / 135用



## FS 120

30.8 cm<sup>3</sup>, 1.3 kW, 6.3 kg<sup>①</sup>



丈夫な草や広いエリアでの作業向け。マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、防振システム搭載。

商品番号  
4134 200 0425 **¥ 51,700**



## FS 111

31.4 cm<sup>3</sup>, 1.05 kW, 5.8 kg<sup>①</sup>



丈夫な草が生える場所での作業向け。オートデコンプ、マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、ツールフリーハンドル調整、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載。

商品番号  
4180 200 0555 **¥ 81,400**



## FS 235

36.3 cm<sup>3</sup>, 1.55 kW, 6.8 kg<sup>①</sup>



抜群の刈り取り力。草刈り、低木の刈りに最適な高出力モデル。マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、2-MIX エンジン搭載。

商品番号  
4151 200 0056 **¥ 49,500**



## FS 250

数量限定

40.2 cm<sup>3</sup>, 1.6 kW, 6.3 kg<sup>①</sup>



丈夫な草や広いエリアでの作業向け。マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、1点防振システム搭載。

商品番号  
4134 200 0336 **¥ 58,300**



## FS 131

36.3 cm<sup>3</sup>, 1.4 kW, 5.8 kg<sup>①</sup>



丈夫な草が生える場所での作業向け。オートデコンプ、マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、ツールフリーハンドル調整、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載。

商品番号  
4180 200 0572 **¥ 88,000**



## FS 311 クリアリングソー

36.3 cm<sup>3</sup>, 1.4 kW, 7.2 kg<sup>①</sup>



STIHL 4点防振システム、オートデコンプ、マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、ツールフリーハンドル調整、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載。

商品番号  
4180 200 0594 **¥ 105,600**



# バッテリー刈払機

- ・カジュアルユーザー & 造園管理用
- ・住宅街、病院、霊園、学校の近くなど騒音が気になる場所に最適
- ・持ち運び簡単、排出ガスゼロでクリーン
- ・パワフルなリチウムイオンバッテリー



## 新製品 FSA 30

10.8 V, 2.1 kg<sup>①</sup>



ASシステム初のバッテリー刈払機。お庭の草刈りを簡単に行うことができます。コンパクト設計、交換可能なAS 2バッテリー(28 Wh)、充電レベル表示、工具なしで長さ調節ができるシャフトとループハンドル。折りたたみ式ガード、ヘッドの向きを回転させると刈払機からエッジャーへ簡単変換。PolyCut 3-2標準装備、オプションでナイロンコードアタッチメントAutoCut C 3-2も使用できます。



FSA 30 AS 2 + AL 1 付  
商品番号 FA10 011 5716

¥ 22,000



## STIHL ヒント

ポリカットブレードは、水に浸しておくことをご存知ですか?ブレードが水分を吸収し、フェンスや硬いエッジとの接触による摩耗が少なくなります。これはナイロンコードも同様です。ポリカットブレードの耐用年数をさらに延ばすには、片側が摩耗したらすぐに裏返し、摩耗していない側で芝刈りを続けます。



① バッテリーを含む質量。  
② バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。  
③ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

## FSA 45

18 V, 2.3 kg<sup>①</sup>



お庭の簡単な草刈りに便利な小型バッテリー刈払機。充電レベル表示付きの内蔵バッテリー、工具なしで長さ調節できるシャフトとループハンドル、角度調整ができるモーイングヘッド(芝のキワを縦方向に刈るなどの用途に便利)、モーイングヘッドやガードを外すことなくプラスチックブレードとナイロンコードが交換可能。充電時間:145分 / 210分 (80% / 100%)



商品番号 4512 011 5706

¥ 19,800

## FSA 60 R

36 V, 3.1 kg<sup>②</sup>



芝生と芝生の縁のメンテナンスに最適な最新デザインのバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト仕様。木や低木などの障害物の周りを刈るのに便利な折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAutoCut C 6-2付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。



FSA 60 R AK 20 + AL 101 付  
商品番号 FA04 011 5745

¥ 48,400

## FSA 57

36 V, 2.7 kg<sup>②</sup>



非常に軽量で使いやすいバッテリー刈払機は、家の周りの芝生や芝生の縁のメンテナンスに最適です。刈幅直径280 mm、ボタンひとつでシャフトの伸縮が可能、工具なしでハンドルの調整ができ、コントロールレバー付きのソフトハンドルを採用。ナイロンヘッドを地面に叩きつければ、ナイロンコードを自動で長くすることができます。



FSA 57 AK 10 + AL 101 付  
商品番号 4522 011 5745

¥ 39,600

FSA 57 plus AK 10 × 2 + AL 101 付  
商品番号 4522 200 0036

¥ 45,100

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### FSA 86 R

36 V, 3.2 kg<sup>①</sup>



障害物、木や茂みの周りのメンテナンスに最適な最新デザインのパワフルなバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト、折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAutoCut C 6-2 付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。



FSA 86 R (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 FA05 011 5700

¥ 47,300

### FSA 90 / FSA 90 R

36 V, 3.2 kg<sup>②</sup> / 2.8 kg<sup>③</sup>



広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。ECOSPEED搭載。255 mmチップソー、ハーネス標準装備、イヤーマフ不要。



FSA 90 両ハンドル (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4863 200 0062

¥ 62,700

FSA 90 R ループハンドル (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4863 200 0063

¥ 62,700

① バッテリーを含む質量。  
② バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。  
③ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

### FSA 130

36 V, 4.5 kg<sup>①</sup>



広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。両ハンドル、260 mmカッティングブレード。3段階パワー切り替え。イヤーマフ不要。

在庫限り



FSA 130 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4867 200 0001

¥ 81,400

### FSA 135

36 V, 4.9 kg<sup>①</sup>



本体にAP バッテリースロットを備えた非常にパワフルなバッテリー刈払機。騒音に敏感な場所での作業に最適。刈幅260 mmのブレードと最大刈幅420 mmのナイロンコードアタッチメントの使用が可能。3段階のパワー切り替え、LEDディスプレイ表示、人間工学設計のコントロールハンドル、速度制御、両ハンドル、ダブルシヨルダハーネス、耐久性に優れたエアフィルター搭載。幅広いSTIHL カッティングアタッチメントが使用可能。



FSA 135 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 FA01 200 0001

¥ 84,700

在庫限り

### FSA 65

36 V, 2.7 kg<sup>①</sup>

FSA 65 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4852 011 5712

¥ 34,100

### FSA 85

36 V, 2.8 kg<sup>①</sup>

FSA 85 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4852 011 5709

¥ 41,800

## 背負式刈払機

- ・川の土手、山林などの斜面作業に最適
- ・軽量フレームとハーネスで快適作業
- ・堅牢でメンテナンス性が高いフレキシブルシャフト採用



### FR 235

36.3 cm<sup>③</sup>, 1.55 kW, 10.3 kg<sup>①</sup>



河川や道路の土手、山林での作業に最適な背負式刈払機。マルチファンクションハンドル、ループハンドル、2-MIX エンジン搭載。ナイロンコードの巻き取りが簡単にできるAutoCut 36-2を標準装備。金属刃への変更に必要なパーツも付属。

商品番号 4151 200 0027

¥ 58,300

背負式刈払機	
FR 235 ループ	
排気量 (cm <sup>3</sup> )	36.3
出力 (kW)	1.55
質量 <sup>①</sup> (kg)	10.3
全長 <sup>②</sup> (m)	2.75
カッティングアタッチメント (標準)	AutoCut 36-2
燃料タンク容量 (L)	0.81
音圧レベル <sup>③</sup> (dB(A))	99
音響出力レベル <sup>④</sup> (dB(A))	111
振動値 左 / 右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4.9 / 4.9
防振システム	●
STIHL 2-MIX	●
オートデンプ	-
反発式アクセルレバー	●
ダブルハーネス	●
保護メガネ	-
商品番号	4151 200 0027
希望小売価格	¥58,300

① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。  
② カッティングアタッチメントを含まない長さ。  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

● 標準

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

	刈払機															
	FS 23 C 両手	FS 23 RC ループ	FS 23 SC 2グリップ	FS 24 C 両手	FS 24 RC ループ	FS 24 SC 2グリップ	FS 25 C 両手		FS 26 C 両手	FS 26 RC ループ	FS 26 SC 2グリップ	FS 55 C-E 両手 ナイロン	FS 55 RC-E ループ ナイロン	FS 55 C-E 両手	FS 55 RC-E ループ	FS 56 C-E 両手
排気量 (cm <sup>3</sup> )	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	24.1		24.1	24.1	24.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
出力 (kW)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.9		0.9	0.9	0.9	0.75	0.75	0.75	0.75	0.8
質量 <sup>①</sup> (kg)	4.2	3.9	3.8	4.4	4.1	4.0	4.7		4.9	4.6	4.5	5.1	4.9	5.1	4.9	5.2
全長 <sup>②</sup> (m)	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78		1.78	1.78	1.78	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
カッティングアタッチメント (標準)	チップソー 230	チップソー 230	チップソー 230	チップソー 255	チップソー 255	チップソー 255	チップソー 255		チップソー 255	チップソー 255	チップソー 255	AutoCut C 26-2	AutoCut C 26-2	チップソー 255	チップソー 255	チップソー 255
燃料タンク容量 (L)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54		0.54	0.54	0.54	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34
音圧レベル <sup>③</sup> (dB(A))	92	92	92	92	92	92	93		93	93	93	95	95	94	94	94
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	107	107	107	107	107	107	108		108	108	108	108	108	107	107	107
振動値 左 / 右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.5 / 3.2	4.9 / 5.0	4.9 / 5.7	3.5 / 3.2	6.0 / 5.9	5.0 / 6.5	3.5 / 3.2		4.3 / 3.5	5.9 / 5.9	6.5 / 7.5	5.5 / 5.5	8.5 / 8.5	6.8 / 5.6	8.0 / 9.0	5.0 / 4.5
防振システム	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	-	-	-	-	-
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	-	-	-	-	●
STIHL エルゴスタート (E)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
反発式アクセルレバー	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●
燃料ポンプ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	-
新型コントロールハンドル	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	-	-	-	-	-
シングルハーネス	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
ダブルハーネス	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	○
保護メガネ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
商品番号	4149 200 0105	4149 200 0106	4149 200 0107	4149 200 0108	4149 200 0109	4149 200 0110	4149 200 0111		4149 200 0112	4149 200 0113	4149 200 0114	4140 200 0589	4140 200 0497	4140 200 0588	4140 200 0591	4144 200 0124
希望小売価格	¥46,200	¥46,200	¥46,200	¥52,800	¥52,800	¥52,800	¥50,600		¥60,500	¥60,500	¥60,500	¥31,900	¥31,900	¥31,900	¥31,900	¥51,700

	刈払機					クリアリングソー	バッテリー刈払機 新製品											
	FS 111 両手	FS 120 両手	FS 131 両手	FS 235 両手	FS 250 両手	FS 311 両手	FSA 30 ループ	FSA 45 ループ		FSA 57 ループ	FSA 60 R ループ	FSA 65 ループ	FSA 85 ループ	FSA 86 R ループ	FSA 90 両手	FSA 90 R ループ	FSA 130 両手	FSA 135 両手
排気量 (cm <sup>3</sup> )	31.4	30.8	36.3	36.3	40.2	36.3	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
出力 (kW)	1.05	1.3	1.4	1.55	1.6	1.4	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
質量 (kg)	5.8 <sup>①</sup>	6.3 <sup>①</sup>	5.8 <sup>①</sup>	6.8 <sup>①</sup>	6.3 <sup>①</sup>	7.2 <sup>①</sup>	2.1 <sup>②</sup>	2.3 <sup>⑤</sup>		2.7 <sup>⑥</sup>	3.1 <sup>⑥</sup>	2.7 <sup>⑦</sup>	2.8 <sup>⑦</sup>	3.2 <sup>⑥</sup>	3.2 <sup>⑦</sup>	2.8 <sup>⑦</sup>	4.5 <sup>⑦</sup>	4.9 <sup>⑦</sup>
全長 <sup>②</sup> (m)	1.80	1.77	1.80	1.81	1.77	1.80	1.16	1.10		1.49	1.68	1.53	1.65	1.73	1.77	1.77	1.75	1.83
カッティングアタッチメント (標準)	2枚刃 230	2枚刃 230	2枚刃 230	2枚刃 230	2枚刃 230	ブラッシュナイフ 300	PolyCut 3-2	PolyCut 2-2		AutoCut C 3-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 4-2	AutoCut C 4-2	AutoCut C 6-2	チップソー 255	チップソー 255	2枚刃 260	2枚刃 260
燃料タンク容量 (L)	0.71	0.64	0.71	0.81	0.64	0.71	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
音圧レベル <sup>③</sup> (dB(A))	95	99	97	99	100	98	76	77		72	81	75	77	81	73	78	82	80
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	106	110	109	111	112	110	89	87		82	94	91	94	94	84	90	94	92
振動値 左 / 右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.7 / 3.7	4.9 / 4.2	3.7 / 3.4	5.1 / 4.1	5.9 / 3.0	2.9 / 2.9	1.5 / 1.9	1.5 / 4.9		4.0 / 4.0	3.7 / 2.0	1.3 / 1.1	1.4 / 0.8	3.7 / 2.0	1.0 / 1.0	1.4 / 1.4	1.4 / 1.9	2.9 / 2.0
防振システム	●	●	●	●	●	●	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
STIHL 4-MIX <sup>®</sup> エンジン	●	-	●	-	-	●	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
オートデコンプ	●	-	●	-	-	●	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンドルアジャスター	●	-	●	-	-	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
反発式アクセルレバー	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECOSPEED	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	●	●	-	-
シングルハーネス	○	○	○	○	○	○	-	-		-	○	○	○	○	●	●	●	-
ダブルハーネス	●	●	●	●	●	●	-	-		-	○	○	○	○	○	○	○	●
保護メガネ	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
商品番号	4180 200 0555	4134 200 0425	4180 200 0572	4151 200 0056	4134 200 0336	4180 200 0594	FA10 011 5716	4512 011 5706		4522 011 5745	FA04 011 5745	4852 011 5712	4852 011 5709	FA05 011 5700	4863 200 0062	4863 200 0063	4867 200 0001	FA01 200 0001
希望小売価格	¥81,400	¥51,700	¥88,000	¥49,500	¥58,300	¥105,600	¥22,000 <sup>⑧</sup>	¥19,800 <sup>⑧</sup>		¥39,600 <sup>⑧</sup>	¥48,400 <sup>⑧</sup>	¥34,100 <sup>⑧</sup>	¥41,800 <sup>⑧</sup>	¥47,300 <sup>⑧</sup>	¥62,700 <sup>⑧</sup>	¥62,700 <sup>⑧</sup>	¥81,400 <sup>⑧</sup>	¥84,700 <sup>⑧</sup>

● 標準 ○ オプション  
E = エルゴスタート

① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。  
② カッティングアタッチメントを含まない長さ。  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ バッテリーを含む質量。  
⑥ バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。

⑦ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。  
⑧ バッテリー、充電器を含む価格。  
⑨ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



# 刈払機& クリアリングソー用 アクセサリ

- ・刈払機を良好な状態に維持するメンテナンス用品
- ・豊富な種類のハーネス



## メンテナンスキット



メンテナンスキットを使用すれば、エンジン刈払機をいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。

メンテナンスキット 24 FS 38, FS 55 用  
商品番号 4140 007 4100 **¥ 2,200**

## 平やすり

丸ノコ刃用。



商品番号 0814 252 3356 **¥ 770**

## やすりハンドル



丸、平やすり用木製ハンドル。  
直径 4.0 - 5.5 mm用。

商品番号 0811 490 7860 **¥ 220**



**FH 3**  
平やすり用プラスチックハンドル。  
長さ 150 mmの平やすり用。

商品番号 0000 881 4503 **¥ 770**

## ソーゼット



チゼル刃用 \*受注発注となります。

商品番号 4020 893 5000 **¥ 2,310**

## シャープニング テンプレート



2枚刃ブラッシュナイフ用  
商品番号 4020 890 5501 **¥ 1,100**

3枚刃ブラッシュナイフ用  
商品番号 4020 890 5500 **¥ 1,100**

## ハーネス

ほとんどのモデルに標準装備されているシングルショルダーストラップ。



FS 23 - 26, FS 38, HL, HT 用  
商品番号 4130 710 9000 **¥ 2,860**

FS 23 - 26 用  
商品番号 4149 710 9000 **¥ 3,410**

刈払機での作業をより快適にします。クリップ付き。



FSA 60 R / 65 / 85 / 86 R / 90 R,  
HLA 56 / 66 用  
商品番号 4852 007 1000 **¥ 2,970**

FS 55 / 56 用  
商品番号 4119 710 9012 **¥ 3,850**

## フルハーネス

長時間作業の負担を軽減、綿素材とソフトパッドが快適な装着感をお約束します。



FS 23 - 26, FS 55 - 311, FSA 90 用  
商品番号 4119 710 9001 **¥ 7,700**

## ハーネス「アドバンス」

人間工学設計により、軽量で着け心地抜群です。質量を分散しますので、作業負担を軽減します。オプションで胸ベルトと工具用バッグをご用意しています。



商品番号 4147 710 9002 **¥ 9,900**

## アクセサリ： 胸ベルト

ハーネス「アドバンス」用。  
肩紐がずれることなく、安全に作業できます。



商品番号 0000 790 7700 **¥ 1,540**

## フォレストリーハーネス 「アドバンス」

刈払機に合わせて腰パッドが移動しますので、動きを制限しません。人間工学設計により、非常に軽量で着け心地抜群です。オプションで工具用バッグをご用意しています。



商品番号 4147 710 9003 **¥ 12,430**

## フォレストリーハーネス 「アドバンス」X-TREEm

人間工学設計に基づいた優れたデザインのハーネスで、長時間作業者のために開発されました。各部調整機能も充実していて、刈払機の質量を各部へ分散させます。



商品番号 0000 710 9001 **¥ 30,800**

## 工具用バッグ

ハーネス「アドバンス」&フォレストリーハーネス「アドバンス」用。2箇所に工具を入れて持ち運びが可能。ハーネスへの取り付けも簡単です。



商品番号 4147 881 5700 **¥ 7,260**

## リミットストップ

樹木周りや障害物近くの草刈作業に実用的です。



FSA 65 用  
商品番号 4852 713 3400 **¥ 2,530**

FSA 85 用  
商品番号 4852 713 3401 **¥ 2,420**

FSA 90, FSA 90 R 用  
商品番号 4863 713 3400 **¥ 2,420**

## RG ロータリーカッティングヘッド

砂利、アスファルト、石畳の雑草の除去に非常に便利。  
質量 2.0 kg  
刈幅 230 mm  
FS 111 / 131, FSA 130 / 135用



商品番号 4180 740 5101 **¥ 34,100**

## RG メンテナンスキット

交換用ブレード2枚、  
ライダープレート1個を含む  
メンテナンスキット。



商品番号 4180 007 4100 **¥ 11,660**

# カッティング アタッチメント

- 豊富な品揃えの高品質カッティングアタッチメント
- 短い草の刈り込みから灌木の除伐作業まで作業に合わせて選択可能
- 幅広い品揃えのナイロンコード
- 低磨耗、高耐久、丈夫な素材を使用
- 直径と断面形状に合わせて選択可能
- 一目で分かるよう直径別の色分け



## 背の低い雑草の刈り込み

## 背の高い 雑草の刈り込み

## 低木の茂みの刈り込み

## 灌木の除伐



### ラインカット

刈り込みと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、作業中にカッティングヘッドを地面にたたくことにより自動的に出てきます(20-2は叩き付け不要)。



### AutoCut

刈り払いと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、作業中にカッティングヘッドを地面に軽くたたくことにより、自動的に出てきます。

簡単  
3  
ステップ

合わせる



通す



巻く



### SuperCut

刈り払いと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、最適な長さに保たれるよう自動的に出てきます。



### DuroCut

刈り払いと芝刈り用の2本または4本コード。異なるサイズと種類のナイロンコードが使用できます。



### PolyCut

広い面積の刈り払い用。2枚のプラスチックブレード付き。



### 金属ブレード

2枚刃または4枚刃は、広い面積の硬い草の刈り払い用。8枚刃は、太くて乾燥した草の刈り込み、ヤブや茂みの刈り払い用。



### ブラッシュナイフ

生い茂った硬い草や低木の間引きおよび除去用。イバラやツル類の茂みの刈り込みにも使用できます。



### シュレッターナイフ

生い茂った硬い草や低木の間引きおよび除去用。イバラやツル類の茂みの刈り込みにも使用できます。



### ノコ刃

中型以上の刈払機用カッティングアタッチメント。曲がりくねった低木および細い木の幹用。除伐およびクリアリング作業用。



### チゼル刃 (ソーチェン形状)

中型以上の刈払機用特殊カッティングアタッチメント。森林の低木および小径木の幹用。除伐用。



### カーバイド・チップソー

乾燥した砂地エリアでの使用や、地面に近い位置で作業を行う際の、非常に堅牢な特殊カッティングアタッチメント。



カッティングアタッチメント適用表

	2枚刃		4枚刃		8枚刃			ササ刃		ノコ刃		チップソー ME		チップソー					軽量チップソー		軽量チップソーパー		軽量チップソーマキシ		
	230 mm 2枚刃	260 mm 2枚刃	230 mm 4枚刃	255 mm 4枚刃	230 mm 8枚刃	255 mm 8枚刃	255 mm 8枚刃 ミガキ	255 mm 30枚刃	255 mm 30枚刃 窓ツキ	255 mm 80枚刃	200 mm 80枚刃	230 mm 32T	255 mm 36T	230 mm 36T	230 mm 36T	230 mm 36T 窓ツキ	255 mm 36T	255 mm 40T	255 mm 40T 窓ツキ	230 mm 36T	255 mm 40T	230 mm 36T	255 mm 40T	230 mm 60T	255 mm 60T
FS 23	-	-	○	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	●	-	●	-	●	-
FS 24	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
FS 25	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
FS 26	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
FS 55 / FS 56	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
FS 111 / FS 120	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
FS 131	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
FS 250	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
FSA 90 R / FSA 90	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
FSA 130 / FSA 135	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
FS 235 / FR 235	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
中心穴径 (mm)	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
商品番号	40017133805	40017133812	70058710899	70058710908	70058710900	70058710909	70058710910	70058710911	70058710912	70058710915	41127134201	70058710921	70058711307	70058710901	40017133808	70058710902	40017133809	70058710916	70058710917	70058711204	70058711205	70058710904	70058710919	70058710906	70058710907
希望小売価格	¥2,200	¥2,860	¥1,320	¥1,320	¥1,320	¥1,320	¥1,760	¥2,090	¥2,310	¥2,090	¥4,180	¥2,090	¥2,200	¥3,300	¥3,630	¥3,410	¥3,740	¥3,410	¥3,520	¥3,630	¥3,740	¥4,070	¥4,180	¥4,290	¥4,400

	ブラッシュナイフ			シュレッダーナイフ	チゼル刃		グラスカッティングチップソー		ラインカット			AutoCut							PolyCut	SuperCut		DuroCut			
	250 mm 3枚刃	300 mm 3枚刃	305 mm 2枚刃	270 mm 2枚刃	200 mm 24T	200 mm 24T	250 mm 40T	250 mm 40T	10-2	15-2	20-2	5-2	C 6-2 2.0 mm	C 6-2 2.4 mm	C 26-2	27-2	36-2	46-2	28-2	20-2	40-2	5-2	20-2	40-4	
FS 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 25	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 26	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 55 / FS 56	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	- / ●	●	-	-	●	-	-
FS 111 / FS 120	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-
FS 131	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-
FS 250	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-
FS 311	-	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
FSA 60 R / FSA 86 R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
FSA 90 R / FSA 90	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	-
FSA 130 / FSA 135	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-
FS 235 / FR 235	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-
中心穴径 (mm) / 取付方式	25.4	20.0	20.0	20.0	25.4	20.0	25.4	20.0	丸穴留式	丸穴留式	丸穴留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式
商品番号	41127134100	41197134100	40007134103	40007133903	41127134203	41197134200	40017133806	40007133806	70058710936	40027102164	70058710937	40067102100	40067102126	40067102140	40027102169	40028202302	40027102170	40037102115	40028202300	40027102162	40037102140	40067102131	40027102182	40057102114	
希望小売価格	¥6,820	¥8,140	¥10,450	¥8,470	¥5,060	¥5,060	¥7,700	¥7,920	¥3,190	¥3,630	¥4,070	¥2,310	¥2,200	¥2,200	¥2,750	¥2,530	¥3,190	¥3,630	¥3,960	¥3,410	¥6,600	¥3,630	¥4,950	¥6,490	

	AutoCut				PolyCut		
	2-2 OG	C 3-2 1.6 mm OG	C 3-2 2.0 mm OG	C 4-2 OG	2-2	3-2	6-2
FSA 30	-	●	-	-	-	●	-
FSA 45	-	-	-	-	●	-	-
FSA 57	-	●	●	-	-	●	-
FSA 65 / FSA 85	-	-	-	●	-	-	-
FSA 60 R / FSA 86 R	-	-	-	-	-	-	●
FSA 130 / FSA 135	-	-	-	-	-	-	-
取付方式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式	ボルト留式
商品番号	4008 710 2100	4009 710 2100	4009 710 2106	4006 710 2121	4008 710 2102	4009 710 2104	4006 710 2134
希望小売価格	¥2,860	¥2,860	¥2,860	¥1,980	¥2,530	¥2,530	¥2,640

ナイロンコード



	五角コード	丸コード	丸コード 静音タイプ	角コード	十字コード
	⬠	○	⦿	□	✠
1.6 mm	-	-	●	-	-
2.0 mm	-	-	●	-	■
2.2 mm	-	-	-	□	-
2.4 mm	●	●	●	■	■
2.7 mm	●	●	-	■	■
3.0 mm	-	-	-	-	■

STIHL ヒント

新しいナイロンコードは、1日程度水に浸けておくことにより、柔軟性や耐久性が向上します。



	商品番号	希望小売価格	直径 (mm)	長さ (m)
<b>五角コード 補充用 (リール)</b>				
⬠	0000 930 3340	¥1,430	2.4	48.0
⬠	0000 930 3341	¥2,090	2.4	97.0
⬠	0000 930 3343	¥1,980	2.7	77.0
<b>丸コード 補充用 (リール)</b>				
○	0000 930 2338	¥660	2.4	14.0
○	0000 930 2340	¥1,980	2.4	83.0
○	0000 930 2246	¥3,960	2.4	253.0
○	0000 930 2343	¥1,760	2.7	65.0
<b>丸コード 静音タイプ 補充用 (リール)</b>				
⦿	0000 930 2415	¥660	1.6	19.0
⦿	0000 930 2416	¥660	2.0	14.0
⦿	0000 930 2418	¥1,980	2.0	62.0
⦿	0000 930 2419	¥660	2.4	14.0
⦿	0000 930 2421	¥1,980	2.4	83.0
⦿	0000 930 2535	¥3,960	2.4	253.0
<b>角コード 補充用 (リール)</b>				
□	7005 871 1027	¥550	2.2	2m×2本
□	7005 871 1028	¥3,190	2.2	50.0
□	7005 871 1029	¥5,500	2.2	100.0
■	0000 930 2641	¥1,980	2.4	83.0
■	0000 930 2612	¥3,960	2.4	253.0
■	0000 930 2643	¥1,980	2.7	65.0
<b>高性能ナイロンコード CF3 Pro 十字コード (リール)</b>				
✠	0000 930 4318	¥1,760	2.0	45.0
✠	0000 930 4319	¥3,410	2.0	91.0
✠	0000 930 4300	¥1,760	2.4	35.0
✠	0000 930 4303	¥3,410	2.4	70.0
✠	0000 930 4301	¥1,760	2.7	26.0
✠	0000 930 4304	¥3,410	2.7	53.0
✠	0000 930 4302	¥1,760	3.0	21.0

ナイロンコードカッター

直径2.0 - 4.0 mmまでのナイロンコードを簡単にカット。

\*販売店へは150個単位での出荷。



商品番号 0000 881 8204 ¥ 110

プラスチックブレード

PolyCut 2-2 / 3-2 用、8枚入り



商品番号 4008 007 1000 ¥ 440

PolyCut 6-2, 28-2 用、12枚入り



商品番号 4002 007 1000 ¥ 770

ラインスプール

AutoCut 2-2 用 静音タイプ 1.6 mm

商品番号 4008 710 4300 ¥ 1,540

AutoCut C 3-2 用 静音タイプ 1.6 mm

商品番号 4009 710 4304 ¥ 1,540

AutoCut C 3-2 用 静音タイプ 2.0 mm

商品番号 4009 710 4305 ¥ 1,540

ラインピース

48本入り



DuroCut 5-2 / 20-2 用

サイズ L 商品番号 0000 930 3503 ¥ 990

DuroCut 20-2 / 40-4 用

サイズ XL 商品番号 0000 930 3504 ¥ 1,320

DuroCut 40-4 用

サイズ XXL 商品番号 0000 930 3505 ¥ 1,540

ガード



DuroCut 20-2 (4002 710 2182) 用 / 40-4(4005 710 2114) 用

商品番号 4005 007 1002 ¥ 1,870

ナイロンコード専用 飛散防護カバー



FS 120 / 250 旧ギアケース用  
商品番号 4133 007 1007 ¥ 1,870

FS 55 / 56 用  
商品番号 4144 710 8117 ¥ 4,950



FS 111 / 131, FR 131 T 用  
FS 120 / 250 新ギアケース用  
商品番号 4180 007 1030 ¥ 6,050

FS 311 ナイロンコード用  
商品番号 4147 710 8100 ¥ 4,400

刈刃専用 飛散防護カバー



FS 56 C-E 用  
商品番号 4144 710 8121 ¥ 3,080

飛散防護カバー



FS 120 / 250 旧ギアケース用  
商品番号 4119 007 1027 ¥ 4,070



FS 111 / 131, FR 131 T 用  
FS 120 / 240 / 250 新ギアケース用  
商品番号 4180 007 1028 ¥ 6,050



FS 23 / 24 / 25 / 26 / 55 用  
FS 25 / 26 / 55には、別途クランプ  
(商品番号:4149 791 0901)が必要です。  
商品番号 4149 710 8100 ¥ 2,200

シュレッダーガード



FS 310 用  
商品番号 4128 007 1007 ¥ 11,880

FS 311 用 (シュレッダーブレード付)  
商品番号 4147 007 1011 ¥ 17,490

ノコ刃用ストップキット



FS 120 / 250 旧ギアケース用  
商品番号 4117 710 8200 ¥ 4,290

FS 111 / 131, FR 131 T 用  
FS 120 / 250 新ギアケース用  
商品番号 4180 710 8202 ¥ 4,400

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



# STIHLのコンビシステムなら 1台のエンジンで 様々な作業に対応

コンビエンジン

113

アクセサリ

117


コンビツール

114




# コンビシステム

## 01 コンビエンジンを選択



## 02 必要なコンビツールを選択して仕事スタート



STIHL コンビシステムは、革新的で実用的なテクノロジーを満載しています。詳しくは、テクノロジーハイライト212ページ、または弊社ウェブサイトwww.stihl.co.jpの製品カタログページをご覧ください。ウェブサイトでは、最寄りのSTIHL取扱販売店の検索も可能です。

# コンビエンジン

- ・ご家庭、庭園、広い場所のメンテナンス用
- ・11種類のコンビツールと組み合わせ可能なパワフルエンジン
- ・様々な作業を可能にするコンビシステム



### KM 56 RC-E

27.2 cm<sup>3</sup>, 0.8 kW, 4.3 kg<sup>①</sup>

お庭や家周りに最適な簡単エンジン始動のSTIHL エルゴスタート & 2-MIX エンジン搭載軽量コンビエンジン。

商品番号  
4144 200 0016      ¥ 67,100



### KMA 130 R

36 V, 3.2 kg<sup>②</sup>

軽量なのに高トルクでパワフルなバッテリーコンビエンジン。3段階の出力レベルでエネルギー効率がよく、音も静か。ハーネス付き。

KMA 130 R (バッテリー、充電器別売)  
商品番号  
4867 011 6820      ¥ 74,800



### KM 94 RC-E

24.1 cm<sup>3</sup>, 0.9 kW, 4.0 kg<sup>①</sup>

STIHL エルゴスタート、ECOSPEED、2-MIX エンジン搭載プロフェッショナル向けパワフルコンビエンジン。

商品番号  
4149 200 0089      ¥ 80,300



① 燃料を含まない質量。  
② バッテリーを含まない質量。

③ BG-KM ブローを使用する際は、イヤーマフを着用してください。

R = ループハンドル  
E = エルゴスタート

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



# コンビツール

- スマート&シンプルコンビネーション
- 11種類の豊富なコンビツール
- 組み立て簡単



## FS-KM 刈払機 ナイロン AC C 26-2<sup>④</sup>

ナイロンコードヘッドで  
正確かつ細かな草刈りを実現します。  
質量 1.2 kg<sup>①</sup>

商品番号 4180 200 0687

¥ 23,100



## FS-KM 刈払機 刈刃 GSB 230-2<sup>⑤</sup>

鉄製の刈刃で硬い草や深い茂みも  
楽に刈り取ることができます。  
質量 1.2 kg<sup>①</sup>

商品番号 4180 200 0475

¥ 25,300



## FCB-KM エッジャー

刈刃の長さが調節でき、  
芝生のエッジを正確にカットする  
ことができます。  
質量 2.3 kg

商品番号 4180 740 5002

¥ 29,700



アクセサリ: 替刃

長さ 20 cm

商品番号 4133 713 4101

¥ 1,320



## BF-KM カルチベータ

家庭菜園、ガーデニングの強い味方。  
狭い場所でも楽々作業。  
質量 4.1 kg  
作業幅 22 cm

商品番号 4601 740 5000

¥ 56,100



## HT-KM 高枝カッター 1/4" PM3

地上から、枝の剪定作業が楽に行えます。  
質量 1.6 kg<sup>②</sup>  
ガイドバー 30 cm

商品番号 4182 200 0212

¥ 41,800



## BG-KM ブロワー

刈った草や落ち葉などをあっという  
間に吹き飛ばす高風圧。  
質量 1.8 kg

商品番号 4606 740 5000

¥ 38,500

アクセサリ:  
カーブフラットノズル

商品番号 4606 701 8301

¥ 1,870



## KW-KM パワースイープ

柔軟で丈夫なパドルが  
平らな地面を綺麗にします。  
質量 7.4 kg<sup>③</sup>  
作業幅 60 cm

商品番号 4601 740 4904

¥ 93,500



## KB-KM パワーブラシ

丈夫な硬質ブラシが目地や溝、  
ひび割れの間につまった汚れを  
かき出します。  
質量 6.4 kg<sup>③</sup>  
作業幅 60 cm

商品番号 4601 740 4905

¥ 69,300



## FH-KM 145° グランドヘッジャー

地面付近の草刈りや狭い場所での  
作業が楽に行えます。  
145° まで角度調整可能。  
質量 2.1 kg  
ブレード長 25 cm

商品番号 4243 740 5006

¥ 68,200



## HL-KM 145° ヘッジトリマー

背の高い植木の刈り込みに最適。  
地面付近の草刈りにも使えます。  
145° まで角度調整可能。  
質量 2.3 kg  
ブレード長 50 cm

商品番号 4243 740 5003

¥ 62,700



## RG-KM ロータリーカッティングヘッド

砂利、アスファルト、石畳の雑草の  
除去に非常に便利。  
質量 2.5 kg  
刈幅 230 mm  
KM 94 RC-E & KMA 130 RIに使用可。

製品動画を  
チェック!



商品番号 4180 740 5006

¥ 41,800

アクセサリ:  
メンテナンスキット

商品番号 4180 007 4100

¥ 11,660



## STIHL ヒント

### 雑草を簡単かつ効率的に刈ることができます!

コンビツール「RG-KM」は、砂利が多い場所やアスファルトで舗装された道路などでも使用することができます。回転式のカッティングヘッドは、上下に重なった2枚のブレードが30°の範囲で互い違いに高速で動き、草を刈っていきます。道路や縁石の端、交通島に沿った草刈りが可能になり、物体や車両までの安全距離が3 m、個人までの安全距離が5 mに短縮されます。

刈払機用のアタッチメント「RG」もご用意しております。  
詳しくは103ページをご参照ください。

① カッティングアタッチメント&防護カバーを含まない質量。  
② パー、チェーンを含まない質量。

③ 防護カバーを含む質量。  
④ AC：オートカット  
⑤ GSB：グラスカッティングブレード

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

コンビエンジン			
	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KMA 130 R
排気量 (cm³)	27.2	24.1	—
出力 (kW)	0.8	0.9	—
定格電圧 (V)	—	—	36
質量 <sup>①</sup> (kg)	4.3	4.0	3.2
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A)) <sup>④</sup>	96	95	91
音響出力レベル <sup>②</sup> (dB(A)) <sup>④</sup>	109	109	102
振動値 左 / 右 <sup>③</sup> (m/s²) <sup>④</sup>	8.5 / 8.2	8.2 / 6.9	5.0 / 5.0
カップリングスリーブまでの長さ (cm)	84	90	92
ループハンドル (R)	●	●	●
STIHL エルゴスタート (E)	●	●	—
ハーネス	●	●	●
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	—
<b>商品番号</b>	<b>4144 200 0016</b>	<b>4149 200 0089</b>	<b>4867 011 6820</b>
<b>希望小売価格</b>	<b>¥67,100</b>	<b>¥80,300</b>	<b>¥74,800</b>

コンビツール					
	FS-KM AC C 26-2	FS-KM GSB 230-2	FCB-KM	BF-KM	HT-KM 1/4" PM3
質量 (kg)	1.2 <sup>⑤</sup>	1.2 <sup>⑤</sup>	2.3	4.1	1.6 <sup>⑥</sup>
全長 (cm)	94 <sup>⑤</sup>	94 <sup>⑤</sup>	92	100	126 <sup>⑦</sup>
<b>商品番号</b>	<b>4180 200 0687</b>	<b>4180 200 0475</b>	<b>4180 740 5002</b>	<b>4601 740 5000</b>	<b>4182 200 0212</b>
<b>希望小売価格</b>	<b>¥23,100</b>	<b>¥25,300</b>	<b>¥29,700</b>	<b>¥56,100</b>	<b>¥41,800</b>

コンビツール						
	BG-KM	KW-KM	KB-KM	FH-KM <sup>⑧</sup> 145°	HL-KM <sup>⑧</sup> 145°	RG-KM
質量 (kg)	1.8	7.4 <sup>⑨</sup>	6.4 <sup>⑨</sup>	2.1	2.3	2.5
全長 (cm)	89	125	125	126	148	94
<b>商品番号</b>	<b>4606 740 5000</b>	<b>4601 740 4904</b>	<b>4601 740 4905</b>	<b>4243 740 5006</b>	<b>4243 740 5003</b>	<b>4180 740 5006</b>
<b>希望小売価格</b>	<b>¥38,500</b>	<b>¥93,500</b>	<b>¥69,300</b>	<b>¥68,200</b>	<b>¥62,700</b>	<b>¥41,800</b>

●標準  
R = ループハンドル  
E = エルゴスタート

① 燃料またはバッテリーを含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²  
④ コンビツールを使用した最大レベル。

⑤ カuttingアタッチメント&防護カバーを含まない。  
⑥ パー、チェーンを含まない質量。  
⑦ パー、チェーンを含む。  
⑧ 角度調整ギアヘッド。

⑨ 防護カバーを含む質量。  
AC：オートカット  
GSB：グラスカuttingブレード  
※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

### RTS ハーネス



長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。

高枝カッターアタッチメントHT-KM用 & ヘッジトリマーアタッチメントHL-KM用

商品番号 0000 790 4400 **¥ 23,870**

### キャリングバッグ



ループハンドルのコンビエンジンと、使用頻度の高い刈払用コンビツール FS-KMまたは HL-KMの持ち運び・保管に最適です。

商品番号 0000 881 0507 **¥ 8,250**

### ブレードプロテクション

地面や壁に近い場所の作業の際に、カッター刃が誤って地面に触れることを防ぎます。



HL-KM 145° 用  
商品番号 4237 792 9006 **¥ 2,420**

### 延長シャフト

アルミ製  
高枝カッターアタッチメントHT-KM & ヘッジトリマーアタッチメントHL-KM用  
長さ 50 cm, 質量 0.6 kg



商品番号 0000 710 7100 **¥ 14,630**

鉄製  
高枝カッターアタッチメントHT-KM用  
長さ 100 cm, 質量 1.4 kg



商品番号 4140 710 7131 **¥ 17,050**

カーボン製  
高枝カッターアタッチメントHT-KM & ヘッジトリマーアタッチメントHL-KM用  
カーボンインナーシャフトとアルミ製アウターパイプで超軽量。  
長さ 100 cm, 質量 0.9 kg



商品番号 0000 710 7102 **¥ 23,100**

### 角度調整ギアヘッド

高枝カッターアタッチメントHT-KM 用



商品番号 4138 640 0201 **¥ 21,560**





## 抜群の切れ味で 生垣を美しく、綺麗に —

ヘッジトリマー	120	アクセサリ	124
バッテリーヘッジトリマー	122	バッテリーロングリーチヘッジトリマー&アクセサリ	126

# ヘッジトリマー



## テクノロジー

- 01 STIHL EC エレクトロニクス**  
AP システムでは、電子制御ユニットが使用中の負荷を認識し、ECモーターに積極的に働きかけます。これにより、太い枝の生垣を剪定している時でも、一貫したブレードストロークで、常に最適な出力が得られます。
- 02 STIHL EC モーター(EC)**  
AP システムのプロ仕様ヘッジトリマーは、優れた性能に加えて、自動的に回転方向を切り替えるECモーターを搭載しています。これにより、必要に応じてカッターを解放することができます。

## コンフォート

- 03 回転式マルチファンクションハンドル**  
ハンドルが回転するので、最適なグリップ位置で快適な作業が可能です。
- 04 計算されたカッター形状**  
カッター形状、特別に調整されたトリミングおよびカッティングギアが最高のカッティングパフォーマンスを保証します。
- 05 握りやすいハンドル形状**  
保持しやすいので、長時間作業の疲労を軽減します。

## セーフティ

- 06 カッタープロテクション**  
作業者の怪我のリスクを軽減し、磨耗した際には簡単に交換ができます。
- 07 ブレードプロテクション**  
壁や地面に近い所での作業時に、カッターバーの先端部分へのダメージを防ぎます。壁や地面近くの作業を容易にします。

STIHL ヘッジトリマーは、革新的で実用的なテクノロジーを搭載していますが、上記では一部のみをご紹介します。詳しくは、テクノロジーハイライト212ページ、または弊社ウェブサイトwww.stihl.co.jpの製品カタログページをご覧ください。ウェブサイトでは、最寄りのSTIHL取扱販売店の検索も可能です。

# ヘッジトリマー

- ・自宅のお庭から広い公園のお手入れに
- ・大きな生垣や観賞用庭園の綺麗な仕上がり
- ・軽量、ハイパフォーマンス



**HS 45**  
27.2 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 4.7 kg<sup>①</sup>



カジュアルユーザー向けモデル。STIHL 防振システム、STIHL エラストスタート、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン、刈刃にカッタープロテクション付き。

ブレード長 45 cm  
商品番号 4228 011 2937

¥ 33,000



**HS 52**  
27.2 cm<sup>3</sup>, 0.75 kW, 5.0 kg<sup>①</sup>



剪定した枝葉をしっかりキャッチするアルミ製排葉板付き片刃モデル。茶葉の刈り取り、庭木の剪定に最適。STIHL 防振システム、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン搭載。

ブレード長 55 cm  
商品番号 4228 011 2943

¥ 38,500



**STIHL 最軽量**

**HS 46**  
21.4 cm<sup>3</sup>, 0.65 kW, 4.0 kg<sup>①</sup>



カジュアルユーザー向けモデル。STIHL 防振システム、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン、マスターコントロールレバー、ツールフリータンクキャップ、刈刃にカッタープロテクション付き。両刃仕様。

ブレード長 45 cm  
商品番号 4242 011 2902

¥ 77,000

① 燃料を含まない質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### HS 56 C-E

21.4 cm<sup>3</sup>, 0.65 kW, 4.5 kg<sup>①</sup>



軽量プロフェッショナルヘッジトリマー。STIHL 防振システム、STIHL エルゴスタート、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン、ツールフリータンクキャップ、プラスチック製カッタープロテクション付き。両刃仕様。

ブレード長 60 cm  
商品番号 4242 011 2947

¥ 103,400



### HS 87 T

22.7 cm<sup>3</sup>, 0.7 kW, 5.2 kg<sup>①</sup>



トリミングバージョンのカッターを装備した片刃のプロフェッショナルヘッジトリマー。2-MIX エンジン、STIHL 防振システム、ロングライフエアフィルターシステム、先端にブレードプロテクション付き。

ブレード長 75 cm  
商品番号 4237 011 2995

¥ 124,300

① 燃料を含まない質量。  
E = エルゴスタート T = トリミング

## バッテリー ヘッジトリマー

- ・時々しか使用しないユーザーからプロユーザーまで
- ・騒音が気になる場所の作業に
- ・使い方簡単、快適使用
- ・高速ストローク
- ・パワフルなリチウムイオンバッテリー



### HSA 26

10.8 V, 0.8 kg<sup>②</sup>



ミニトリマー付き軽量、小型のバッテリーガーデンバリカン。小さめの植木の刈り込みに最適。芝生カッターは庭先の芝生の細かい刈り込みや雑草の除去などに最適です。滑り止め加工されたラバーグリップ、工具不要でブレード交換が可能、充電レベルインジケータ付き。

#### セット内容:

AS 2 バッテリー	× 1 (28 Wh, 10.8 V)
AL 1 充電器	× 1 (充電時間 60分:80% / 80分:100%)
ミニトリマー	× 1 (ブレード長 20 cm)
芝生カッター	× 1 (刈幅 12 cm)
キャリーバッグ	× 1

商品番号 HA03 011 3512

¥ 19,800



### HSA 45

18 V, 2.3 kg<sup>③</sup>



とても軽量で切れ味がよく、庭の枝を剪定するには最適です。24 mmの刃間隔の両刃、カッタープロテクション、ネジ止めされているブレードプロテクションを採用し、内蔵バッテリー (36 Wh) は充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間: 145分 / 210分 (80% / 100%)

ブレード長 50 cm  
商品番号 4511 011 3506

¥ 19,800



### 新製品 HSA 30

10.8 V, 2.0 kg<sup>②</sup>



超軽量&人間工学に基づいて設計された、切れ味の良いバッテリーヘッジトリマー。レーザーカット、ダイヤモンド研磨ブレード、22 mmの刃間隔の両刃、カッタープロテクション、ネジ止め式ブレードプロテクション搭載。

HSA 30 AS 2 + AL 1 付

ブレード長 45 cm  
商品番号 HA08 011 3515

¥ 24,200



### HSA 50

36 V, 2.9 kg<sup>②</sup>



低木、中型生垣の剪定に最適な、軽量で静かなバッテリーヘッジトリマー。レーザーカット、ダイヤモンド研磨ブレード、水滴型の刃形状により、完璧な切れ味を実現。最適なパワーツールバランス、人間工学に基づいた形状のハンドル、インナースイッチ付きループハンドル搭載で、快適で疲れを感じさせない作業が可能です。ネジ止め式ブレードプロテクションにより、地面近くや壁際での作業時の磨耗を防止します。

HSA 50 AK 10 + AL 101 付

ブレード長 50 cm  
商品番号 4521 011 3545

¥ 39,600



### 新製品 HSA 60

36 V, 3.5 kg<sup>②</sup>



低木、背の高い生垣の剪定などに最適な、非常にパワフルなカット性能を備えたバッテリーヘッジトリマー。レーザーカット、ダイヤモンド研磨ブレード、水滴型の刃形状により、完璧な切れ味を実現。最適なパワーツールバランス、回転式マルチファンクションハンドル、インナースイッチ付きループハンドル、STIHL 防振システムを採用。アンチブロックシステムにより、カットングブレードが詰まった場合でも回転方向を簡単に変更できます。ネジ止め式ブレードプロテクションにより、地面近くや壁際での作業時の磨耗を防止します。

HSA 60 AK 10 + AL 101 付

ブレード長 60 cm  
商品番号 HA06 011 3515

¥ 59,950

② バッテリーを含まない質量。  
③ バッテリーを含む質量。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### HSA 94 T

36 V, 3.9 kg<sup>①</sup>

正確な切断を可能にするハイスピードのブレードを備えた、高性能で耐久性のあるバッテリーヘッジトリマー。負荷をかけても一定のストローク。3段階で回転する多機能ハンドル、トリミングバージョンの両面カッティングブレード、ネジ止め式ブレードプロテクション搭載。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、APバッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 1000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

HSA 94 T (バッテリー、充電器別売)  
ブレード長 60 cm  
商品番号 4869 011 3550

¥ 77,000



新製品

### HSA 100

36 V, 3.7 kg<sup>①</sup>

騒音が気になる場所でも使用できるパワフルな万能ヘッジトリマー。切れ味が長持ちする、34 mmの刃間隔の両刃仕様。人間工学に基づいた最適なバランス、回転式マルチファンクションハンドル、防振システムにより、長時間の作業でも疲れを感じさせません。アンチブロックシステムにより、刃が詰まった場合でも簡単に刃の回転方向を変えることが可能。安定した出力と長寿命を実現するECエンジン搭載。スクリュー式カットプロテクション、ブレードプロテクションにより、地面近くや壁際での摩擦が少なく作業することができます。

HSA 100 (バッテリー、充電器別売)

2024年9月発売予定

### 延長用シャフト

HSA 25 / HSA 26 を立った姿勢で使用できます。バッテリーをコントロールハンドルに装備、95 - 110 cmの長さ調節と125°まで角度調整が可能、スムーズに回転するホイール付き。

HSA 25 専用  
商品番号 4515 710 7100

¥ 7,700

HSA 26 専用  
商品番号 HA03 710 7100

¥ 7,920

### キャリングバッグ

HLA 56 / 65 / 66の運搬と保管に最適。バッテリーと充電器も収納できます。KMA 130 R, HSA 50 / 56 / 60 / 66 / 86 / 100, BGA 57 / 60 / 85 / 86 / 100、コンビエンジンにも使用できます。

商品番号 0000 881 0507

¥ 8,250

### 排葉板

プラスチック製の排葉板は、剪定した枝や葉をしっかりとキャッチします。工具なしで着脱ができます。

HS 45, HSA 50 / 56 / 66 / 86, HLA 用 商品番号 4859 740 3300

¥ 3,520

HS 87 T 75 cm 用 商品番号 4237 740 3300

¥ 4,840

### ブレードプロテクション

地面や壁に近い場所の作業の際に、カッター刃が誤って触れることを防ぎます。

HS 56 C-E, HSA 94 T 用

商品番号 4237 792 9006

¥ 2,420

### ブレード調整 クリアランスキット

磨耗したカッター刃の位置を調整するキット。

HS 87 T, HSA 94 T 60 cm 用

商品番号 4237 007 1001

¥ 2,970

HS 87 T 75 cm 用

商品番号 4237 007 1002

¥ 4,070

### スーパークリーン

ダブル機能のスプレー。ヤニと汚れを取り除きながら刃の潤滑とサビ止め機能を提供、チェーンソーとヘッジトリマーの刃用。

50 ml (16本単位の出荷です)

商品番号 0782 420 1001

¥ 1,210

### ヘッジトリマー

	HS 45	HS 52	HS 46	HS 56 C-E	HS 87 T
排気量 (cm <sup>3</sup> )	27.2	27.2	21.4	21.4	22.7
出力 (kW)	0.75	0.75	0.65	0.65	0.7
質量 <sup>①</sup> (kg)	4.7	5.0	4.0	4.5	5.2
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	97	100	95	95	97
音響出力レベル <sup>②</sup> (dB(A))	107	109	107	107	107
振動値 左 / 右 <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	10.0 / 9.0	13.5 / 13.5	4.5 / 4.9	4.7 / 5.5	2.6 / 2.6
全長 (cm)	95	106	89	104	135
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	●	-	-	-	-
STIHL エルゴスタート	-	-	-	●	-
ロングライフエアフィルターシステム	●	●	●	●	●
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	●	●	●
ストローク (l/min)	4,030	4,000	3,600	3,600	5,100
ブレード長 (cm)	45	55	45	60	75
刃の間隔 (mm)	30	34	30	34	30
商品番号	4228 011 2937	4228 011 2943	4242 011 2902	4242 011 2947	4237 011 2995
希望小売価格	¥33,000	¥38,500	¥77,000	¥103,400	¥124,300

### バッテリーヘッジトリマー

	新製品			新製品		新製品
	HSA 26	HSA 45	HSA 30	HSA 50	HSA 60	HSA 94 T
質量 <sup>④</sup> (kg)	0.8	2.3	2.0	2.9	3.5	3.9
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	69	75	82	78	77	84
音響出力レベル <sup>②</sup> (dB(A))	80	83	90	89	85	95
振動値 左 / 右 <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1.0	1.4 / 1.5	1.9 / 1.4	2.0 / 1.6	1.5 / 1.0	3.0 / 2.8
全長 (cm)	50	91	89	101	117	118
ストローク (l/min)	2,200	2,500	2,800	2,800	3,000	4,400 / 4,700 / 5,000 <sup>⑤</sup>
ブレード長 (cm)	20	50	45	50	60	60
刃の間隔 (mm)	19	24	22	30	34	30
商品番号	HA03 011 3512	4511 011 3506	HA08 011 3515	4521 011 3545	HA06 011 3515	4869 011 3550
希望小売価格 <sup>⑤</sup>	¥19,800	¥19,800	¥24,200	¥39,600	¥59,950	¥77,000

2024年9月発売予定



① バッテリーを含まない質量。

●標準  
① 燃料を含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ バッテリーを含まない質量。(HSA 45はバッテリーを含む)

⑤ バッテリー、充電器を含まない価格。  
(HSA 26, 45, 56を除く)  
⑥ レベル1 / レベル2 / レベル3

\*2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





# バッテリー ロングリーチ ヘッジトリマー

- ・目利きのユーザーからプロユーザーまで
- ・高い場所や地面近くの生垣のケアに
- ・騒音が気になる場所の作業に
- ・パワフルなリチウムイオンバッテリー



## HLA 56

36 V, 3.8 kg<sup>①</sup>  
全長 210 cm



ご自宅の高い生垣の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。  
-45°から90°まで角度調整可能なカッター刃、分割可能なシャフト付きで持ち運びや保管に便利。



HLA 56 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号  
HA01 011 2903 **¥ 36,300**

HLA 56 AK 20 + AL 101 付  
商品番号  
HA01 200 0028 **¥ 52,800**

HLA 56 plus AK 20 × 2 + AL 101 付  
商品番号  
HA01 200 0029 **¥ 58,300**



## HLA 66

36 V, 3.8 kg<sup>①</sup>  
全長 205 cm



生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。一定のブレードストロークで負荷がかかった状態でもスムーズな作業が可能。ループハンドル、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル仕様。折りたたみ時には、125 cm となります。

HLA 66 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号  
4859 011 2914 **¥ 52,800**



① バッテリーを含まない質量。

## HLA 86

36 V, 4.8 kg<sup>①</sup>  
全長 260-330 cm



プロフェッショナル向けバッテリーロングリーチヘッジトリマー。高い生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適です。安定したスクエアカット伸縮シャフトで疲労の少ない作業が可能。シャフトの長さとおカッター刃の両方を工具なしで調整できます。カッター刃は、頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル。

HLA 86 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号  
4859 011 2934 **¥ 62,700**



## HLA 135

36 V, 5.4 kg<sup>①</sup>  
全長 249 cm



騒音の気になる場所でも使用可能なプロフェッショナル仕様のSTIHLバッテリーロングリーチヘッジトリマーの中で最もパワフルなモデル。低木や茂み、地面付近の植物のトリミングから剪定まで作業できます。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大145°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。分かりやすいLED表示搭載のコントロールハンドル。

HLA 135 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号  
HA04 200 0001 **¥ 86,900**



※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### 伸縮シャフト用クリップ



標準のショルダーストラップおよびRTSハーネス用、取り付け・取り外しも簡単な人間工学デザインクリップ。HTA 86, HLA 85 / 86用。HT 103 / 105, HTA 135に標準装備。

商品番号 0000 790 8600 **¥ 5,060**

### HLA 用延長シャフト



アルミ製  
全長 50 cm  
質量 500 g

HLA 56 用  
商品番号 HA01 820 5000 **¥ 4,510**

### 保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接接触しないように保護します。



HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86 用  
商品番号 4857 007 1001 **¥ 3,520**

HLA 135 / HTA 135 用  
商品番号 LA01 007 1002 **¥ 3,520**



HLA 56 / HTA 50 用  
商品番号 HA01 007 1000 **¥ 4,400**



### キャリングバッグ



HLA 56 / 65 / 66の運搬と保管に最適。バッテリーと充電器も収納できます。KMA 130 R, HSA 50 / 56 / 60 / 66 / 86 / 100, BGA 57 / 60 / 85 / 86 / 100、コンビエンジンにも使用できます。

商品番号 0000 881 0507 **¥ 8,250**

### RTSハーネス

長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。

HT 103 / 105, HTA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, HLA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, コンビエンジン (KMA 130 R を除く) + コンビツール HT-KM または HL-KM 145° 用。



商品番号 0000 790 4400 **¥ 23,870**



	バッテリーロングリーチヘッジトリマー			
	HLA 56 (135°)	HLA 66 (115°)	HLA 86 (115°)	HLA 135 (145°)
質量 <sup>①</sup> (kg)	3.8	3.8	4.8	5.4
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	80	80	80	85
音響出力レベル <sup>②</sup> (dB(A))	88	91	91	96
振動値左 / 右 <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1.5 / 1.5	2.3 / 1.8	2.3 / 1.6	2.5 / 3.3
全長 (cm)	210	205	260 - 330	249
ストローク (l/min)	2,800	3,000	3,000	4,000
ブレード長 (cm)	45	50	50	60
刃の間隔 (mm)	30	33	33	34
商品番号	HA01 011 2903	4859 011 2914	4859 011 2934	HA04 200 0001
希望小売価格 <sup>④</sup>	¥36,300	¥52,800	¥62,700	¥86,900

●標準 ① バッテリーを含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## 様々なクリーニングツールで 手際よく、綺麗に

エンジンブロー	133	スーパー	142
バッテリーブロー	135	冷水高圧洗浄機	144
ブローアクセサリ	138	冷水高圧洗浄機用アクセサリ	146
バキュームシュレッダー	141	バキュームクリーナー&アクセサリ	148



# ブロー

04 ストップスイッチ付きスロットルロック

03 STIHL 防振システム

02 HD2 エアフィルター

01 STIHL エルゴスタート(E)



## テクノロジー


- 01 STIHL エルゴスタート(E)**  
スターターをゆっくり引くだけで、エンジンを楽々と始動させることができます。
- 02 HD2 エアフィルター**  
ポリエチレンフィルター素材のHD2 エアフィルターは、フリースやポリアミドなどの素材のフィルターに比べ70%も微細な気孔を持っています。それゆえ細かい埃も取り除くことができます。

## コンフォート

- 03 STIHL 防振システム**  
4点スプリング防振システムは、振動を最小限におさえ、長時間作業の疲労を軽減します。
- 04 ストップスイッチ付きスロットルロック**  
スロットル(アクセルレバー)を固定することができます。ワンタッチストップスイッチは、親指で操作でき、すぐに始動状態に自動設定します。

# エンジンブロー

- ・ご家庭、庭園管理、造園業用
- ・お庭周り、グラウンド、公園用
- ・濡れた落ち葉も吹き飛ばす強力パワー
- ・人間工学設計の使いやすさ



**BG 50**  
27.2 cm<sup>3</sup>, 3.6 kg<sup>①</sup>



STIHL 最軽量のエンジンブロー。  
\*販売店へは2台単位の出荷。

商品番号 4229 011 1723

¥ 33,000



**BG 56**  
27.2 cm<sup>3</sup>, 4.1 kg<sup>①</sup>



低燃費、低排出ガスの2-MIX エンジン搭載。

商品番号 4241 011 1749

¥ 38,500



**BG 86 C-E**  
27.2 cm<sup>3</sup>, 4.4 kg<sup>①</sup>



強力な風量で広範囲にわたる落ち葉や刈り取った草木をあっという間に吹き集めるプロ用モデル。  
ラウンドノズルとフラットノズルの2つを標準装備。  
2-MIX エンジン搭載、STIHL エルゴスタート付き。

商品番号 4241 011 1766

¥ 63,800

**BR 200**27.2 cm<sup>3</sup>, 5.7 kg<sup>①</sup>

防振機能搭載の軽量コンパクト背負式ブロワー。刈り取った草、落ち葉やゴミを簡単に吹き集めます。シンプルなエンジン始動システム搭載、人間工学設計のショルダーストラップ付き。

商品番号 4241 011 1605

**¥ 67,100****BR 350**63.3 cm<sup>3</sup>, 10.1 kg<sup>①</sup>

防振機能搭載の経済的でメンテナンスが少ないパワフル背負式ブロワー。刈り取った草、落ち葉やゴミを簡単に吹き集めます。シンプルなエンジン始動システム搭載、人間工学設計で快適なワイドショルダーストラップ付き。

商品番号 4244 011 1600

**¥ 86,900****BR 450 C-EF**63.3 cm<sup>3</sup>, 11.5 kg<sup>①</sup>

頻繁にエンジンストップ&スタートをする作業に最適なエレクトロスタート搭載。さらに0℃以下の気温でも簡単にエンジン始動が可能なSTIHL エルゴスタート搭載。

STIHL 防振システム、人間工学設計のワイドショルダーストラップ、2-MIX エンジン、ストップボタン付きスロットルレバー、工具不要のハンドル位置調整、ブロワーチューブ長さ調節機能付き。

商品番号 4244 011 1632

**¥ 111,100****BR 500**64.8 cm<sup>3</sup>, 10.4 kg<sup>①</sup>

静音型背負式ブロワー。STIHL 防振システム、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載、人間工学設計のワイドショルダーストラップ、ストップボタン付きスロットルレバー付き。

商品番号 4282 011 1628

**¥ 105,600****BR 600**64.8 cm<sup>3</sup>, 10.3 kg<sup>①</sup>

パワフル背負式ブロワー。STIHL 防振システム、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載のプロフェッショナルモデル。人間工学設計のワイドショルダーストラップ、腰ベルト、ストップボタン付きスロットルレバー付き。

商品番号 4282 011 1629

**¥ 111,100****BR 700**64.8 cm<sup>3</sup>, 10.9 kg<sup>①</sup>

スーパーパワフル背負式ブロワー。工具なしでブロワーチューブやハンドル位置の調整可能。STIHL 防振システム、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載。人間工学設計のワイドショルダーストラップ、腰ベルト、ストップボタン付きスロットルレバー付き。

商品番号 4282 011 1637

**¥ 124,300**

STIHL No.1の吹き飛ばし力!

**BR 800 C-E**79.9 cm<sup>3</sup>, 11.7 kg<sup>①</sup>

STIHL 最高の風量、風速の背負式ブロワー。機械を背負ったまま再始動が可能なサイドスタート付き。

STIHL 防振システム、STIHL エルゴスタート、4-MIX<sup>®</sup> エンジン搭載。ストップボタン付きスロットルレバー、人間工学設計のワイドショルダーストラップ、腰ベルト、工具不要のハンドル位置調整、ブロワーチューブ長さ調節機能付き。

商品番号 4283 011 1603

**¥ 128,700**

# バッテリーブロワー

- ・住宅街、病院や学校などの騒音が気になる場所に最適
- ・コードレス、排出ガスゼロ
- ・低磨耗、無段階に風量を調節可能な強力モーター





**BGA 45**  
18 V, 2.2 kg<sup>①</sup>

自宅周りで、狭い範囲のエリアを掃除するのに使い勝手がとてもよく、簡単に使えるブロワー。ラウンドノズル付属。内蔵バッテリーは充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間:210分 / 300分 (80% / 100%)

商品番号 4513 011 5906 **¥ 19,800**



**BGA 60**  
36 V, 2.3 kg<sup>②</sup>

家庭用ユーザーやセミプロユーザー向けの強力なバッテリーブロワーです。パワフルなモーター搭載。ブーストモードも備えるパワーレベルの調整、ボタンひとつで簡単にブロワーチューブの長さを変更可能。

BGA 60 AK 30 + AL 101 付  
商品番号 BA04 011 5945 **¥ 49,500**



**BGA 57**  
36 V, 2.3 kg<sup>②</sup>

快適な作業を行うために人間工学に基づいた疲れにくい設計のブロワー。ラウンドノズル、ソフトハンドル、作業者の身長に合わせて3段階の長さ調節が可能なチューブを採用。

BGA 57 AK 20 + AL 101 付  
商品番号 4523 011 5975 **¥ 39,600**

BGA 57 plus AK 20 × 2 + AL 101 付  
商品番号 4523 200 0027 **¥ 48,400**



**BGA 86**  
36 V, 2.8 kg<sup>②</sup>

非常に強力なプロフェッショナルブロワーは、特に騒音が気になる都市部の広場や駐車場で作業に最適。ラウンドノズル、ソフトハンドル、3段階の長さ調節が可能なブロワーチューブを標準装備。

BGA 86 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 BA02 011 5904 **¥ 40,700**



**BGA 100**  
36 V, 2.5 kg<sup>②</sup>

静音、軽量、パワフルなバッテリーブロワーは、住宅街や騒音が気になる場所のプロフェッショナルな作業に最適です。ラウンドノズル、3段階パワーレベル、長さ調節可能なブロワーチューブ、サポートクッション取付け穴付き。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、AP バッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 1000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

BGA 100 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4866 011 5903 **¥ 62,700**



**BGA 200**  
36 V, 3.2 kg<sup>②</sup>

とてもパワフルかつ静かな、使用場所を選ばないプロフェッショナルブロワー。パワーレベルは4段階調節可能、トリガーロック(クルーズコントロール)機能搭載。ボタンひとつで簡単にブロワーチューブの長さを変更可能。長時間の作業には、AR 1000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

BGA 200 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 BA01 011 5900 **¥ 69,300**



バッテリーブロワー

	BGA 45	BGA 57	BGA 60	BGA 86	BGA 100	BGA 200
質量 <sup>③</sup> (kg)	2.2	2.3	2.3	2.8	2.5	3.2
音圧レベル <sup>④</sup> (dB(A))	76	79	76	79	80	80
音響出力レベル <sup>④</sup> (dB(A))	87	90	89	90	90	91
振動値 <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.2	0.6	1.2	0.5	0.9	0.7
風量 <sup>⑥</sup> (m <sup>3</sup> /h)	420	620	780 <sup>⑦</sup>	780	840 <sup>⑦</sup>	940 <sup>⑦</sup>
最大風速 <sup>⑥</sup> (m/s)	44	55	69 <sup>⑦</sup>	69	75 <sup>⑦</sup>	84 <sup>⑦</sup>
吹き飛ばし力 <sup>⑥</sup> (N)	5	9	15 <sup>⑦</sup>	15	17 <sup>⑦</sup>	21 <sup>⑦</sup>
ラウンドノズル	●	●	●	●	●	●
フラットノズル	—	○	—	○	○	—
パキュムアタッチメント	—	—	—	—	—	—
商品番号	4513 011 5906	4523 011 5975	BA04 011 5945	BA02 011 5904	4866 011 5903	BA01 011 5900
希望小売価格	¥19,800	¥39,600	¥49,500	¥40,700 <sup>⑧</sup>	¥62,700 <sup>⑧</sup>	¥69,300 <sup>⑧</sup>

① バッテリーを含む質量。  
② バッテリーを含まない質量。

●標準 ○オプション  
③ バッテリーを含まない質量。BGA 45はバッテリーを含む質量。  
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

⑥ ラウンドノズル使用時。  
⑦ ブーストモード。  
⑧ 風量、風速から算出した値。  
⑨ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

### メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、エンジンブローをいつも良好な状態に維持できます。

各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品の汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。



**メンテナンスキット 33**  
BG 50 用  
商品番号 4229 007 4100 **¥ 2,200**

**メンテナンスキット 36**  
BG 56, BG 66, BG 86(機番 < 290821925) 用  
商品番号 4241 007 4100 **¥ 2,200**

**メンテナンスキット 37**  
BG 86(機番 > 290871694) 用  
商品番号 4241 007 4101 **¥ 3,630**

**メンテナンスキット 39**  
BR 500, BR 600, BR 700 用  
商品番号 4282 007 4100 **¥ 5,280**

**メンテナンスキット 40**  
BR 800 用  
商品番号 4283 007 4101 **¥ 3,630**

### 雨どいクリーニングキット

ブローチューブを約3mまで延長できますので、手の届かない雨どいなどを簡単に掃除できます。



BG 56 / 66 / 86 用  
商品番号 4241 007 1003 **¥ 9,130**



### バキュームアタッチメント



BG 56 / 86 用  
商品番号 4241 700 2200 **¥ 16,500**

### 腰ベルト

BR 350 / 450 用  
商品番号 4203 710 9102 **¥ 7,480**

BR 600 / 700 用(写真なし)  
商品番号 4282 710 9101 **¥ 7,480**

### 両手ハンドル

両手で保持することにより送風の反動をやわらげ、操作を容易にします。



BR 350 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 用  
商品番号 4282 790 1700 **¥ 11,880**

### サポートクッション

AR 取付用シンプルフック付き。BGA 85の作業中、または作業中断時にひっかけることができます。



商品番号 4866 740 2500 **¥ 4,070**

### サポートクッションセット

FSA, BGA, AR 背負式バッテリーのキャリアリングシステム用。アダプター付き。



商品番号 0000 007 1045 **¥ 4,180**

### 胸ベルト

肩紐がずれることなく、安全に作業できます。



BR 200 / 350 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 用  
商品番号 0000 790 7700 **¥ 1,540**

### キャリアリングシステム BGA 200 用

BGA 200を手持ちでもスロットルに引っ掛けた作業でもより快適にします。2通りの作業を簡単に切り替えできるので、柔軟な作業が可能。長時間の作業を容易にします。



商品番号 BA01 490 0400 **¥ 7,590**

### キャリアリングバッグ

BGA 85 / 86 / 100の運搬と保管に最適。バッテリーと充電器も収納できます。KMA 130 R, HSA 56 / 66 / 86, HLA 56 / 65 / 66、コンビエンジンにも使用できます。



商品番号 0000 881 0507 **¥ 8,250**

### ストラップ付きハーネス

疲労を軽減するBGA 85用キャリアリングストラップ付きハーネス。バッテリーの種類にかかわらず、ロープアタッチメント用ループに取り付けてバランスよく作業できます。AR バッテリーを使用して作業する際には、サポートクッション(別売)とAR アタッチメント(別売)が必要です。



商品番号 4853 710 9000 **¥ 7,040**

### AR アタッチメント (AR 用)

AR 背負式バッテリー使用のFSAとBGA 作業用サポートクッション取り付け用アダプター。左記のサポートクッション(別売)を簡単に取り付け使用いただけます。



商品番号 4866 007 1000 **¥ 1,210**

	商品番号	希望小売価格	形状	適合モデル	用途
<b>フラットノズル</b>					
	4866 701 8301	¥1,870	ストレート	BGA 56 / 57 / 86 / 100	重たい、濡れた物体を高い風速で吹き飛ばします。
	4241 708 6302	¥1,870	カーブ	BG 56 / 86, SHA 56	地面と平行した幅のある風により、広いエリアを効率よく作業できます。
	4606 701 8301	¥1,870	カーブ	BGA 85	
	4203 701 8300	¥1,870	カーブ	BR 350	
	4282 708 6340	¥1,870	カーブ	BR 500 / 600	
	4282 708 6304	¥4,070	カーブ	BR 700	
<b>ラウンドノズル</b>					
	4244 708 6300	¥1,320	ストレート	BR 350	骨の折れる厳しい作業でも効率があがります。
	4244 708 6301	¥1,320	ストレート	BR 450	
	4282 708 6370	¥1,320	ストレート	BR 500	
	4282 708 6350	¥1,320	ストレート	BR 600	
	4282 708 6302	¥1,320	ストレート	BR 700	
	4282 708 6303	¥2,640	カーブ	BR 800	

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



	ハンディブローワー		
	BG 50	BG 56	BG 86 C-E
排気量 (cm <sup>3</sup> )	27.2	27.2	27.2
質量 <sup>①</sup> (kg)	3.6	4.1	4.4
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	92	90	90
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	105	104	104
振動値 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	10.5	8.0	2.5
風量 <sup>⑤</sup> (m <sup>3</sup> /h)	700	700	755
最大風速 (m/s)	71 <sup>⑥</sup>	71 <sup>⑥</sup>	89 <sup>⑥</sup>
吹き飛ばし力 <sup>⑦</sup> (N)	13	13	15
ラウンドノズル	●	●	●
フラットノズル	-	○	●
バキュームアタッチメント	-	○	○
手動燃料ポンプ	●	●	●
STIHL エルゴスタート (E)	-	-	●
STIHL 防振システム	-	-	●
STIHL 2-MIX エンジン	-	●	●
商品番号	4229 011 1723	4241 011 1749	4241 011 1766
希望小売価格	¥33,000	¥38,500	¥63,800

	背負式ブローワー						
	BR 200	BR 350	BR 450 C-EF	BR 500	BR 600	BR 700	BR 800 C-E
排気量 (cm <sup>3</sup> )	27.2	63.3	63.3	64.8	64.8	64.8	79.9
質量 <sup>①</sup> (kg)	5.7	10.1	11.5	10.4	10.3	10.9	11.7
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	96	98	102	90	100	101	104
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	103	106	109	100	108	109	112
振動値 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.0	3.9	2.5	1.4	1.8	2.5	3.5
風量 <sup>⑤</sup> (m <sup>3</sup> /h)	680	740	1,090	925	1,150	1,550	1,700
最大風速 <sup>⑥</sup> (m/s)	67	90	99	93	106	88	97
吹き飛ばし力 <sup>⑦</sup> (N)	12	17	28	22	32	35	41
ラウンドノズル	●	●	●	●	●	●	●
フラットノズル	-	○	-	○	○	○	-
胸ベルト	○	○	○	○	○	○	●
腰ベルト	-	○	○	○	●	●	●
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	●	●
オートデコンプ	-	-	-	●	●	●	●
長さ調節付きチューブ	●	●	●	●	●	●	●
両手ハンドル	-	○	○	○	○	○	○
STIHL エルゴスタート (E)	-	-	●	-	-	-	●
STIHL エレクトロスタート (F)	-	-	●	-	-	-	-
サイドスタート	-	-	-	-	-	-	●
STIHL 2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> エンジン	2-MIX	2-MIX	2-MIX	4-MIX <sup>®</sup>	4-MIX <sup>®</sup>	4-MIX <sup>®</sup>	4-MIX <sup>®</sup>
商品番号	4241 011 1605	4244 011 1600	4244 011 1632	4282 011 1628	4282 011 1629	4282 011 1637	4283 011 1603
希望小売価格	¥67,100	¥86,900	¥111,100	¥105,600	¥111,100	¥124,300	¥128,700

●標準 ○オプション  
E = エルゴスタート  
F = エレクトロスタート

① 燃料を含まない質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ ラウンドノズル使用時。

⑤ フラットノズル使用時。  
⑥ 風量、風速から算出した値。

# バキュームシュレッダー

- ・落葉や刈草の除去・細断など、幅広い細断・吹き飛ばし作業に
- ・住宅地での使用はもちろん、公園や施設の清掃作業にも
- ・ブローワーとしても使用可能

	バキュームシュレッダー	
	SHA 56	
	バキュームモード	ブローワーモード
質量 <sup>⑦</sup> (kg)	4.2	3.2
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	83	81
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	96	96
振動値左右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0.8 / 0.8	1.1 / -
吸引力 / 風量 (m <sup>3</sup> /h)	510	560 <sup>⑤</sup>
最大風速 (m/s)	-	47
吹き飛ばし力 <sup>⑦</sup> (N)	-	8
キャッチャーバッグ容量 (L)	40	-
ラウンド / フラットノズル	-	● / ○
商品番号	2024年9月発売予定	
希望小売価格	2024年9月発売予定	

⑦ バッテリーを含まない、アクセサリーを含む質量。

AKM SYSTEM AK 20



ブローワータッチメント  
キャッチャーバッグ付き

## 新製品 SHA 56 36 V, 4.2 kg<sup>⑦</sup>

落ち葉や生垣の刈り込みをバキュームモードで吸い込み、落ち葉や紙類をブローワーモードで吹き飛ばす、実用的な2 in 1 ツール。バキュームシュレッダーからブローワーに工具不要で簡単に変換することができます。回転数調節機能付きハンドルにより、どちらのモードでも人間工学に基づいた優れた操作性を実現。バキュームシュレッダーとして使用するための、追加フロントハンドル、金属製星型シュレッダー、パッド付きハーネス。標準の集塵バッグは吸引チューブに引っ掛けられ、足元が広く使える非対称デザイン。オプションで肩掛け用バッグもご用意。ブローワーとして使用する場合、丸型ノズルと2段階に長さ調節可能なブローワータッチメント付き。付属品として、風速を上げるフラットノズルがあります。

SHA 56 **2024年9月発売予定**

## 新製品 バキュームアタッチメント

容量45 L  
重量を軽減し、疲労のない作業を実現。工具なしで取り付け可能。



SHA 56 用 **2024年9月発売予定**

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





# スィーパー

- ・ご自宅からプロの清掃作業用
- ・通路、駐車場、倉庫、競技場の清掃
- ・空き缶から細かいゴミ、重く湿ったゴミの掃除が可能
- ・高効率のSTIHL マルチクリーンとマルチクリーン PLUS スィーピングシステム搭載



## KG 550

タンク容量 25 L, 作業幅 55 cm, 6.0 kg



色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン スィーピングシステム搭載。インテリジェントスィーピングコンセプトにより、本体下に大きなゴミがつかまるのを防ぎます。様々な表面に適した清掃ができるように、高さが調節できます。高耐久ナイロンブラシ付き。ご自宅のお庭や駐車場の清掃に最適です。

商品番号 4860 019 4705

¥ 33,000



## KG 770

タンク容量 50 L, 作業幅 77 cm, 13.0 kg



色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン PLUS スィーピングシステム搭載。軽量で押しやすく、車軸のパワーがダイレクトに伝わります。人間工学設計のハンドルバーと高さ調節機能、高耐久ナイロンブラシ付き。学校のグラウンド、ガソリンスタンドや倉庫など広い場所の清掃に最適です。

商品番号 4860 019 4706

¥ 97,900



APIII SYSTEM AP 200

## KGA 770

36 V, タンク容量 50 L, 作業幅 77 cm, 16.0 kg<sup>①</sup>



円形ブラシとパワースィープが常に最適なスピードで回転します。色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン PLUS スィーピングシステム搭載。軽量で押しやすく、バッテリーパワーはダイレクトに伝わります。人間工学設計のハンドルバーと高さ調節機能、高耐久ナイロンブラシ付き。学校のグラウンド、ガソリンスタンドや倉庫など広い場所の清掃に最適です。

KGA 770 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4860 011 4703

¥ 132,000



	スィーパー		
	KG 550	KG 770	KGA 770
回転方式	手動	手動	バッテリー
作業幅 (cm)	55	77	77
タンク容量 (L)	25	50	50
質量 (kg)	6.0	13.0	16.0 <sup>①</sup>
範囲 (m <sup>2</sup> )	300	1,500	2,000
スィーピングシステム	マルチクリーン	マルチクリーン PLUS	マルチクリーン PLUS
高さ調節機能	●	●	●
長寿命ギア用防護カバー	—	●	●
エアフィルター	—	●	●
ブラシ押下げノブ	—	●	●
人間工学設計ハンドルバー	—	●	●
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	—	—	64
音響出力レベル <sup>②</sup> (dB(A))	—	—	80
商品番号	4860 019 4705	4860 019 4706	4860 011 4703
希望小売価格	¥33,000	¥97,900	¥132,000 <sup>③</sup>

●標準

- ① バッテリーを含まない質量。
- ② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.5 dB(A)
- ③ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 冷水高压洗浄機

- ・ガーデンテーブル&チェア、外階段、通路やテラスの汚れ落としに最適
- ・コンパクト、簡単操作&収納



製品動画を  
チェック!



**RE 80 X**  
100 V, 7.0 kg

持ち運びに便利な超小型・軽量のツール。丈夫なアルミニウム製高压ポンプ、ロータリーノズル、水量の調節ができるジェットノズル、洗浄剤スプレーセット付き。高压洗浄機本体に直接、アクセサリーの収納ができます。

商品番号  
RE02 200 0001 **¥ 24,200**



**RE 80**  
100 V, 7.5 kg

車やバイクの洗浄、家の窓、壁、玄関周り、農機具の洗浄等に十分な圧力と水量を持ちながら、軽量・コンパクト設計。大型タイヤ付きで移動が簡単。この1台で、水を使う大変な作業が簡単、手軽になり、楽しくお掃除ができます。

商品番号  
RE02 200 0000 **¥ 27,500**



**RE 90 PLUS**  
100 V, 9.0 kg

車やバイクの洗浄、家の窓、壁、玄関周り、農機具の洗浄等に十分な圧力と水量を持ちながら、軽量・コンパクト設計。大型タイヤ付きで移動が簡単。この1台で、水を使う大変な作業が簡単、手軽になり、楽しくお掃除ができます。収納に便利な高压ホースリール付き。

商品番号  
RE02 200 0002 **¥ 30,800**

	冷水高压洗浄機		
	RE 80 X	RE 80	RE 90 PLUS
周波数	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
吐出圧力 (bar)	10-90	10-90	10-100
最大吐出水量 (L/h)	430	430	440
最大給水温度 <sup>①</sup> (°C)	40	40	40
定格電圧 (V)	100 単相	100 単相	100 単相
電源コード長 (m)	5	5	5
出力 (kW)	1.7	1.7	2.1
消費電流 (A)	15	15	15
質量 (kg)	7.0	7.5	9.0
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	80	80	80
振動値 <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	≤ 2.5	≤ 2.5	≤ 2.5
高压ホース長 (m)	5	5	6
ロータリーノズル	●	●	●
圧力調整ファンジェットノズル	●	●	●
電源コードホルダー	●	●	●
アクセサリーホルダー	●	●	●
高压ホースホルダー	●	●	リールホルダー
商品番号	RE02 200 0001	RE02 200 0000	RE02 200 0002
希望小売価格	<b>¥24,200</b>	<b>¥27,500</b>	<b>¥30,800</b>

STIHL 冷水高压洗浄機は、革新的で実用的なテクノロジーを満載しています。詳しくは、テクノロジーハイライト213ページ、または弊社ウェブサイトwww.stihl.co.jpの製品カタログページをご覧ください。ウェブサイトでは、最寄りのSTIHL取扱販売店の検索も可能です。

●標準 ① 加圧給水時  
② ISO 3744規定によるレベル  
③ ISO 5349規定によるレベル

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 冷水高圧洗浄機用 アクセサリー

- ・クリーニング作業の可能性を拡大
- ・作業を容易にする汎用性の高い取り揃え
- ・特殊な清掃作業用アクセサリー



## 広範囲洗浄ブラシ

幅285 mm、一体型ラバーリップと高圧ノズル付き。  
傷つきやすい表面に最適。

RE 80・119 用  
商品番号 4910 500 6000



¥ 5,720

## クリーニングセット

フラットジェットノズル、広範囲ブラシ、  
角度90°ノズル付き。手の届かない場  
所の洗浄に最適。

RE 90・119 用  
商品番号 4910 500 6100



¥ 16,940

## ロータリーブラシ

回転式ブラシ、φ160 mm  
角度調節可能。

RE 80・142 用  
商品番号 4910 500 5900



¥ 14,410

## アンダーボディーランス (ショート)

手の届かない場所、車の下回りの洗浄に最適。  
470 mm、ノズル付き。

RE 90 / 95 / 142 用  
商品番号 4900 500 1902



¥ 8,910

## アンダーボディーランス

手の届かない場所、車の下回りの洗浄に最適。  
1,080 mm、ノズル付き。

RE 88 / 90 / 95 / 108 / 109 / 118 / 119 / 142 用  
商品番号 4910 500 1900

## 延長ランス

長さ410 mm

RE 88 / 108 / 109 / 118 / 119 / 142 用  
商品番号 4900 500 0302

RE 80・95 用  
商品番号 4910 500 0900



¥ 4,620

¥ 4,730

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

## 延長高圧ホース

金属メッシュ補強型は、丈夫で取り  
付け簡単。繊維メッシュもございま  
す。取り付け・取り外しが簡単なク  
イックリリースカップリング付き。

繊維メッシュ、7 m  
RE 80・119 用  
商品番号 4910 500 0801



¥ 11,330

金属メッシュ、9 m  
RE 80・142 用  
商品番号 4910 500 0802

¥ 18,590

## パイプクリーニングセット

長さ15 m、ノズル付き。  
柔軟で直径が小さなパイプにも使用  
可能。

RE 80・142 用  
商品番号 4900 500 8000



¥ 21,560

## サクションホース

3 m、雨水タンクや貯水タンクからの  
低圧水供給用。ゴミの侵入を防ぐウォ  
ーターフィルター(別売)の利用を推奨  
します。

RE 80・142 用  
商品番号 4910 500 0500



¥ 7,150

## ウォーターフィルター

RE 80・142 用  
商品番号 4910 500 5400



¥ 2,970

## 逆流防止ツール 3/4" カップリング付き

マシンから水の供給元への  
逆流を防止。

RE 80・142 用  
商品番号 4900 500 5700



¥ 12,100



# バキュームクリーナー

- ご家庭から工場やオフィスの清掃作業用
- 乾いたゴミから湿った土まで吸引
- 豊富な高品質アクセサリー



ASIM SYSTEM

## 新製品 SEA 20 10.8 V, 1.1 kg<sup>①</sup>

STIHL初のバッテリーハンディバキュームクリーナー。ガレージ、作業場、車内など、乾燥した狭い場所の掃除に最適です。取り外し可能なダスト用コンテナ付きで掃除が簡単。細口ノズルとユニバーサルノズルは、取り外し可能なブラシアタッチメント付きで、さまざまな用途に使用できます。固定スロットル機構により、操作レバーを押し続けることなく連続運転が可能。2段式フィルターシステムによる優れたフィルター効果。AS 2バッテリーの充電レベルは、ボタンを押すだけでLEDディスプレイに表示されます。

### セット内容:

- AS 2 バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
- AL 1 充電器 × 1 (充電時間 60分:80% / 80分:100%)
- 細口ノズル × 1
- ユニバーサルノズル × 1
- 延長チューブ × 1 (49 cm)
- 吸引ホース × 1
- 吊り下げ収納バッグ × 1

SEA 20 セット  
商品番号 SA03 011 7316

¥ 24,200

① バッテリー、ノズルを含まない質量。

## フロアクリーニングノズル

幅：400 mm、広範囲用、高さ調節可能。

SE 33 用  
商品番号 4901500 2705

¥ 10,340



## ユニバーサルノズル

幅：115 mm、プラスチック製、ブラシ付き。

SE 33 用  
商品番号 4901502 2300

¥ 770



## ブラシノズル

長さ：230 mm、布張りされた家具などのデリケートな表面用。

SE 33 用  
商品番号 4901502 2600

¥ 1,870



## 細口ノズル

長さ：300 mm、プラスチック製、手の届きにくい隙間用。

SE 33 用  
商品番号 4901502 2200

¥ 770



## SE 33

1.4 kW, 210 mbar, 3,600 L / min

乾湿両用



ご家庭やDIYの作業場にご使用いただける便利で実用的なコンパクトタイプ。湿式乾式を切り替えることができるフロアノズルと細口ノズル、2分割できるバキュームパイプを標準装備。大型ホイールとキャスター搭載。

商品番号 SE01 012 4408

¥ 15,400



## フィルターバッグ

丈夫で破れにくい素材を使用。1セット5パック入り。

SE 33 用  
商品番号 SE01 500 9000

¥ 1,980



## フィルターエレメント

交換用PETフィルター。

新製品

SEA 20 用  
商品番号 SA03 080 1900

¥ 550



SE 33 用  
商品番号 SE01 703 5900

¥ 1,210



## バキュームホース

交換用バキュームホース。  
Ø 32 mm × 3.5 m

SE 33 用  
商品番号 4901500 0518

¥ 5,280



## バキュームクリーナー

新製品

	SEA 20	SE 33
最大吸引圧力 (mbar)	80	210
最大吸引量 (L/min)	1,026	3,600
コンテナ容量 (L)	0.8	12
電圧 (V)	10.8	100 単相 50 / 60 Hz
消費電力 (W)	-	1,400
質量 (kg)	1.1 <sup>①</sup>	5.5
音圧レベル <sup>②</sup> (dB(A))	-	73
バキュームホース (m)	0.5 - 1.5	2.0
バキュームホース内径 (mm)	29	32
フィルターエレメント&フィルターバッグ	●	●
プラスチックバキュームパイプ	●	●
フロアノズル	-	●
細口ノズル	●	●
商品番号	SA03 011 7316	SE01 012 4408
希望小売価格	¥24,200	¥15,400

●標準

② EN 60704-1 規定によるレベル

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## 究極のパワーツールが 手強い切断作業も快適に

コンクリートカッター&アクセサリ	153	カットオフソー用アクセサリ	159
カットオフソー	156	カッティングブレード	161
バッテリーカットオフソー	158		



# コンクリートカッター



## テクノロジー

- 01 ロングライフエアフィルターシステム**  
HD2 エアフィルターと補助フィルターを備えたロングライフエアフィルターシステムは極小のダストを取り除き、機械への侵入を防ぎエンジンを保護します。
- 02 2-MIX エンジン**  
STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料消費の削減と高い出力を実現します。
- 03 ダイヤモンドコンクリートカッターチェーン**  
あらゆる用途に適したSTIHLの湿式切断用ソーチェーンは、静かで低振動な作業が行えます。36 GBE, 36 GBMチェーンは、研磨済みのダイヤモンドセグメントや、湿式切断用の低伸張技術が採用されています。36 GGMチェーンは、鑄鉄管の湿式切断用に鋼セグメントがダイヤモンドコーティングされています。
- 04 水供給システム付ガイドバー**  
このガイドバーにはソーチェーンの洗浄と、ガイドバー溝、スプロケットノーズの冷却をするためにガイドバー内部に水の通路が装備されています。バーとチェーンのメンテナンス期間を延ばすとともに、作業時のダストを抑える役目をしています。

## コンフォート

- 05 サイドチェーンテンショナー**  
素早く簡単にチェーンの調整ができます。
- 06 給水アタッチメント**  
給水ホース接続口は、本体底部よりわずかに高めに取り付けられています。そのため、水道ホースとの接続が簡単です。水を供給することによりダストを抑え、バーとチェーンの潤滑、洗浄、冷却を行うことができます。



### 湿式切断

このマークは、作業中に水道水を供給して湿式切断を行わなければならない。供給された水がダストを抑え、同時に、チェーンの潤滑と冷却を促進します。

### 低伸張技術

このマークは、低伸張技術を意味します。特殊な熱処理工程でソーチェーンの伸びを最小にします。

上記では、重要なテクノロジーのみをご紹介します。その他のテクノロジーは、テクノロジーハイライト213ページ、または弊社ウェブサイト [www.stihl.co.jp](http://www.stihl.co.jp) の製品カタログページをご覧ください。

# コンクリートカッター & アクセサリー



## GS 461

76.5 cm<sup>3</sup>, 4.3 kW, 7.6 kg<sup>①</sup>



チェーンソーの様な作業性で、カットオフソーの能力を持つコンクリートカッターGS 461は、コンクリート、レンガ、コンクリートパイプ、鑄鉄管の切断に最適です。最も大きな魅力は切断の深さ、パワーウェイトレシオのよさと芸術的な角出し切断が可能です。ガイドバーに設けられた水吐出孔により、チェーンへ効果的に給水を行います。そして、特別なダイヤモンドコンクリートカッターチェーンは効率よく切断できるようエンジンの力を伝えます。

ガイドバー 40 cm (GBE)  
商品番号 4252 200 0062 **¥ 321,200**

ガイドバー 40 cm (GBM)  
商品番号 4252 200 0047 **¥ 346,500**



## ガイド

コンクリートやレンガの切断作業をガイド&サポート。  
亜鉛メッキ鋼製

商品番号 4252 660 0900 **¥ 7,040**

①燃料、ガイドバー、チェーンを含まない質量。 ※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





### 36 GBE ダイヤモンドカッターチェン



湿式で素早く、静かで低振動の切断が可能なエントリーレベルのチェン。レンガなどの建設資材の切断に最適です。ダイヤモンドセグメントは初期研磨済みです。

ガイドバー 40 cm<sup>①</sup>  
商品番号 3214 000 0064 **¥ 40,700**



### 36 GBM ダイヤモンドカッターチェン



湿式で素早く、スムーズで低振動の切断が可能。コンクリート、硬い石材、鋳鉄管の切断に最適です。ダイヤモンドセグメントは初期研磨済みです。

ガイドバー 40 cm<sup>①</sup>  
商品番号 3213 000 0064 **¥ 64,900**

① リムスプロケットを含む。



### 36 GGM ダイヤモンドカッターチェン



湿式で素早く、静かで低振動の切断が可能な鋳鉄管用のチェン。難しい切断位置や作業しにくい場所での切断を可能にします。ダイヤモンドセグメントは突っ込み切りやクロスカットに優れた切断性能を発揮します。

ガイドバー 45 cm<sup>①</sup>  
商品番号 3212 000 0070 **¥ 63,800**



### ローロマチック G ガイドバー

GS 461専用開発されたガイドバーは、給水口を設けています。ガイドバー先端のスプロケットにも給水し洗浄します。また、ガイドバー溝は硬化され、チェンが伸びた場合の調整の為に、ガイドバー固定穴を2つ用意しました(45 cmを除く)。

ガイドバー 30 cm **在庫限り**  
商品番号 3006 000 1205 **¥ 17,270**

ガイドバー 40 cm  
商品番号 3006 000 1513 **¥ 34,980**

ガイドバー 45 cm (36 GGM用)  
商品番号 3006 000 1417 **¥ 40,480**

	コンクリートカッター	
	GS 461	
ガイドバー (cm)	40	40
排気量 (cm <sup>3</sup> )	76.5	76.5
出力 (kW)	4.3	4.3
質量 <sup>②</sup> (kg)	7.6	7.6
音圧レベル <sup>③</sup> (dB(A))	105	105
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	115	115
振動値 左 / 右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4.5 / 4.0	4.5 / 4.0
チェンピッチ	3/8"	3/8"
STIHL ダイヤモンドカッターチェン	GBE	GBM
サイドチェンテンショナー	●	●
STIHL 防振システム	●	●
給水装置	●	●
デコンプ	●	●
STIHL エラストスタート	●	●
耐水スターターロープ	●	●
HD2 フィルター	●	●
ツールフリータンクキャップ	●	●
STIHL 2-MIX エンジン	●	●
商品番号	4252 200 0062	4252 200 0047
希望小売価格	¥321,200	¥346,500

●標準 ② 燃料、ガイドバー、チェンを含まない質量。  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# カットオフソー



06 ツールフリータンクキャップ

## テクノロジー

- 01 STIHL インジェクション**  
完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。また、インジェクション機能を搭載していない機械に比べ、燃費が向上します。
- 02 電子式給水コントロール**  
給水は自動的にオン/オフします。シンプルなボタン操作で、水量調節が簡単に行えます。
- 03 サイクロン制御**  
ロングライフエアフィルターシステム  
フィルターの寿命を延ばし、清掃の手間を少なくします。

## コンフォート

- 04 STIHL 防振システム**  
独自の緩衝材の組み合わせにより、腕や手に伝わるエンジンの振動を減少させます。その結果、手持ち作業の疲労が大きく軽減されます。
- 05 給水アタッチメント**  
効率よく給水することで、砂、ほこり、切断粉を一掃します。
- 06 ツールフリータンクキャップ**  
工具を使わずにタンクキャップを開閉することができ、マシンを立てた状態で給油することができます。タンクにゴミが入るのを防ぎます。
- 07 マグネシウム製ガード**  
マグネシウム製ガードの採用で、軽量化に成功しました。ガードと給水装置は、使いやすい人間工学設計です。

STIHL カットオフソーは、革新的で実用的なテクノロジーを満載していますが、上記では、一部のみをご紹介します。詳しくは、テクノロジーハイライト213ページ、または弊社ウェブサイト [www.stihl.co.jp](http://www.stihl.co.jp) の製品カタログページをご覧ください。ウェブサイトでは、最新りのSTIHL取扱販売店の検索も可能です。



# カットオフソー

- 建設現場などのタフな切断作業に
- コンクリート、石、アスファルトやレンガの切断に
- 堅牢でパワフル



## TS 410

66.7 cm<sup>3</sup>, 3.2 kW, 9.5 kg<sup>①</sup>



300 mmのブレード、3.2 kWのエンジンと軽量コンパクトなボディで様々な用途に対応できます。革新的なサイクロン制御ロングライフエアフィルターシステムにより、フィルターの寿命が大幅に長くなり、フィルター交換の回数が少なくて済みます。振動が少なく、手持ちやカートFW 20 (オプション) に載せて使用することができます。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 12インチ(300 mm)

商品番号 4238 011 2803

¥ 248,600



## TS 480i

72.2 cm<sup>3</sup>, 3.9 kW, 10.0 kg<sup>①</sup>



300 mmのブレード、3.9 kWのエンジン。チョークが無く、エンジン始動が簡単なSTIHL インジェクション搭載。始動後の加速性が抜群で使いたい時にすぐ作業にとりかかれます。サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム、電子制御の給水コントロールシステムも標準装備されています。カートFW 20 (オプション) に載せて使用することもできます。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 12インチ(300 mm)

商品番号 4250 011 2807

¥ 288,200



世界初



## TS 440

66.7 cm<sup>3</sup>, 3.2 kW, 11.1 kg<sup>①</sup>

**世界初のSTIHL クイックストップブレードブレーキ搭載。**新設計のガードは後部まで開くため、パイプを切断したり、作業が困難な場所でも効率よく使用できます。サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム、電子制御の給水コントロールシステム、経済的な2-MIX エンジンも標準装備されています。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ(350 mm)

商品番号 4238 011 2820

¥ 301,400



## TS 420

66.7 cm<sup>3</sup>, 3.2 kW, 9.7 kg<sup>①</sup>



350 mmのブレード、3.2 kWのエンジンと軽量コンパクトなボディで様々な用途に対応できます。革新的なサイクロン制御ロングライフエアフィルターシステムにより、フィルターの寿命が大幅に長くなり、フィルター交換の回数が少なくて済みます。振動が少なく、手持ちやカートFW 20 (オプション) に載せて使用することができます。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ(350 mm)

商品番号 4238 011 2813

¥ 262,900



## TS 500i

72.2 cm<sup>3</sup>, 3.9 kW, 10.2 kg<sup>①</sup>



350 mmのブレード、3.9 kWのエンジン。チョークが無く、エンジン始動が簡単なSTIHL インジェクション搭載。始動後の加速性が抜群で使いたい時にすぐ作業にとりかかれます。サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム、電子制御の給水コントロールシステムも標準装備されています。カートFW 20 (オプション) に載せて使用することもできます。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ(350 mm)

商品番号 4250 011 2814

¥ 301,400

① 燃料、ブレードを含まない質量。

i = STIHL インジェクション

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



# バッテリー カットオフソー

- ・プロの建設業者、屋根職人、造園業者
- ・鉄製メッシュ、石やパイプの切断
- ・使用場所を選ばず、屋内での作業が可能
- ・給水装置の使用でダストを抑制



## TSA 230

36 V, 3.9 kg<sup>①</sup>

世界初のバッテリーカットオフソーは、屋内外にかかわらずほぼすべての建設現場で、小規模な切断作業に理想的なパワーツールです。230 mmブレードの最大切り込み深さは70 mm、ボールバルブとホースカップリング付きの給水装置、スピンドルロック、メンテナンス不要のベルトドライブ、質量は、わずか3.9 kg (バッテリーとブレード別) です。

TSA 230 ダイヤモンドブレード付 (バッテリー、充電器別売)  
商品番号 4864 200 0041

¥ 71,500

### ダイヤモンドブレード



コンクリート・石材用 (エコノミータイプ)

サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
9"(230) Ø 22.23 0835 090 7050 ¥ 13,200



コンクリート・石材用 (高切削タイプ)

サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
9"(230) Ø 22.23 7005 871 1994 ¥ 27,500

### レンジャーブレード



消防・レスキュー用

サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
9"(230) Ø 22.23 7005 871 2005 ¥ 77,000

① バッテリー、ブレードを含まない質量。

# カットオフソー用 アクセサリ

- ・正確に同じ深さをキープしながら長い距離を切り進む作業に
- ・工具不要で、すばやく簡単に取り付け可能



## カート FW 20

カート FW 20は手持ちのカットオフソーを簡単操作の手押し式マシンに変身させます。長い距離でも、大きな労力を要せずに、正確でまっすぐな線をミリ単位の深さでカットすることができます。

※写真は取付けキット付き (別売) です。



商品番号 4224 710 1403

¥ 85,800

## 取付けキット (FW 20 専用)

TS 410, TS 420, TS 480i,  
TS 500i

商品番号 4250 790 0702

¥ 36,300



TS 700

商品番号 4224 790 0705

¥ 40,700

## 切込方向指示器

切断方向をガイドします。

商品番号 4205 007 1009

¥ 11,880



## 給水タンク (FW 20 専用)

カートに装着する  
給水タンク 13 L

商品番号 4224 007 1018

¥ 28,600



## STIHL ヒント

カート FW 20は、素早く簡単に折りたたんでしまっておくことができます。ひとりで持ち運ぶことも容易です。すぐに取り外しもできますので、カットオフソーで多様な作業が可能になります。作業者は、ひとつのマシンで2種類のマシンを使用しているような気分になるでしょう。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、カットオフソーをいつも良好な状態に維持できます。  
このキットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。



メンテナンスキット 35  
TS 410, TS 420, TS 440 用  
商品番号 4238 007 4102

¥ 6,050

### 加圧式給水タンク

10リットル加圧式給水タンク。埋め込み型グリップと安定台座付き。高い圧力と最適な水流で、1度満タンにすれば長時間作業が可能。  
カバー付きの大きな給水口。



商品番号 0000 670 6000

¥ 19,800

### ホイールキット

本体前部へ取付け、地面において作業をしやすいように補助します。  
車輪のスムーズな回転が平地での移動を楽にします。  
TS 410 / 420 / 480i / 500i / 700 用



商品番号 4224 007 1014

¥ 8,800

### デプスストップ

バキュームサポート付きデプスストップは、切断時の粉じんを気にせずに作業できます。長い距離を正確に切り進む作業に最適です。  
TSA 230 用



商品番号 4864 690 0801

¥ 18,590

	カットオフソー①					バッテリー カットオフソー
	TS 410	TS 420	TS 480i	TS 500i	TS 440	TSA 230
排気量 (cm <sup>3</sup> )	66.7	66.7	72.2	72.2	66.7	—
出力 (kW)	3.2	3.2	3.9	3.9	3.2	—
質量 <sup>②</sup> (kg)	9.5	9.7	10.0	10.2	11.1	3.9
音圧レベル <sup>③</sup> (dB(A))	98	98	98	98	98	103
音響出力レベル <sup>③</sup> (dB(A))	109	109	112	112	109	114
振動値 左 / 右 <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3.9 / 3.9	3.9 / 3.9	2.2 / 2.2	2.4 / 2.0	3.6 / 3.9	3.5 / 3.5
ブレードの直径 (inch)	12"	14"	12"	14"	14"	9"
最大切り込み深さ (mm)	100	125	100	125	125	70
全長 (cm)	67.5	72.0	68.2	73.0	72.7	55.0
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	—
マグネシウムガード	●	●	●	●	●	●
給水アタッチメント	●	●	●	●	●	●
STIHL 電子制御給水コントロール	—	—	●	●	●	—
デコンプ	●	●	●	●	●	—
サイクロン制御ロングライフエアフィルター	●	●	●	●	●	—
STIHL エラストスタート	○	○	●	●	○	—
耐水スターターロープ	●	●	●	●	●	—
STIHL 2-MIX エンジン	●	●	●	●	●	—
STIHL インジェクション (i)	—	—	●	●	—	—
クイックストップブレードブレーキ	—	—	—	—	●	—
商品番号	4238 011 2803	4238 011 2813	4250 011 2807	4250 011 2814	4238 011 2820	4864 200 0041
希望小売価格	¥248,600	¥262,900	¥288,200	¥301,400	¥301,400	¥71,500

●標準 ○オプション (特殊アクセサリ)  
① レジノイドブレードを含む付属品付

② 燃料、ブレードを含まない質量。TSA 230 は、バッテリー&ブレードを含まない質量。  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

# カッティングブレード

### ダイヤモンドブレード



鋳鉄用・鋳鉄一番 (溶着タイプ)  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0822 ¥ 96,800

鋳鉄用 (電着タイプ)  
14"(355) Ø 20 7005 871 0791 ¥ 134,200

レスキューブレード (ノルレンジャー)  
12"(305) Ø 20 7005 871 0790 ¥ 83,600

### レジノイドブレード



コンクリート、石材、鋳鉄管  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0939 ¥ 2,750  
14"(355) Ø 20 7005 871 0941 ¥ 4,180  
16"(400) Ø 20 7005 871 0943 ¥ 5,280



鉄用  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0940 ¥ 2,750  
14"(355) Ø 20 7005 871 0942 ¥ 4,180  
16"(400) Ø 20 7005 871 0944 ¥ 5,280

※レジノイドブレードは、10枚単位の出荷になります。

### ダイヤモンドブレード



コンクリート・石材用 (ポピュラー)  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0781 ¥ 27,500  
12"(305) Ø 30.5 7005 871 0782 ¥ 27,500  
14"(355) Ø 20 7005 871 1616 ¥ 49,500  
14"(355) Ø 30.5 7005 871 1617 ¥ 49,500



コンクリート・石材用 (スタンダードタイプ)  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0800 ¥ 33,000  
12"(305) Ø 30.5 7005 871 0799 ¥ 33,000  
14"(355) Ø 20 7005 871 0829 ¥ 55,000  
14"(355) Ø 30.5 7005 871 0830 ¥ 55,000



コンクリート・石材用 (切削スピード重視タイプ)  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0798 ¥ 39,600  
12"(305) Ø 30.5 7005 871 0806 ¥ 39,600



コンクリート・石材用 (ロングライフタイプ)  
サイズ 穴径  
inch(mm) (mm) 商品番号  
12"(305) Ø 20 7005 871 0796 ¥ 39,600  
14"(355) Ø 20 7005 871 0801 ¥ 73,700  
16"(400) Ø 20 7005 871 0780 ¥ 113,300

※STIHLでは他の穴径 (30.5等) のブレードも取り揃えております。  
詳しくは販売店にお問い合わせください。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





## パワーツールの性能を引き出す オイル&潤滑油 —

エンジンオイル、チェーンオイル

164

潤滑油、携行缶、給油システム

166

# オイル、潤滑油、携行缶

- 優れたエンジン性能を発揮する高性能エンジンオイル
- 最適な潤滑性能
- 低残留燃焼
- 非常に少ない煙で人と環境に配慮
- 持ち運びに便利な携行缶と簡単給油システム



HPウルトラを使用した500時間後のピストン

全てのSTIHLエンジンオイルは、優れた潤滑と洗浄性能が最も重要な開発課題です。HPウルトラを使用した実験では、STIHLの試験室でエンジンを500時間駆動させた後のピストンでも新品同様（上記写真参照）です。全てのSTIHLエンジンオイルは、厳しい用途のハイパフォーマンスエンジン専用に開発されています。2サイクル、2-MIX、4-MIX® エンジンに関わらず、長期間の広範囲にわたるテストが実施され、成功しています。

## HP高性能2サイクルエンジン用オイル 50:1

優れた潤滑性能で、ヨーロッパで最も使用されている2サイクルエンジン用オイルのひとつです。  
クラス：JASO-FB、ISO-L-EGB  
\* 全て10本単位の出荷になります。

100 ml (5 L 用) 商品番号 0781 319 8401	¥ 638
1 L (50 L 用) 商品番号 0781 319 8410	¥ 1,650
1 L (50 L 用、調合用容器付き) 商品番号 0781 319 8411	¥ 2,035



## HPスーパー2サイクル&4-MIX®エンジン用オイル 50:1

2サイクルと4-MIX® エンジン搭載のチェーンソーやパワーツールに最適なロースモークオイル。  
クラス：JASO-FD、ISO-L-EGD  
\* 全て10本単位の出荷になります。

100 ml (5 L 用) 商品番号 0781 319 8068	¥ 693
1 L (50 L 用) 商品番号 0781 319 8074	¥ 4,081



## HPウルトラ2サイクル&4-MIX®エンジン用オイル 50:1

最高の潤滑性能を誇る100%合成オイル。きわめて厳しい環境でのエンジン使用に適しています。  
クラス：JASO-FB、ISO-L-EGB  
\* 全て10本単位の出荷になります。

100 ml (5 L 用) 商品番号 0781 319 8615	¥ 891
1 L (50 L 用、調合用容器付き) 商品番号 0781 319 8622	¥ 5,742



## ピュアエンジンオイル 高性能2サイクルエンジン用 50:1

洗浄性、耐摩耗性に優れた環境に優しいオイル。  
\* 全てケース単位の出荷になります。

400 ml × 20本 商品番号 7005 871 0864	¥ 18,810
800 ml × 20本 商品番号 7005 871 0862	¥ 28,160
4 L × 6本 商品番号 7005 871 0859	¥ 33,770



## チェーンオイル

耐摩耗性に優れたチェーンオイル。  
有毒物質を含まないパーজনオイルを利用した高性能合成オイル。  
長時間使用しなくても樹脂化しません。  
\* 10本単位の出荷になります。

1 L 商品番号 0781 516 2000	¥ 1,727
---------------------------	---------



## バイオプラスチェーンオイル

優れた潤滑性能と高い粘着性。分解速度が速い植物性チェーンオイル。  
\* 1 Lは、10本単位の出荷になります。

1 L 商品番号 0781 516 3001	¥ 2,200
5 L 商品番号 0781 516 3004	¥ 7,590

	潤滑性能	洗浄度	カーボン生成防止	腐食防止	エタノール 25% 以下との混和性*	特長	推奨
<b>エンジンオイル</b>							
HP	+	+	+	+	●	優れた潤滑と燃焼特性	エンジンパワーツール全般
HP スーパー	++	+++	+++	++	●	少ない煙、高い自己混合	長寿命のエンジンパワーツール
HP ウルトラ	+++	+++	+++	+++	●	生分解性、無灰燃焼	クリーンエンジン、環境に配慮するエンジンパワーツール

+適 ++推奨 +++強く推奨 ●OK

\*各モデルの取扱説明書に従ってください。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

## チェーンオイル

スタンダードクリーン EU  
4 L × 6本



商品番号 7005 871 0867 ¥ 20,020

セフティーグリーン EU NO.20  
18 L



商品番号 7005 871 0870 ¥ 11,220

セフティーグリーン EU NO.30  
18 L

商品番号 7005 871 0871 NO.10、NO.40もご用意しています。 ¥ 11,220



スタンダードクリーン EU  
18 L

商品番号 7005 871 0873 ¥ 12,210

デラックスクリーン EU  
18 L

商品番号 7005 871 0874 ¥ 13,530



### バイオマルチオイル

様々な用途に使用できる多機能オイル。GTA 26 の潤滑、クリーナー、腐食防止、防サビやクリーブオイルとして使用可能。チェーンソーのチェンオイルとしての使用は不可。環境に優しい再生可能な原材料を使用、90%が生分解されます。天然オイルベースで、長時間使用しなくても樹脂化しません。  
\*15本単位の出荷になります。

50 ml  
商品番号 0782 516 8502 **¥ 1,210**

### グリースガン

他メーカーにも使用いただけます。

商品番号 1108 890 2500 **¥ 2,200**



### 多目的グリース

STIHL ヘッジトリマーとチェーンソーのギア用。

80 g チューブ  
商品番号 0781 120 1109 **¥ 1,210**

225 g チューブ  
商品番号 0781 120 1110 **¥ 3,520**

### 強力ギア潤滑油

STIHL 刈払機とクリアリングソーのギア用。

80 g チューブ  
商品番号 0781 120 1117 **¥ 1,210**

225 g チューブ  
商品番号 0781 120 1118 **¥ 3,520**

### 信頼とパワフル、そしてクリーン

私たちはエンジンに何がよいかをよく知っています。STIHLは燃料や潤滑油に関する幅広い知識と経験を持っており、人や機械、そして環境に最適なオイルやグリース、燃料を開発することができます。特に、エンジンの磨耗が少ない際立った潤滑性能と低排出ガス燃焼に強みを発揮しています。

#### STIHLの実証試験

STIHLは、考えられる様々な環境下で製品のフィールドテストを行っています。

### STIHL OPTIMUM SYSTEM


人、機械、環境に適した高品質の燃料と潤滑油

#### STIHLの開発

500名以上の技術者が、最先端設備のR&Dセンターで新製品の開発に取り組んでいます。

#### STIHLのR&Dセンター

100室を超えるテストベンチで、STIHLの製品は様々な条件のもと、長時間の試験を実施しています。



### 燃料携行缶

UN承認、パワーツール用。

3 L、半透明  
商品番号 0000 881 0204 **¥ 1,650**

5 L、半透明  
商品番号 0000 881 0202 **¥ 2,310**

5 L、オレンジ  
商品番号 0000 881 0200 **¥ 2,310**

アクセサリ：給油ノズル (グリーン)  
商品番号 0000 881 0217 **¥ 770**  
※携行缶は、給油ノズル1本付きです。



### コンビネーション燃料携行缶

UN承認、5 Lの燃料と3 Lのチェンオイル用のツイン携行缶。燃料とチェンオイル用オートフィルター使用可。

スタンダード オレンジ  
商品番号 0000 881 0111 **¥ 6,930**

スタンダード 半透明  
商品番号 0000 881 0120 **¥ 6,930**

※携行缶は、給油ノズル1本付きです。2本ご要望の場合は、追加でご注文ください。



UN承認、3 Lの燃料と1.5 Lのチェンオイル用のツイン携行缶。燃料とチェンオイル用オートフィルター使用可。

3 L / 1.5 L オレンジ  
商品番号 0000 881 0124 **¥ 5,500**  
※携行缶は、給油ノズル2本付きです。

アクセサリ：給油ノズル  
商品番号 0000 881 0116 **¥ 550**

アクセサリ：キャップ付き給油ノズル  
商品番号 0000 881 0128 **¥ 1,100**



### ホルダー (コンビネーション燃料携行缶用)

スタンダードと3 L / 1.5 L用。

給油システム用  
商品番号 0000 881 0126 **¥ 770**

スタンダード用。  
3 L / 1.5 L用には取り付け不可。

ツール用  
商品番号 0000 881 0127 **¥ 770**



### チェンオイル用オートフィルター

STIHL 携行缶用、給油時のオイル飛散や注ぎ過ぎを防止。

商品番号 0000 890 5004 **¥ 4,620**



### 燃料用オートフィルター

STIHL 携行缶用、給油時の燃料飛散や注ぎ過ぎを防止。

商品番号 0000 890 5005 **¥ 4,180**



アクセサリ：スパーサー MS 200のみ必要。

商品番号 0000 894 6301 **¥ 330**



### 金属携行缶

UN承認、20 Lの携行缶。

商品番号 0000 881 0205 **¥ 9,460**



アクセサリ：給油ノズル  
商品番号 0000 881 0211 **¥ 3,080**

### スーパークリーン

ダブル機能のスプレー。ヤニと汚れを取り除きながら刃の潤滑とサビ止め機能を発揮、チェーンソーとヘッジトリマーの刃用。

50 ml (16本単位の出荷です)  
商品番号 0782 420 1001 **¥ 1,210**



### STIHL ヒント

STIHL製の燃料携行缶は、危険物の搬送に関する国連勧告の基準に適合している製品に付与される「UNマーク (製品外側に表示)」を取得しています。また、容器容量も10リットル以下で、消防法に適合しているものとして日本国内でも取り扱われます。ただし、運搬はトラックなどの荷台 (大気開放状態) に限られ、乗用車の室内で運搬する場合は2リットル以下の性能試験に適合した金属容器でなければなりません。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 安全と快適を追求した STIHL防護用品

チェーンソー作業用防護服	172	作業ブーツ	186
レインウェア、高機能ウェア	183	耳、顔面、頭部の保護	188
刈払&剪定作業用防護ズボン&アクセサリ	184	保護メガネ、作業手袋	190



# 防護用品



05 高い視認性

02 実用的な機能

01 耐候性と通気性

04 パーフェクトフィット

05 高められた安全性

03 お手入れ簡単で快適

## テクノロジー

### 01 耐候性と通気性

STIHL 防護用品の細部や素材は、自社で生産しています。例えば、STIHLのハイテク繊維は通気性を犠牲にすることなく、耐水性、耐候性、保温性に優れた素材です。伸縮性が高いため、体の自由な動きを妨げず、快適な着心地を実現しています。

### 02 実用的な機能

STIHLの防護用品の中にはたくさんのテクノロジーを見つけることができます。ユーザーのニーズはエンジニアによって製品の細部へと巧みに盛り込まれていきます。例えば、脇の下や太ももの後側の通気調節ジッパーでの効率のよい換気機能や、特に磨耗の激しい肘と膝の部分に耐久性を高める補強など、お客様にご満足いただけるよう常に進化しています。

## コンフォート

### 03 お手入れ簡単で快適

STIHL 防護服は60℃のお湯を使い毎分最大400回転で洗うことができます。そのため、松ヤニのような頑固な汚れも簡単に落とせます。衣類は洗浄が楽だけでなく、使い心地や着心地を何度もテストし、特にウエストや脚部には伸縮性の高い素材を使用して快適性を高めています。選び抜かれたアウター生地は非常に高いUV保護レベルを提供。さらに、選りすぐりのインナー素材の肌に優しい品質は、Oeko-Tex® Standard100に認証されたものです。

### 04 パーフェクトフィット

あなたの体にフィットするように、各種・各サイズをご用意しています。そのため、快適に作業が行えます。

## セーフティ

### 05 高められた安全性 / 高い視認性

STIHLはパワーツールだけでなく防護用品においても、厳しい基準を適用しています。最新テクノロジーと最高の素材をつま先から頭まで使用しています。例えば、高発色蛍光オレンジ色は森林の中や、明かりの条件の悪い場所でも視認性が高いため、周囲と一緒に作業をしている人同士が認識しやすく、事故の予防に貢献しています。また、切断防止機能は、チェンが布地の表面を切り裂くと内側の繊維層を引き出し、スプロケットに絡み付くため、ケガの危険性を低減します。さらに、特殊繊維や洗練されたヘルメットを着用すれば、快適で安全な作業を行うことができます。



	切断防止ズボン チャップス	チェンソー 作業用 ブーツ	切断防止 ジャケット	切断防止 作業手袋
<b>切断防止クラス</b>				
クラス0 (≦ 16 m/s*)	-	-	-	●
クラス1 (≦ 20 m/s*)	●	●	●	●
クラス3 (≦ 28 m/s*)	-	●	-	-

\*テスト時のチェンスピードです。実際の作業時のスピードとは異なる場合があります。

### 切断防止ズボン / ジャケット



左記のイラストは、左がズボンと吊りズボン、右がジャケットの切断防止範囲の例を示しています。図の白の部分がEN ISO 11393基準による切断防止範囲になります。


### ご注文に際して

1. サイズ表から自分に合ったサイズを選択する。
2. 防護作業服を選ぶ。
3. 商品番号の末尾にサイズ番号をつなげる。  
XS = 02, S = 03, M = 04, L = 05, XL = 06, XXL = 07

### サイズ表

ジャケット / ズボン			
サイズ	身長 (cm)	胸囲 <sup>1</sup> (cm)	ウエスト <sup>2</sup> (cm)
<b>XS (02)</b>	170-176	76-84	62-70
<b>S (03, 48)</b>	172-178	84-92	70-78
<b>M (04, 52)</b>	174-180	92-100	78-86
<b>L (05, 56)</b>	176-182	100-108	86-96
<b>XL (06)</b>	178-184	108-116	96-106
<b>XXL (07)</b>	180-186	116-124	106-116

### 正しいサイズの測り方



- 1 **胸囲**  
胸周りの最も広い部分を水平に
- 2 **ウエスト**  
ウエスト部分を締めつけずに



## STIHL ヒント

防護用品は、安全を100%保証するものでも、安全な作業手順の代用になるものでもありません。ご使用の際は必ず、防護用品とパワーツールの取扱説明書に記載された安全上の注意点や、国や地域の安全作業基準に従うようご注意ください。

# チェーンソー作業用 防護服

- ・森林作業、樹木医、薪作り作業用
- ・森林作業時の最適な保護
- ・革新的な素材と製法技術による快適な着心地



## ファンクションシリーズ

屋外での作業を楽しんだり、森の中でチェーンソーを使用したりすることはありますか？ それならばファンクションシリーズの森林防護服が最適です。特に初心者やたまにしか使用しない方向けにデザインされたこの防護服は、認定された切断防止機能と、多目的ポケットや快適な通気孔など、数多くの実用的な機能を備えています。



### ファンクションユニバーサル ジャケット

安全確保のために高視認性オレンジを広く使用しているのが特徴。通気性に優れ着心地がよい。視認性に優れたオレンジとブラックの組み合わせ。2つのサイドポケットとジッパー付き胸ポケットには携帯電話や救急用品を安全に収納することができる。肩と背中動きが自由、肩と肘に耐久素材を使用、通気素材付き、背中に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 335 07..\* **¥ 10,560**



### ファンクションエルゴ ジャケット

長期の使用に耐える高耐久性素材を使用。モダンで魅力的なデザイン。オリーブグリーンとオレンジを使用。伸縮素材、通気孔、救急キット用ポケット、2つのジッパー付きポケット、肘部の補強、反射材付き。視認性の高いシグナルカラーを広範囲に使用。背中に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)  
商品番号 0088 335 06..\* **¥ 18,920**



### ファンクションユニバーサルズボン

通気性に優れ着心地がよい。視認性に優れたオレンジとブラックの組み合わせ。ヒップと股部分の自由な動き、型崩れ防止、前後両面でトゲ防止機能。太もも上部に通気性素材を使用。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠  
サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 342 15..\* **¥ 16,720**



### ファンクションエルゴズボン

長期の使用に耐える高耐久性素材を使用。モダンで魅力的なデザイン。オリーブグリーンとオレンジを使用。伸縮素材、通気ジッパー、膝部の補強、反射材、多目的ポケット、前側に2つのジッパー付きポケット。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠  
サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 342 10..\* **¥ 21,450**

\*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは171ページのサイズ表を参照ください。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## ダイナミックシリーズ

用品への要求が高く、毎日森の中で過ごし、すべてに対応可能な作業服をお求めですか？ ダイナミックシリーズの森林防護服は、プロフェッショナルに欠かせない、耐久性と自由な動きとのベストバランスを提供します。これは、引き裂き抵抗素材、認証された切断防止機能、そして伸縮性インサートの組み合わせによって可能となります。そしてもちろん、ポケットや通気孔などの実用的な機能も備わっています。



夏場の作業に最適



### ダイナミックベント ジャケット



とても軽量で、夏場の作業に快適な通気性がよいジャケット。色はオレンジ、ブラック、カーキを使用。通気孔、伸縮素材、肘部分の補強、反射材付き。4つのジップポケット、携帯電話用ポケット付き。背中部分に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)  
商品番号 0088 335 05.\*

¥ 26,400


夏場の作業に最適



### ダイナミックベント ズボン



とても軽量で、夏場の作業に快適な通気性がよいズボン。色はオレンジ、ブラック、カーキを使用。太ももの後ろ側に通気調整ジッパー付き。ズボン後ろ側は伸縮性に優れています。反射材付き。伸縮素材、膝部分の補強、ジッパー付きの2つのフロントスリットポケット、太もも部分に携帯電話用ジッパー付きポケット、脛部分はトゲと水を防ぐ機能を備えています。

 切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 22.\*

¥ 29,700



### ダイナミック ジャケット



蛍光オレンジのシグナルカラー (EN 471準拠) を広範囲に使用した快適なジャケット。襟には柔らかい素材、背中側には着心地のよいストレッチ素材を使用しています。調節式リストバンド、通気調節ジッパー、収納力抜群のポケットなど実用的な機能が満載です。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 335 09.\*


¥ 30,800



### ダイナミックズボン / 吊りズボン




膝の部分は2重構造で補強しています。ズボンの前面は丈夫な「ビーバーエクストリーム」素材を採用し、さらに、通気性、防水性、貫通防止性を高めるための素材を組み合わせています。ズボンの後ろ側に通気調節ジッパー付き。大腿部ポケット、腰ポケット内部に携帯電話用ポケット付き。

 **ズボン**  
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 24.\*

¥ 30,800

 **吊りズボン**  
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05)

商品番号 0088 388 12.\*

¥ 33,000

## アドバンスシリーズ

あなたは、あらゆるディテールにおいて最高品質にこだわり、用品に妥協を許さないでしょう。認証された切断防止機能を持つアドバンスシリーズの森林防護服で、森や樹上での作業の準備は万全です。非常に軽いハイテク繊維により軽量で、通気性を備え、優れた防雨および防寒性能を保証します。さらに、伸縮素材、実用的な通気孔、そして機能的なポケットなどを備えています。これにより、あなたが必要とする装備が整います。

i

### アドバンスシリーズ - 男性にも女性にも最適

アドバンスシリーズは、巧みなディテール、デザイン、機能性を備えており、男性にも女性にも適しています。特に、アドバンス X-フレックスズボンとアドバンス X-TREEmズボンには伸縮性のある素材が多く使用されているため、様々な体型にぴったりとフィットし、なおかつ動きの自由度を最大限に高めています。STIHLのために特別に開発されたAVERTIC™ プロライト素材は、通気性に優れているだけでなく、超軽量で着心地も抜群です。アドバンスシリーズのジャケットとズボンは幅広いサイズを取り揃えており、男性でも女性でも、自分にぴったりの防護服を見つけることができます。

スリムなシルエット、伸縮性の高い素材、超軽量カットにより、アドバンス X-TREEmの林業用防護服は特に女性に適しています。



夏場の作業に最適



### アドバンス X-VENT ジャケット



軽量で高い通気性のある防護服。特に夏場の暑さや激しい作業に最適です。背中側はシルバーメッシュの裏地、脇の下とポケットの中に快適な通気機能を備えています。優れた防水性、防泥性。反射素材のエリアと視認性の高いオレンジを広範囲に使用。背中側と袖のポケット、内ポケット、2つの胸ポケット付き。肩に摩擦保護加工、背中に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 335 10..\* **¥ 37,400**

超軽量、夏場の作業に最適



### アドバンス X-ライトズボン / 吊りズボン



STIHLのために開発された超軽量、高通気性の切断防止素材 "AVERTIC™ プロライトカット" を使用。この6層構造の素材は従来のアドバンス防護ズボンの生地と比べて約20%軽量化されています。暑い夏の作業に快適な通気性のよい生地を脚部の後ろ側に使用。股下部分は伸縮性の高いProElastを使用しています。吊りズボンの長いジッパーは、脱ぎ履きに便利です。視認性を高める反射エリア。

ズボン  
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠  
サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 342 14..\* **¥ 37,400**

吊りズボン  
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠  
サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06)  
商品番号 0088 388 05..\* **¥ 42,900**

\*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。  
サイズは171ページのサイズ表を参照ください。

秋冬の作業に最適



### アドバンス X-シェル ジャケット



Schöffel社がSTIHLのために開発・製造。伸縮性が高く、速乾性、保温性に優れたジャケット。ブラックの部分は耐水性と通気性に優れ、オレンジの部分は防水性と通気性に優れています。胸ポケット、内ポケット、腕ポケット、肩に摩擦保護加工。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 335 12..\* **¥ 45,100**

頑丈で柔軟性に優れている



### アドバンス X-フレックスズボン



通気性に優れた超軽量素材 "AVERTIC™" 切断防止素材を使用。ブラックと視認性の高いオレンジ色。動きやすい構造の股下部分。表面生地は非常に丈夫です。伸縮性、通気性に優れ、防水膝ガード、耐水・耐貫通処理された脛部。脚部の後ろ側に通気調整ジッパー付き。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠  
サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 342 12..\* **¥ 50,600**

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## どんな場面にもパーフェクトなコンビネーション

アドバンスシリーズでは統一性のあるジャケットとズボンをそろえています。デザインと機能が充実してどのような組み合わせも可能です。天候と使用目的を考慮してお選びください。“アドバンス X-TREEm”は樹木医の要望を忠実に実現したジャケットとズボンのセットで最強のコンビネーションモデルです。



### アドバンス X-TREEm ジャケット



伸縮性抜群のProElast素材を使用することにより動きやすさと通気性を実現。ブラックとオレンジのコンビネーションに反射材を追加。取り外し可能な袖、肩部分にはクッション、快適な体温調整のための通気素材を採用。肘のセラミックコーティングが摩擦を軽減。2つの胸ポケット、内ポケットと腕ポケット付き。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 335 08..\* **¥ 60,830**



### アドバンス X-TREEm ズボン



切断防止機能付きの快適性抜群のズボン。プロフェッショナルに最適なモデル。ブラックとオレンジのコンビネーションに反射材を追加。柔らかく速乾性に優れたライニングを使用。耐久性と防水性の高い素材をズボンの前部分とヒップ部分に使用しているので森林での作業に最適。通気性のあるゲートルをシューズに装着することでマダニから足を守ります。セラミックコーティングが摩擦を軽減。切断防止用の軽くて通気性に優れた“AVERTIC™プロライト”素材を使用。腰の後ろと、腿横にジッパー付きのポケット。ジッパーの開閉による通気で体温の調整が可能。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA  
EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 342 16..\* **¥ 60,830**

### アドバンス X-シェル



速乾性と保温性のある素材を使用、寒い天候に最適なモデル



### アドバンス X-ベント



高い通気性を持つ素材を使用し快適な体温調整を実現、暑い天候時に最適なモデル



### アドバンス X-フレックス



優れた伸縮性と太イトゲなどから守る保護性を兼ねた動きやすさ抜群のモデル



### アドバンス X-ライト



超軽量の切断防止素材を使用した着心地重視のモデル

### アドバンス X-TREEm

着心地を追求した樹木医の為に開発された機能性抜群のモデル



\*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは171ページのサイズ表を参照ください。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



		商品番号*	希望小売価格	サイズ	色	切断防止範囲/ 切断防止クラス	防護生地層	質量 <sup>①</sup> (サイズ M)	ウエストの伸縮性	通気孔	通気用ジッパー	表地の伸縮性	防汚・防水性	通気性	防寒性	UVカット指数	生地	KWF承認		
<b>ファンクションシリーズ</b>																				
	ファンクションユニバーサルジャケット	0088 335 07..*	¥10,560	S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)	● ●	-	-	0.6 kg	-	通気性素材	-	●	-	++	+	60	表地 : ポリエステル100%	●		
	ファンクションユニバーサルズボン	0088 342 15..*	¥16,720	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)		A/1	9	1.25 kg	●		-	●	-	++	+		60		シグナル : ポリエステル65% カラー部分 綿35%	裏地 : ポリエステル100%
	ファンクションエルゴジャケット	0088 335 06..*	¥18,920	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)	● ● ●	-	-	0.7 kg	-	通気性素材	-	●	-	++	+	60	表地 : ポリエステル65% 綿35%	●		
	ファンクションエルゴズボン	0088 342 10..*	¥21,450	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)		A/1	8	1.4 kg	●		●	(一部)	-	++	+		60		シグナル : ポリエステル70% カラー部分 綿30%	裏地 : ポリエステル100%
<b>ダイナミックシリーズ</b>																				
	ダイナミックベントジャケット	0088 335 05..*	¥26,400	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)	● ● ●	-	-	0.6 kg	-	●	-	●	+	+++	-	40	表地 : ポリエステル100%	●		
	ダイナミックベントズボン	0088 342 22..*	¥29,700	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)		A/1	7	1.1 kg	●		-	●	(一部)	+	+++		-		40	シグナル : ポリエステル70% カラー部分 綿30%
	ダイナミックジャケット	0088 335 09..*	¥30,800	S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)	● ●	-	-	0.7 kg	-	●	-	●	-	-	-	80	表地 : ポリアミド70% 綿30%	●		
	ダイナミックズボン	0088 342 24..*	¥30,800	S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)		A/1	8	1.4 kg	●		-	●	(一部)	++	++		++		80	シグナル : ポリエステル70% カラー部分 綿30%
	ダイナミック吊りズボン	0088 388 12..*	¥33,000	XS(02), S(03), M(04), L(05)			8	1.5 kg	●		●	●								80
<b>アドバンスシリーズ</b>																				
	アドバンスX-ベントジャケット	0088 335 10..*	¥37,400	S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)	● ●	-	-	0.45 kg	-	高通気性素材	-	●	+	+++	-	40+	表地 : ポリエステル100%	●		
	アドバンスX-シェルジャケット	0088 335 12..*	¥45,100	S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)		A/1	-	0.7 kg	-		-	●	+++	++	+++		40+		表地 : ポリエステル100% 裏地 : ポリウレタン100%	
	アドバンスX-ライトズボン	0088 342 14..*	¥37,400	S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)	●	-	-	0.99 kg	-	高通気性素材	-	●	++	-	40+	表地 : ポリエステル75% ポリアミド20% ポリウレタン5%	●			
	アドバンスX-ライト吊りズボン	0088 388 05..*	¥42,900	S(03), M(04), L(05), XL(06)		A/1	6	1.2 kg	●		●	+++	+	+		40+		裏地 : ポリエステル100%		
	アドバンスX-フレックスズボン	0088 342 12..*	¥50,600	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)			6	1.3 kg	●		-	●	+++	+		+		40+	表地 : ポリエステル89% エラストン11% 裏地 : ポリエステル100%	
	アドバンスX-TREEmジャケット	0088 335 08..*	¥60,830	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)	● ●	-	-	0.65 kg	-	●	●	●	+++	+++	+	40+	表地 : ポリエステル80% ポリアミド15% エラストン4% セラミック1%	●		
	アドバンスX-TREEmズボン	0088 342 16..*	¥60,830	XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)		A/1	6	1.2 kg	●		●	●	+++	+++	+		40+		裏地 : ポリアロピレン66% ポリエステル34%	

\*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは171ページのサイズ表を参照ください。

● あり - なし + 良い ++非常に良い +++ 優秀  
① およそ

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





### プロテクト MS 切断防止ジャケット

表地 / 裏地：ポリエステル100%



軽量で通気性に優れた動きやすいジャケット。視認性に優れたオレンジと黄色、ブラックのカラーコンビネーション。肘と肩部分にトゲ防止素材、腕部分には通気性素材使用。2つのジッパー付き胸ポケットと背中にハーネス用の開口部付き。EN 20471 高視認性衣類クラス2に準拠、通気性に優れたアドバンス切断防止素材を胸、肩、腕、お腹部分に使用。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインB (EN ISO 11393)  
高視認クラス2 (EN ISO 20471)

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)  
商品番号 0088 326 04..\*

¥ 43,340



### プロテクト MS 切断防止ズボン

表地 / 裏地：ポリエステル100%  
補強部分：ポリエステル65%、綿35%



機能的な素材の防護ズボン。視認性に優れたオレンジと黄色、ブラックのカラーコンビネーション。太もも後ろは通気性素材、膝と膝下部分には耐久性のある素材を使用。サイドポケット2つ、ヒップポケット1つ、巻尺用ポケット、腰部分はスタンド型で寒さを防止。EN 20471 高視認性衣類クラス2に準拠。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA (EN ISO 11393)  
高視認クラス2 (EN ISO 20471)

サイズ S(03), M(04), L(05)

商品番号 0088 399 01..\*

¥ 29,700



### ファンクション チャップス

表地：ポリエステル65%、綿35%  
裏地：ポリエステル100%



(長さは腰ベルトから裾まで)

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインB  
EN ISO 11393準拠

長さ 85 cm  
商品番号 0088 521 0301

長さ 95 cm  
商品番号 0088 521 0303

長さ 90 cm  
商品番号 0088 521 0302

長さ 100 cm  
商品番号 0088 521 0304

¥ 19,800



### チャップス (ジッパータイプ)

表地：ポリエステル65%、綿35%  
裏地：ポリエステル100%



非常に軽量で、表面は防水性ポリエステル素材を使用し、脚部前面には切断防止素材入り。脚全体をカバーするジッパータイプで履きやすく、クイックリリースウエストベルトはサイズ調節も可能です。(長さは腰ベルトから裾まで)

切断防止クラス1 (≦20 m/s) 相当①  
色 ブラック

サイズ S(長さ 91 cm)  
商品番号 7005 884 0803

サイズ L(長さ 99 cm)  
商品番号 7005 884 0801

サイズ M(長さ 95 cm)  
商品番号 7005 884 0800

サイズ XL(長さ 103 cm)  
商品番号 7005 884 0802

¥ 18,040

### プロテクト MS アームガード

ポリエステル100%



チェーンソー作業用。視認性に優れたオレンジ。内側は特別な通気性素材で快適な着心地。手首を締め付けず、安全を高める親指用ホール付き。

切断防止クラス1 (≦20 m/s)  
(EN ISO 11393に準拠)②  
商品番号 0088 544 0010



¥ 14,410

## レインウェア、 高機能ウェア

・雨、風、雪などの悪天候下でも  
最高の保護性を発揮

・切断防止服の上からでも  
簡単に着用可能

・通気性、機能性のある作業服でハードな  
作業にも理想的

・内側から外側へ湿気を逃がす



### レインテック レインウェア

シーム溶接と撥水ジッパー、ブラックと高視認性オレンジ色。反射パイピング、EN 343クラス3 (トップクラス) の通気性能：RET < 25 m<sup>2</sup> PA/W、耐水性：≧1,325 mm。

### ジャケット

表地：ポリエステル75%、ポリウレタン25%  
コーティング：ポリウレタン100%  
裏地：ポリエステル100%



脇の下に長い通気スリット付き。広範囲に使用された高視認性オレンジと背中に大きなSTIHLロゴ反射材。調節式ソフトシェルタイプの襟と収納式つば付きフード。



サイズ S(03), M(04), L(05)  
商品番号 0088 554 01..\*

¥ 30,800

### ズボン

表地：ポリエステル70%、ポリアミド30%  
コーティング：ポリウレタン100%  
裏地：ポリエステル100%



太ももに通気ジッパー、履きやすいサイドジッパー付き。後部には通気用ジッパーがあり、作業服へのアクセスに便利。傷付きやすいエリアは"ACTION ARCTIC"素材により耐貫通処理されています。実用的な太ももポケット付き。



サイズ S(03), M(04), L(05)  
商品番号 0088 352 00..\*

¥ 21,010

### デュロフレックス レインウェア ジャケット

表地：ポリエステル100%  
コーティング：ポリウレタン100%



ウォータープルーフ、伸縮性、耐久性に優れた素材を使用。視認性に優れたオレンジを全面に使用。耐水性：≧2,000 mm。袖、前後の身頃に通気孔。襟に収納可能なフード付き。



サイズ S(48), M(52), L(56)  
商品番号 0088 554 00..\*

¥ 18,590

### ダイナミック マグ クール T シャツ

表地：ポリエステル100%



MS 661 C-M デザイン。高機能性。汗を外に逃がす働き、通気性、速乾性、臭いを中和。



色：ブラック、グラフィック色：シルバー  
サイズ S(48), M(52), L(56), XL(60)  
商品番号 0088 302 00..\*

色：オレンジ、グラフィック色：ブラック  
サイズ S(48), M(52), L(56), XL(60)  
商品番号 0088 302 01..\*

¥ 7,040

\*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは171ページのサイズ表を参照ください。

①AS/NZS4453.3:1997 (オーストラリア及びニュージーランドの安全規格)

②規則 (EU) 2016 / 425に従って、基本的な健康と安全の要件を満たします。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 刈払機&剪定作業用 防護ズボン& アクセサリ

- ・安全で快適な作業環境のために
- ・着心地抜群
- ・充実した機能と高品質デザイン



## FS プロテクト 刈払機 / クリアリングソー用 防護ズボン


表地:ポリエステル65%、綿35%  
裏地:ポリエステル100%



丈夫なクリアリングソー用防護ズボン。衝撃防止、太ももの裏側に通気孔付き。FS サスペンダー用のループ付き。FS レッグプロテクターを追加して、防護性能をさらにアップできます。実用的なポケットも充実しています。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 458 00..\* **¥ 17,710**

### アクセサリ:



## FS 3プロテクト 刈払機 / クリアリングソー用 防護ズボン


表地:リサイクルポリエステル65%、綿35%  
裏地:ポリエステル100%



衝撃防止、貫通防止、湿気防止と3つの防護機能が付いている刈払機 / クリアリングソー用防護ズボンです。優れた通気性、ビンテージ感のある丈夫なアウターファブリック、内部には木綿を高密度に使用し、従来より18%高い伸縮強度を持つ素材を採用しています。腿の裏側に通気調節ジッパー付き。ジッパー付きヒップポケット、メジャー用ポケット、その他携帯電話用ポケットの付いた大腿部ポケットなど収納性も抜群。ニープロテクター、FS レッグプロテクターを追加すれば、防護性能をさらにアップできます。FS サスペンダーは、ハーネスからの押さえつけを防ぐ構造です。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)  
商品番号 0088 458 01..\* **¥ 25,300**

### アクセサリ:



## マルチプロテクト HS ヘッジトリマー用 防護ズボン

表地:ポリエステル65%、綿35%  
裏地:ポリエステル100%



ヘッジトリマー作業に最適な防護ズボン。伸縮性素材使用で抜群の動きやすさを実現。膝と裾部分は防水加工。ウォッシュド加工。長めに開いた腰部分のジッパー通気孔付き。ズボン3/4から下はジッパーで取り外し可能。腰の上もカバー。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)  
商品番号 0088 459 01..\* **¥ 28,600**

### アクセサリ:



### アクセサリ:

## FS サスペンダー

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)  
一部分:レザー

ハーネスからの押さえつけを防ぐ平らなテープ製留め具。フリーサイズ。

長さ 110 cm 幅 5 cm  
商品番号 0000 884 1593 **¥ 6,930**



## ニープロテクター

ポリエチレン100%

ニーパッドポケットに挿入して使用する膝用プロテクター。EN 14404準拠。ニーパッドポケット付きのSTIHL 防護ズボンに使用できます。

商品番号 0000 885 1900 **¥ 3,190**



## サスペンダー

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)  
一部分:レザー

色 オレンジ  
ズボン用、ボタン留め

長さ 120 cm 幅 4 cm  
商品番号 0000 884 1511 **¥ 3,740**



ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)  
一部分:レザー

色 ブラック  
ズボン用、ボタン留め

長さ 110 cm 幅 5 cm  
商品番号 0000 884 1579 **¥ 4,950**



ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)

色 ブラック  
ズボン用、金属クリップ留め

長さ 130 cm 幅 5 cm  
商品番号 0000 884 1576 **¥ 4,400**



ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)

色 オレンジ  
ズボン用、金属クリップ留め

長さ 110 cm 幅 4 cm  
商品番号 0000 884 1510 **¥ 3,520**



## FS レッグプロテクター

ポリエステル65%、綿35%

通気性のよい衝撃防止パッド。レッグパッドポケットに挿入して使用します。さらに高い防護性を要求される作業用。

長さ 50 cm  
商品番号 0000 885 1801 **¥ 6,270**



## HS 2-in-1 レッグプロテクター

ポリエステル100%

ヘッジトリマーによる切断やトリマー刃挟み込みから保護。

長さ 65 cm  
商品番号 0000 885 2200 **¥ 17,160**



\*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは171ページのサイズ表を参照ください。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 作業ブーツ

- 屋外やワークショップでの作業に
- チェンソー使用時のフルプロテクション
- 鉄製つま先カップと切断防止パッド入り
- グリップ力に優れた安全な靴底



## WORKER S2 セーフティーシューズ ローカット

高品質で通気性のよい生地をアッパーに使用。クッション性のよいポリウレタンミッドソール、人間工学に基づいた快適な履き心地の中敷き、安全用反射材、滑りにくいソール。切断防止機能はありません。

サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 530 0239	サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 530 0242
サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 530 0240	サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 530 0243
サイズ 26.5 cm 商品番号 0088 530 0241	サイズ 28.0 cm 商品番号 0088 530 0244

¥ 24,200



## WORKER S3 セーフティーシューズ ハイカット

高品質で通気性のよい生地をアッパーに使用。クッション性のよいポリウレタンミッドソール、人間工学に基づいた快適な履き心地の中敷き、安全用反射材、滑りにくいソール。切断防止機能はありません。

サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 489 0139	サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 489 0142
サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 489 0140	サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 489 0143
サイズ 26.5 cm 商品番号 0088 489 0141	サイズ 28.0 cm 商品番号 0088 489 0144

¥ 27,500



## ファンクション 革製チェンソーブーツ

耐水フルグレインレザーを使用。色はブラック。通気性のよい生地を裏地に使用しているため抜群の履き心地。靴紐フックは深く頑丈、表面は耐摩耗性に優れています。クッション性に優れたポリウレタン製靴底、スリップ防止ハイグリップソール。

サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 532 0439	サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 532 0442
サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 532 0440	サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 532 0443

サイズ 26.5 cm  
商品番号 0088 532 0441 **¥ 35,200**



在庫限り

## ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ

高品質で耐水性に優れた天然皮革を使用。防水性能だけでなく、GORE-TEX®により特に通気性にも優れています。人間工学に基づいた快適な履き心地の中敷き、耐摩耗に優れたつま先保護、クッション性のよいポリウレタンミッドソール、高いグリップ力を発揮するノンスリップトレッドソール、安全用反射材付き。

サイズ 23.5 cm 商品番号 0088 532 0237	サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 532 0240
サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 532 0239	サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 532 0243

¥ 53,900



## チェンソー作業用ラバーブーツ

切断防止最高クラス3 (≦28 m/s)。後ろに靴紐付き。

サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 493 0037	サイズ 26.5 cm 商品番号 0088 493 0040
サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 493 0038	サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 493 0041
サイズ 26.0 cm 商品番号 0088 493 0039	サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 493 0042

¥ 19,140

	作業ブーツ	
	WORKER S2 セーフティーシューズ ローカット	WORKER S3 セーフティーシューズ ハイカット
DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	●/-	●/-
質量 (kg) サイズ 27 ペア (約)	1.0	1.3
切断防止クラス	-	-
高品質フルグレインレザー	-	-
防水性	-	-
セルフクリーニング靴底	●	●
鉄製つま先カップ	●	●
足首保護	-	-
商品番号*	0088 530 02..*	0088 489 01..*
希望小売価格	¥24,200	¥27,500

	切断防止機能付き作業ブーツ		
	ファンクション レザーブーツ	ダイナミック GTX レザーブーツ	ラバーブーツ
高さ cm (約)	20	20	35
DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	●/●	●/●	●/●
質量 (kg) サイズ 27 ペア (約)	1.9	2.2	3.1
切断防止クラス	1	1	3
高品質フルグレインレザー	●	●	-
防水性	-	●	●
セルフクリーニング靴底	●	●	●
鉄製つま先カップ	●	●	●
足首保護	●	●	-
商品番号*	0088 532 04..*	0088 532 02..*	0088 493 00..*
希望小売価格	¥35,200	¥53,900	¥19,140

●標準仕様  
\*商品番号の下2桁は、サイズにより異なります。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。

# 耳、顔面、頭部の保護 保護メガネ、作業手袋

- ・エンジンノイズ、木片や小石から耳、顔面、頭部を守る
- ・位置調節可能なフェイスガード&イヤーマフ
- ・個々のニーズに合わせて耳、目、顔面を適切に保護
- ・全ての保護メガネは視覚的に高い品質を持ち、100%UVカット機能付き



## イヤーマフ

### コンセプト23

EN 352準拠。超軽量、調整可能、ソフトパッド付き。  
SNR 26 (106 dB(A)までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0539



¥ 2,970

### コンセプト28

EN 352準拠、金属製ヘッドバンド。通気性に優れたイヤーマフ、ソフトパッド付き。  
SNR 28 (108 dB(A)までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0543



¥ 4,950

## プラスチック顔面保護具

### ファンクション GPC 33<sup>①</sup>

ダブルヘッドバンド、耳栓付き。  
EN 166 / 352準拠。  
SNR 34 (114 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0255



¥ 4,400

### ダイナミック GPC 30<sup>①</sup>

ソフトヘッドバンドと耳の保護、大きめのバイザーとくもり止めインナーバイザー、前頭葉部の保護付き。  
EN 166 / 352準拠。  
SNR 31 (H:35; M:29; L:19) (111 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0253



¥ 11,000

### アドバンス GPC 28<sup>①</sup>

バランスに優れたプロフェッショナルコンビネーション。頭部固定バンドは、ノブで簡単調節。  
バイザーの両面にくもり止めコーティング。イヤーマフは着脱可能。前頭葉保護部に通気スリット付き。ポリカーボネートバイザー。  
EN 166 / 352準拠。  
SNR 28 (108 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0256



¥ 13,860

① 刈払機、エッジャー、クリアリングソー、ブロワー、カットオフソーで作業する時は、目を保護するもの（ゴーグル・保護メガネ）を必ず着用してください。

## ナイロンメッシュ顔面保護具

### ファンクション GPA 33<sup>①</sup>

ダブルヘッドバンド、耳栓付き。  
EN 352 / 1731準拠。  
SNR 34 (114 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0252



¥ 4,400

### ファンクション GPA 24<sup>①</sup>

軽量イヤーマフ付き。調節可能なヘッドストラップ。EN 352 / 1731準拠。  
SNR 25 (H:27; M:22; L:16) (105 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0251



¥ 6,050

### アドバンス GPA 28<sup>①</sup>

バランスに優れたプロフェッショナルコンビネーション。頭部固定バンドは、調節のノブで簡単調節。頭部にしっかりフィット。EN 352 / 1731準拠。  
SNR 28 (108 dB(A)までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0231



¥ 12,650

## 耳栓 GSS 33

EN 352準拠。発泡ウレタン製、SNR 34 (114 dB(A)までの騒音カット)

商品番号 0000 886 0411



¥ 660

## ネックプロテクション

日差し、泥、雨などから首筋を守ります。薄いプラスチック製

アドバンスベント用

商品番号 0000 889 8006



¥ 2,310

## あごひも

アドバンスベント用

商品番号 0000 889 8007



¥ 2,750

	商品番号	希望小売価格	耳の保護	EN 準拠	顔面保護	帽体	インテリア	通気	汗バンド	透過率
<b>ヘルメット</b>										
ダイナミックエルゴ										
	0000 888 0808	¥12,320	SNR 27 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	ナイロンメッシュ	ABS	6点	調節式スリット	機能性素材	41%
アドバンスベント										
	0000 888 0801	¥15,290	SNR 28 (H:30; M:26; L:19)	352, 397, 1731	メタルメッシュ	ABS	6点	スリット	機能性素材	65-70%

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



	商品番号	希望小売価格	色	安全基準	弾道保護 クラス	フレーム 調整	側面保護	耐傷性	くもり 防止	回転式 グラス	100% UVカット	主な用途
<b>保護メガネ - 全般</b>												
<b>スタンダード</b> 	0000 884 0367	¥880	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	一般用途
<b>ファンクションライト</b> 	0000 884 0361	¥1,760	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	薄暗い時
<b>ファンクションスリム</b> 	0000 884 0378	¥2,420	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	日差しの強い時
	0000 884 0377	¥2,420	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	薄暗い時
<b>コントラスト</b> 	0000 884 0363	¥2,750	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	ハイコントラスト
	0000 884 0365	¥2,750	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	日差しの強い時
<b>保護メガネ - プロフェッショナル</b>												
<b>スーパーフィット</b> 	0000 884 0373	¥5,720	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	ハイコントラスト
	0000 884 0374	¥5,720	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	日差しの強い時
	0000 884 0375	¥5,720	○	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	薄暗い時
<b>ゴーグル - メガネをかけている方向け</b>												
<b>SUPER OTG</b> 	0000 884 0358	¥5,060	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	●	●	一般用途、 薄暗い時
<b>ウルトラソニック</b> 	0000 884 0359	¥6,270	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	レスキューソー、 カットオフソー、 薄暗い時、 埃っぽい時

●標準仕様

	サイズ	商品番号	希望小売価格	素材	裏地	袖口	防水	切断防止/ 切断防止クラス	特長	主な用途
<b>作業手袋</b>										
<b>ファンクション センソグリップ</b> 	M L	0088 611 1509 0088 611 1510	¥990	ナイロン	-	●	●	-	ポリウレタン コーティング	細かいメカニック 作業
<b>ファンクション ユニバーサル</b> 	フリー	0088 611 1410	¥990	牛革/ キャンバス綿	●	-	-	-	手首の保護	あらゆる用途
<b>ダイナミック デュロ</b> 	S M	0088 611 1308 0088 611 1309	¥2,970	牛革	-	-	-	-	フィット感	あらゆる用途
<b>チェンソー&amp;刈払機作業手袋 切断防止機能なし</b>										
<b>ダイナミック センソライト</b> 	S M L	0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810	¥3,080	羊革/布	-	●	-	-	マジックテープ 手首の伸縮性	チェンソー作業
<b>ダイナミック ベント</b> 	S M L	0088 611 1708 0088 611 1709 0088 611 1710	¥4,290	合成革/布	-	●	-	-	指側面に 通気孔付き	カービング
<b>アドバンス デュロ</b> 	M L	0088 611 0609 0088 611 0610	¥3,850	牛革/布	●	●	-	-	綿裏地付き 手首の保護	チェンソー作業
<b>アドバンス エルゴ</b> 	M L	0088 611 0409 0088 611 0410	¥4,620	ヤギ革/布	●	●	-	-	マジックテープ	チェンソー作業
<b>アドバンス エルゴMS</b> 	S M L	0088 611 1608 0088 611 1609 0088 611 1610	¥5,280	牛革/布	-	●	-	-	手のひらのパッド マジックテープ	チェンソー作業
<b>チェンソー作業手袋 切断防止機能付き</b>										
<b>ダイナミック プロテクトMS</b> 	S M L	0088 610 0308 0088 610 0309 0088 610 0310	¥9,900	牛革/布	●	●	-	1	快適な着け心地 人間工学デザイン	樹木メンテナンス チェンソー作業

全てのSTIHLの作業手袋は、EN 388 / 420に準拠しています。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。





## 過酷な状況下でも 扱いやすく、パワフル

バッテリーガーデンカッター、剪定ばさみ **194**

剪定鋸、クサビ **196**

森林作業、丸太・伐採作業用品 **198**

斧、ハンマー **199**

測定器、マーキング **201**



**GTA 26** スペアチェーン2本付き

10.8 V, 1.2 kg ①



幅広い用途のバッテリーガーデンカッター。枝の切断、樹木の剪定や木材を使用するDIY作業に最適。1/4" PM3ソーチェーンにより、優れた切断性能でパワフルな切断が可能。人間工学設計の滑り止め付きハンドル、工具不要のソーチェーン交換、安全作業のためのカバー、充電レベルインジケータ付き。1/4" PM3ソーチェーン2本を付属したお得なセットになりました。

**セット内容:**

- AS 2バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
- AL 1 充電器 × 1 (充電時間 60分:80% / 80分:100%)
- ガイドバー × 1 (10 cm)
- 1/4" PM3ソーチェーン × 3
- バイオマルチオイル × 1 (50 ml)
- キャリーバッグ × 1

**GTA 26 セット**  
ガイドバー 10 cm  
商品番号 **GA01 200 0004** **¥ 24,200**

**製品紹介**



**使用風景**



**DIY動画**



バッテリーガーデンカッター	
GTA 26	
質量 ① (kg)	1.2
音圧レベル ② (dB(A))	77.0
振動値 左/右 ③ (m/s <sup>2</sup> )	2.9 / 2.8
商品番号	<b>GA01 200 0004</b>
希望小売価格	<b>¥24,200</b>

① バッテリーを含まない、バー&チェーンを含む質量。  
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)  
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 m/s<sup>2</sup>

**新製品**  
**GTA 26 延長シャフト**

GTA 26で少し高い場所の剪定作業が可能。人間工学に基づいたハンドル配置により、疲労が少なく、安定した作業を行えます。工具不要でGTA 26に取り付け可能。質量 1.3 kg



商品番号 **GA01 820 5000** **¥ 15,400**

**GTA 26 ホルスター**

GTA 26をベルトに装着して持ち運び、作業中簡単に取り出すことが可能。太ももに固定できる調節可能なナイロンストラップ、ホルスター内部を保護するアルミ製パネル、GTA 26落下防止用ストラップ装備。



商品番号 **GA01 490 1700** **¥ 3,410**



詳しくは  
**166**ページ

**バイオマルチオイル**

GTA 26 のソーチェーン用オイル。環境に優しく幅広い用途に使用できます。



**リチウムイオンバッテリーとアクセサリは、19ページをご参照ください。**

商品番号

希望小売価格

長さ (cm)

質量 (g)

最大切断径 (mm)

ブドウ畑 ②

果樹園 ③

園芸 ④

庭園メンテナンス ⑤

特長

**剪定ばさみ**

**PG 10 カジュアルモデル**



商品番号 **0000 881 3604** **¥3,190**

22 230 20 + + ++ +

初心者向け、アルミニウム製ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル

**PG 20 万能モデル**



商品番号 **0000 881 3637** **¥5,830**

22 240 25 ++ ++ ++ +++

万能タイプ、金属製造ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル、クロムメッキカッティングヘッド

**PG 30 プロ用モデル**



商品番号 **0000 881 3638** **¥9,570**

22 255 25 +++ +++ ++ +++

高性能タイプ、金属製造ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル

**PG 25 強力モデル**



商品番号 **0000 881 3639** **¥5,830**

20 260 15 + +++ + ++

万能タイプ、金属ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル

**バイパスタイプ剪定ばさみ ①**

**PB 10**



商品番号 **0000 881 3669** **¥9,900**

60 1,000

万能タイプダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググループ付

**PB 11**



商品番号 **0000 881 3670** **¥11,660**

75 1,150

万能タイプダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググループ付

**PB 30**



商品番号 **0000 881 6500** **¥26,400**

83 1,695 50 +++ +++ ++ +++

万能タイプダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググループ付カーボンスチール製鍛造カッティングヘッド

**アンビルタイプ剪定ばさみ ①**

**PB 25**



商品番号 **0000 881 3653** **¥15,070**

80 1,245 40 - ++ - ++

高接着コーティングブレード 強靱アルミニウムハンドル

**PB 35**



商品番号 **0000 881 3665** **¥23,100**

80 1,460 48 - +++ - +++

高接着コーティングブレード 強靱アルミニウムハンドル 引っ掻きフック付

① 詳細は、テクノロジーハイライト214ページをご覧ください。  
② つる植物のカッティング  
③ 育成や収穫  
④ 植物や花の育成、収穫  
⑤ 低木や生垣の育成、収穫

+ 適  
++ 推奨  
+++ 強く推奨  
- 不適

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



## ホルスター

STIHL 剪定ばさみ用。  
革製、黒。



商品番号 0000 881 3644

¥ 5,610

## 砥石

剪定ばさみ、ヘッジトリマー、斧、パーキングアイアン用。  
粗目 / 細目の両面タイプ。油や水をつけてご使用ください。



商品番号 0000 881 6001

¥ 2,530

3-in-1  
シャープニングツール

剪定ばさみ、斧や手斧の他、家庭用ハサミなどのシャープニング  
用。プロフェッショナルな仕上がりになる、使いやすい人間工学  
設計。



商品番号 0000 881 9801

¥ 4,290

## PR 40 CT 剪定鋸

クロムメッキの炭素鋼製の刃で非常に強く、切れ味が持続しま  
す。刃の数ヶ所にあるスロットは、目詰まりを防ぎます。  
保管用カバー付き。  
40 cm, 約 520 g

商品番号 0000 881 4141

¥ 17,490

## PR 40 CT用 伸縮シャフト

184 - 456 cmに伸縮可能。楕円形をした高耐久性のアルミニウ  
ムシャフトは、自由な長さに調節できるようクランプが付き、確  
実に固定が行えます。長いラバーグリップは、確実にシャフトを  
握ることができます。

商品番号 0000 881 4113

¥ 28,600

## PR 38 CT 鋸刃

伸縮シャフト用枝打ち鋸。鋸はけ用スロット付きのクロムメッキ  
鋸刃。フックと樹皮切り用アンダーカッターを装備。  
40 cm, 約 400 g

商品番号 0000 881 3672

¥ 12,540

## PR 38 CT用 伸縮シャフト

175 - 320 cmに伸縮可能。  
無段階で長さを調節可能、5 mぐらゐの高さまでの作業用。  
直径30 mmと27 mmの丈夫なアルミチューブを使用し、非常  
に堅牢な鉄製クランプがしっかりとサポート。  
ラバーグリップで握りやすいハンドル。

商品番号 0000 881 6101

¥ 17,490

## 剪定鋸

3面刃。素早い正確な切断が可能。鍛造のクロムメッキ鋼、防  
サビ加工。人間工学に基づいたソフトハンドルは、2種類の素材を  
使用。左利き右利きどちらにも対応可能なホルスター付き。

直線万能型ソー、建設業同様に  
園芸や造園業に最適。

PR 24  
刃長 24 cm, 305 g  
100 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8701

¥ 11,550

PR 33  
刃長 33 cm, 370 g  
150 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8702

¥ 12,320

力のいらぬカーブソー、  
樹木メンテナンスに最適。

PR 27 C  
刃長 27 cm, 358 g  
120 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8703

¥ 11,550

PR 33 C  
刃長 33 cm, 391 g  
150 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8704

¥ 12,320

鍛えられた炭素鋼、優れたカッ  
ティングスピードとスムーズな  
切断面を実現。密集した刃を数  
箇所に配置。ブナのハンドル。

PR 32 CW  
刃長 32 cm, 230 g  
150 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 4111

¥ 7,260

## 折り畳み剪定鋸

3面刃。素早い正確な切断が可  
能。鍛造のクロムメッキ鋼、防  
サビ加工。人間工学に基づいた  
ソフトハンドルは、2種類の素材  
を使用。折り畳み式。

PR 16  
刃長 16 cm, 160 g  
65 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8700

¥ 6,160

プラスチック製伐倒・  
切断用クサビ

低温でも衝撃に強いクサビ。表  
面の凹凸により、クサビが木か  
ら逃げるのを防ぎます。木の直  
径により、3タイプご用意。

19 cm  
商品番号 0000 881 2212

¥ 2,310

23 cm  
商品番号 0000 881 2213

¥ 2,970

26 cm  
商品番号 0000 881 2214

¥ 3,190

## アルミ製クサビ

効果的に折り込める幅の狭いタ  
イプ。直径に合わせて、大中小の  
3種類から選択可能。ノコ状の  
エッジ、引っかけの強い裏側。  
平らな表側は、その上に追加の  
クサビを打ち込むのが容易。

22 cm, 600 g  
商品番号 0000 881 2222

¥ 5,500

24 cm, 800 g  
商品番号 0000 881 2223

¥ 7,260

26 cm, 1,000 g  
商品番号 0000 881 2224

¥ 8,580

## アルミ製ねじれ型クサビ

ねじれデザインにより、効果的  
に分割。表面、サイドの溝は、凍  
った木でも確実にねじり込みま  
す。軽量鍛造ボディ、打ち込み面  
は丸型。

22 cm, 920 g  
商品番号 0000 881 2221

¥ 12,210

### 片手とび

長さ 35 cm, 500 g  
ドイツ型。薪や、小径木の持ち上げ、整理に便利。アッシュ製ハンドル。



商品番号 0000 881 2800 **¥ 7,480**

交換用柄  
商品番号 0000 881 2113 **¥ 1,320**

### アルミ両手とび

長さ 70 cm, 580 g  
アルミ製で軽量のハンディな両手とびです。すべり防止フック付き。腰に負担をかけず小さな木や丸太を引き上げることができます。



商品番号 0000 881 2805 **¥ 20,460**

### フェリングレバー

長さ 76 cm, 約 1,800 g  
特殊鋼合金製。意図した方向へ伐倒するための器具。



商品番号 0000 881 2701 **¥ 10,230**

長さ 130 cm, 約 3,400 g

商品番号 0000 881 2700 **¥ 17,820**



### FP 10 引っぱりフック

ベニヤ板の持ち上げ、移動、積み重ね用。プラスチック製D型グリップ。



商品番号 0000 881 4401 **¥ 6,930**

### FZ 10 引っぱりフック

最高級の鋼を使用、先端部焼入れ・研削加工プラスチック製グリップ。



商品番号 0000 881 2907 **¥ 4,510**

### FP 20 持ち上げトング

木材の持ち上げ、移動用。先端焼入れ加工。挟み幅 20 cm



商品番号 0000 881 3005 **¥ 5,830**

	商品番号	希望小売価格	長さ (cm)	質量 (ヘッド) (g)	柄の材質	枝払い	伐倒	中径の新割り (長さ 30 cm 直径 30 cm まで 枝新材)	大径の新割り (長さ 35 cm 直径 50 cm まで 枝新材)	硬材、長い材の新割り (必要に応じて新割リクサヒを使用)	クサビを使用しての伐倒 (アルミ製又はプラスチック製)
<b>ハイテック</b>											
手斧 AX 6 P*	0000 881 6801	¥9,350	37	640	ポリアミド	++	-	+	-	-	-
手斧 AX 15 P	0000 881 6701	¥13,970	73	1,450	ポリアミド	++	++	++	+	-	-
新割リ用斧 AX 20 PC	0000 881 6602	¥16,390	75	1,950	ポリアミド	+	+	+++	++	-	+

+ 適 ++ 推奨 +++ 強く推奨 - 不適  
\*釘抜き付き

### ハイテック



■ 軽量で丈夫、耐久性・耐候性に優れています。ヘッドは炭素鋼 C60 でコーティングされた鋼製。ハンドルは滑り止めのコーティングが施されています。斧頭に近い重心で作業がしやすい構造です。

### ユニバーサル



■ クラシックなデザインで美しく設計されたシリーズ。機能的で丈夫です。ステンレススチールや耐久性のある柄を使用し、仕上げられています。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



	商品番号	希望小売価格	長さ (cm)	質量 (ヘッド) (g)	柄の材質	枝払い	伐倒	中径の新割り (長さ 30 cm 直径 30 cm まで 枝薪材)	大径の新割り (長さ 35 cm 直径 50 cm まで 多少枝有り)	硬材、長い材の新割り (必要に応じて新割りクサビを使用)	クサビを使用しての伐倒 (アルミ製又はプラスチック製)
<b>ユニバーサル</b>											
手斧 AX 6	0000 881 1969	¥6,930	40	600	トネリコ	+	-	+	-	-	-
軽量山林用斧 AX 10	0000 881 1971	¥8,800	60	1,000	トネリコ	++	+	+	-	-	+
山林用斧 AX 16 S	0000 881 1957	¥19,800	70	1,550*	ヒッコリー	++	++	++	+	-	+
新割り用手斧 AX 13 C	0000 881 1914	¥9,350	50	1,250	トネリコ	+	-	++	-	-	+
新割り用手斧 AX 28 CS	0000 881 2014	¥19,800	80	2,800*	ヒッコリー	+	-	+++	+++	-	+
新割り用ハンマー AX 33 CS	0000 881 2011	¥18,590	90	3,300*	ヒッコリー	-	-	++	+++	+++	+++

+ 適 ++ 推奨 +++ 強く推奨 - 不適  
\* 300 g の金属製保護スリーブ含む

交換用柄	商品番号	希望小売価格
AX 6	0000 881 2152	¥1,210
AX 10	0000 881 2153	¥1,980
AX 16 S	0000 881 2144	¥6,050
AX 13 C	0000 881 2133	¥1,540
AX 28 CS	0000 881 2146	¥7,040
AX 33 CS	0000 881 2012	¥7,370
AX 7 T	0000 881 2149	¥4,180
AX 12 T	0000 881 2150	¥5,280
AX 28 T	0000 881 2151	¥5,720

斧の補修用クサビ	商品番号	希望小売価格
木製クサビ	0000 881 2180	¥110
金属丸型クサビ 直径 14 mm	0000 881 2181	¥220
金属丸型クサビ 直径 18 mm	0000 881 2182	¥220

### 林業用巻尺

メタルハウジング  
長さ 15 m



商品番号 0000 881 0800

¥ 13,420

### 巻尺用修理ペンチ

在庫限り

500個のリベット付き。



商品番号 0000 881 0880

¥ 25,300

### 2-in-1 レーザー

伐倒方向表示とカッティングガイドがひとつになった便利なツール。取り付けにはモデルごとのホルダーが必要。



商品番号 0000 400 0200

¥ 16,170



詳しくは **57** ページ

### 2-in-1 レーザー

伐倒方向のコントロールや、丸太の切断時に便利なツールです。



### 牛革製ベルト

牛革、長さ約 125 cm  
幅 4 cm、厚さ 3 mm



商品番号 0000 881 0600

¥ 4,400

### 林業用マーキング チョーク

湿った木材・乾燥した木材用。  
1箱12本入り、長さ 12 cm



色  
● 0000 881 1500 ● 0000 881 1503  
● 0000 881 1501 ● 0000 881 1504  
● 0000 881 1502

商品番号  
● 0000 881 1503  
● 0000 881 1504

各 ¥ 2,530

### チョークホルダー

耐衝撃性ABS 樹脂ホルダー、留め具は金属製、直径11 - 12 mm  
のチョーク用。



商品番号 0000 881 1602

¥ 1,980

## ノベルティグッズ

おもちゃ	204
キーホルダー	205
帽子	205
便利グッズ	206
Tシャツ、ポロシャツ	207
ウインドブレーカー	207



## ノベルティグッズ

- お子様から大人まで
- プレゼントに最適

## トイチェーンソー

単3電池3本、替えチェン1本付き。  
使用対象年齢：3歳以上



43 cm  
商品番号 04216000053 **¥ 5,720**

替えチェン 4本入り：上記のトイチェーンソー(商品番号 04216000053)用  
商品番号 04216000207 **¥ 660**

替えチェン 4本入り：旧デザイン(商品番号 04649340000)用 **在庫限り**  
商品番号 04649340095 **¥ 550**

## バッテリートイ刈払機

プラスチック製ブレードが回転すると  
光ります。シャフトの長さ調整可能。  
82-101 cm  
充電式バッテリー、USBケーブル付き。  
使用対象年齢：3歳以上



商品番号 04204600015 **¥ 5,060**

バッテリー  
トイブロワー

本物のブロワー同様に風が吹き出します。ノズルの長さ調整可能。  
54-61.5 cm 充電式バッテリー、USBケーブル付き。  
使用対象年齢：3歳以上



商品番号 04204600016 **¥ 5,060**

## 木製ジェンガ

パイン材  
54ピース、ボックス付き。  
約23.5×8×7 cm



商品番号 04649590010 **¥ 1,980**

## オーナメント

お庭や玄関のデコレーションに  
ピッタリの置物。  
ポリレジン樹脂製。  
サイズ約20 cm



商品番号 04203600010 **¥ 2,860**

## 鍵用カバー

ポリ塩化ビニル製。



商品番号 04216000029 **¥ 385**

ランバーマン  
キーホルダー

約6 cm



商品番号 04209600002 **¥ 220**

メタルチェーンソー  
キーホルダー

約9.5 cm (キーリング含む)  
過去にヒットした人気アイテムを  
リニューアル販売。



商品番号 04209600008 **¥ 990**

チェーンソー  
キーホルダー

約10 cm、電池付き  
チェーンソー効果音付き。



商品番号 04209600003 **¥ 770**

## レジェンドキャップ

ブラック、綿100%  
STIHL ロゴ、創業年の1926と  
LEGENDARY PERFORMANCE  
のプリント入り。  
サイズ調整ベルト付き。



商品番号 04209400006 **¥ 2,530**

## AXE キャップ

ブラック、綿100%  
斧の刺繍入り、サイズ調整金具付き。



商品番号 04205400013 **¥ 3,080**

TIMBERSPORTS®  
メッシュキャップ

後部にメッシュ素材を使用、  
サイズ調整ベルト付き。



商品番号 04640210050 **¥ 1,320**

新製品  
TIMBERSPORTS®  
ロゴキャップ

ブラック、綿100%  
ロゴ刺繍、サイズ調整ベルト付き。  
ツバ先部分にオレンジ&グレーの配色入り



商品番号 04216000213 **¥ 2,530**

## CONTRA 59 キャップ

チャコールグレー&  
オフホワイト、綿100%  
1959年発売のSTIHL CONTRA  
チェーンソーワッペン、サイズ調整ベルト付き。



商品番号 04216000112 **¥ 3,080**

## STIHL ロゴ メッシュキャップ

ブラック、フロント綿100%&  
メッシュ部分ポリエステル100%  
サイズ調整ベルト付き。



商品番号 04216000116 **¥ 1,430**

新製品  
ポンポン付きニットキャップ

フロントにロゴラベル付き。  
アクリル100%



商品番号 04216000200 **¥ 4,400**

## つば付きニットキャップ

ブラック、アクリル100%



商品番号 04216000039 **¥ 1,760**

## 子供用ニットキャップ

ブルーとオレンジの  
ストライプ&ポンポン付き。  
フリーサイズ  
アクリル100%



商品番号 04204400000 **¥ 2,860**

掲載以外のノベルティグッズも多数取り揃えています。詳しくは、STIHL 販売店へお問合せください。  
なお、ノベルティグッズは送料が掛かる場合もございます。また、予告なく販売が終了する場合がございます。価格と在庫をご確認のうえ、ご注文くださいますようお願い申し上げます。

※2024年8月1日現在の税込希望小売価格です。



### 新製品

## STIHL サークルロゴ バックパック

開閉はジッパー&ロールクローザー、背中と腰への負担を軽減する成型クッションパッドを採用。パッド入りの内ポケット&メッシュショルダーストラップ付き。リップストップポリエステル、撥水加工。サイズ:30×50×20 cm 容量:約30L



商品番号 0421600 0103

¥ 7,150

### コンパクト スポーツバッグ

両サイドと内側にジッパー開閉収納スペース、長さ調整ストラップ付き。ポリエステル100% サイズ:25×50×23 cm



商品番号 0420560 0006

¥ 6,600

### 新製品

## 靴ひも

STIHL ロゴプリント入りの靴ひもが新登場。ブラックとオレンジの2種類セット 長さ:120 cm



商品番号 0421600 0212

¥ 1,760

### 新製品

## チェンソー型 マルチツール

ナイフ、のこぎり、ドライバー、栓抜き、コルク抜きを含むマルチツール。サイズ:12×5 cm



商品番号 0421600 0184

¥ 7,150

## 木材水分計

NEWデザイン

ボタン電池 (LR44) 4個付き。原木や薪の水分含有率をチェック。



商品番号 0421600 0080

¥ 3,850

## クリップ

金属製、20個入り。ユニークなチェーンソーデザイン。



商品番号 0421600 0091

¥ 330

## USB メモリー スティック

8GB、ケース入り、ストラップ付き。



商品番号 0420360 0008

¥ 4,070

## 折りたたみ傘

直径 約98 cm、閉じた状態で28 cm、手元のスイッチボタンでワンタッチ開閉。



商品番号 0420960 0015

¥ 2,860

## ソフトログチェアー

直径 45 cm、高さ 45 cm 本物そっくりのログデザイン。座り心地抜群。



商品番号 04635915465

¥ 15,400

## クッション

直径 34 cm



商品番号 0464765 0010

¥ 880

## チェンソー型 クッション

約50 cm 優しい肌触りのふわふわクッション。



商品番号 0464095 0200

¥ 2,200

### 新製品

## CONTRA 59 Tシャツ

1959年発売のSTIHL CONTRAプリント入り。綿100%



S 商品番号 0421300 7648  
M 商品番号 0421300 7652  
L 商品番号 0421300 7656  
XL 商品番号 0421300 7660

各 ¥ 5,720

### 新製品

## MS 500i Tシャツ

胸にオレンジのSTIHLロゴ、背中にSTIHL MS 500iプリント入り。綿100%



S 商品番号 0421300 8048  
M 商品番号 0421300 8052  
L 商品番号 0421300 8056  
XL 商品番号 0421300 8060  
XXL 商品番号 0421300 8064

各 ¥ 4,950

## ポロシャツ

綿100% ブラック、左胸にサークルロゴプリント入り。



S 商品番号 0420900 1348  
M 商品番号 0420900 1352  
L 商品番号 0420900 1356  
XL 商品番号 0420900 1360  
XXL 商品番号 0420900 1364

各 ¥ 4,840

## ポロシャツ

綿50%&ポリエステル50%



ブラック&グレー  
S\* 商品番号 0463592 4103  
M\* 商品番号 0463592 4104  
L\* 商品番号 0463592 4105  
XL\* 商品番号 0463592 4106

各 ¥ 5,280

## 長袖Tシャツ

綿100% 左胸にSTIHLロゴ刺繍入り。



S\* 商品番号 0463592 4503  
M\* 商品番号 0463592 4504  
L\* 商品番号 0463592 4505  
XL\* 商品番号 0463592 4506

各 ¥ 3,300

### 新製品

## TIMBERSPORTS® ウィンドブレーカー

ポリエステル100% 裏地はフリース素材、左胸にクロスアックス、背中にTIMBERSPORTS®ロゴプリント入り。



S 商品番号 0421100 3048  
M 商品番号 0421100 3052  
L 商品番号 0421100 3056  
XL 商品番号 0421100 3060  
XXL 商品番号 0421100 3064

各 ¥ 15,400

## フード付き ウィンドブレーカー

ポリエステル100% 裏地メッシュ素材、エラストスターターを象ったジッパー、左胸にサークルロゴワッペン付き。



S 商品番号 0420910 0348  
M 商品番号 0420910 0352  
L 商品番号 0420910 0356  
XL 商品番号 0420910 0360  
XXL 商品番号 0420910 0364

各 ¥ 9,570

## ソフトシェルジャケット

ポリエステル96%&エラストン4% 左胸にサークルロゴプリント入り。エラストスターターを象ったジッパー、フード付き。



S 商品番号 0420910 0148  
M 商品番号 0420910 0152  
L 商品番号 0420910 0156  
XL 商品番号 0420910 0160  
XXL 商品番号 0420910 0164

各 ¥ 11,000

# テクノロジーハイライト

## バッテリーツール

### バッテリーモデル

革新的なバッテリーテクノロジーを備えたSTIHL バッテリーツールは、対応バッテリーの種類に応じてシンボルマークで表しています。全てのバッテリーは高い安全基準を満たしており、バッテリーの充電回数は最大2,500回まで行うことができます。(AP 500 S)

バッテリーツールに指定されているバッテリーは、バッテリーツールの種類や使用範囲とバッテリーの性能がマッチングするようになっています。

**AI III** AI ラインのバッテリーツールは、リチウムイオン電池を内蔵しており、家庭用電源で充電することができます。ボタンを押すだけで、充電状況がわかるLEDランプが装備されています。

**AS III SYSTEM** AS システムのバッテリーツールは、AS リチウムイオン電池が使用可能です。ボタンを押すだけで充電状況がわかるLEDランプが装備されています。

**AK III SYSTEM** AK システムのリチウムイオンバッテリーは、AK SYSTEMマークがついたバッテリーツールの全モデルに使用可能です。ボタンを押すだけで、充電状況がわかるLEDランプが装備されています。

**AP III SYSTEM** AP システムのバッテリーツールは、APおよびAR バッテリーが使用可能です。これらのバッテリーは、強力な出力と優れた寿命を特長としています。これにより、プロフェッショナルユーザーの用途に役立ちます。

### 急速充電システム

急速充電器のための革新的な充電プロセスが、同じ電流状況でも従来の充電器に比べて30%充電時間を短縮することができます。このプロセスは、バッテリーに過充電することのない安全な充電を保証しています。

### アクティベーションキー

アクティベーションキーを挿すことによって、内蔵バッテリーとツールを通电させて作動させることができます。キーを外せば、ツールへの電力供給が止まり、ツールの掃除、保管、移動を安全に行う事が出来ます。

### STIHL ECモーター (EC)

STIHLの電子制御式ブラシレスモーター (EC) は、非常に効率的で磨耗の少ないモーターです。効率が高いということは、バッテリーのパワーが無駄なく働き、長時間使用できるということを意味します。

### 雨天時使用可能

このシンボルが表記されているSTIHLのバッテリーツールは、雨天時でも使用する事ができます。ツールと取扱説明書に記載されている情報には注意してください。STIHL AP システムのバッテリーツールは、悪天候時を含む日常的な作業やプロフェッショナルユーザー向けに設計されています。バッテリーは、塩分を含む環境や汚れた液体からは遠ざけてください。使用後はバッテリーとツールは乾燥させてください。充電器は基本的に乾燥した場所でのみご使用ください。

### イヤーマフ不要

バッテリーテクノロジーは、病院の庭や公園、住宅街など騒音が気になる場所での使用に最適です。取扱説明書に記載された情報を参考にしてください。

## チェンソー&高枝カッター

### エンジンチェンソー マスターコントロールレバー

スタートやストップなどの機能がハンドルから手を放さずに操作できます。

### ハンドルヒーティング (W)

ハンドル内部に巡らされた電気ヒーターが、極寒の中でもしっかりとグリップを握れるように、使用者の手を温めます。メンテナンスの必要はありません。ヒーターはスイッチでON/OFFすることができます。

厳しい寒さの中での作業をより快適にします。

### キャブレターヒーティング (V)

凍てつく寒さの中でも作業が行えます。気温により、スイッチが自動的にON/OFFし、キャブレターのアイシングを防ぎます。

### 伐倒ガイド

より正確な方向に伐倒するために、伐倒方向を示すラインがチェンソーに施されています。

### 人間工学的ハンドルデザイン

作業の仕方に関わらず、チェンソーを簡単に操作できるハンドルデザイン。

### HD2 エアフィルター

ポリエチレンフィルター素材でできたHD2 エアフィルターは、フリースやポリアミドなどの素材のフィルターに比べて70%も微細な気孔を持っています。それゆえ細かい埃も取り除くことができるのです。加えて、撥水撥油性に優れているので掃除がとても簡単です。PETフィルターカートリッジは、工具を使わずに手で取り付け取り外しが可能です。

### リアハンドガード

ソーチェンの破損や枝などから、作業者の右手を保護します。

### コンペンセーター

混合ガスの燃料と空気の割合を一定に保ちます。エアフィルターが詰まりかけた時でも、混合ガスが濃くなることを防ぎます。

### ロングライフエアフィルターシステム

ロングライフエアフィルターを搭載したSTIHLチェンソーは、プレフィルトレーションとHD2 エアフィルターの両方を備え、従来のフィルターシステムよりも耐用年数が大幅に長くなりました。ピストンとシリンダーの早期磨耗を防ぎ、混合ガスの汚れから保護します。

### 手動燃料ポンプ

手動燃料ポンプ搭載のチェンソーと高枝カッターは、エンジン始動を行う前に燃料ポンプを数回押してください。キャブレターに燃料が送られますので、エンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

### 調整機能付きオイルポンプ

ガイドバー長、樹木の種類、作業者の経験値により、必要なオイルの量が異なります。オイル量が調整可能なオイルポンプは、作業条件に合わせて適切な量のオイルを供給します。

### サイドチェーンテンショナー



ソーチェンの張り調整がスプロケット側から可能。鋭いチェンの刃に触れることなく容易にチェンの張り調整ができます。

### 突っ込み切りガイド



突っ込み切り作業時に、より正確な方向に操作できるように、チェーン本体のデザインとして、突っ込み切りガイドが組み込まれています。

### STIHL 2-MIX エンジン



STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料の消費削減をしながら高い出力を実現します。

### STIHL 防振システム



正確に計算、配置された防振エレメントが、エンジンとソーチェンから前後のハンドルに伝わる振動を最小限に抑えます。このためチェーンソーは極めて滑らかに操作できます。作業者の疲労を抑え、作業時間を長くできます。

### STIHL M-Tronic (M)

**STIHL** M-TRONIC



この完全電子式エンジンマネジメントシステムは、すべての操作モードで点火のタイミングと燃料の量をコントロールします。しかも、気温、標高や燃料の品質などの外的要素も考慮します。一貫したエンジンパフォーマンスと安定したトップスピード、そして卓越したアクセラレーションを維持します。STIHL M-Tronicは、これまでのキャブレター調整を不要にしました。電子式冷・暖スタート感知システムにより、マスターコントロールレバーのスタートポジションはひとつだけになりました。今までよりも少ない引っ張り回数でエンジン始動ができます。さらにSTIHL M-Tronicは前回使用されたときの設定を記憶し、次に使用する時の環境条件が同じであれば、再始動後ただちに最高のエンジンパフォーマンスを発揮します。

### STIHL エラストスタート



衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、スムーズなエンジンスタートを可能にします。

### STIHL エルゴスタート (E)



クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。

### STIHL インジェクション (i)

インジェクションテクノロジーが操作をより簡単にします。従来のコントロールレバーがなくなり、ストップスイッチだけになりました。STIHL インジェクションは、キャラクタースティックマッピングという理論をもとに設計されています。エンジンの各回転毎のデータを電子的に記録・解析します。つまり、コントロールシステムがマシンの操作状況を正確に把握、点火タイミングと燃料噴射を最適化します。ユーザーは、あらゆる状況で最高のパフォーマンスを楽しむことができます。結果、最高のアクセラレーションとパフォーマンス、シンプルなエンジン始動と燃費の向上。STIHL インジェクションは、面倒なキャブレターの設定を過去の物にしてしまいました。

### STIHL クイックチェーンテンショナー (B)



工具を使わずにスプロケットカバーを外し、チェーンを簡単に素早く取り付け、張ることができます。

### 停止ボタン機能



エンジン停止後、コントロールレバーはただちに運転位置に戻るため、暖機スタートを迅速に行えます。

### 半透明燃料タンク

燃料タンクのキャップを開けることなく、素早く簡単に燃料の量を確認できます。

### プレフィルトレーションシステム



STIHLチェーンソーのプレフィルトレーションシステムは、フィルターに空気を送る前にあらかじめ大きなダストを取り除きます。フライホイールにより回転された空気は、大きなダストを外部に排出し、きれいな空気をフライホイール後の空気取込入口からエアフィルターへ送気します。このシステムに特別なメンテナンスは必要ありません。

### ツールフリータンクキャップ

特別なタンクキャップは、簡単に素早く工具なしでタンクの開け閉めができます。

### 電動チェーン



過負荷の際、オーバーヒートによるモーターへのダメージを防ぐため、自動的に電源を遮断します。MSE 141 と MSE 170 C-B は、赤い過負荷表示ボタン付き。約1分後には、モーターが自然冷却され、また通常通り作業を再開できます。

## カッティングアタッチメント

### ソーチェン 硬化リベット



STIHLソーチェンのリベットは高周波焼き入れにより金属格子化を行っており、高い硬度を持ち耐久性に優れています。

### スムーズジョイントボーリング


特殊なスタンピング技術により、STIHLジョイントボーリングに鏡面仕上げを施しているため、ソーチェンの性能が向上し、耐用年数もより長くなっています。

### ハードクロムコーティング




STIHLのカッターは特殊鋼製です。表面にコーティングされたクロムメッキが磨耗を防ぎ、鋭い切れ味をより長く保ちます。

### ストレッチング



STIHLソーチェンの製造最終工程で、高い引っ張り荷重を与えます。この「ストレッチング」は、チェーンの伸びを絶対最小値まで抑え、耐久性を高めて、消耗を最小にします。

### STIHL オイルマチック潤滑システム



オイルマチック潤滑システムは、チェーンとバーの摩擦や磨耗を減らし寿命を延ばします。ソーチェンリンク内の細いオイル用の溝を通ってリベットやカッターに直接オイルが供給されます。ドライブリンクの両面にはいくつかの穴が施され適度にオイルを保持し、効率よくガイドバーの摩擦面へオイルを供給します。

### ガイドバー

#### 交換可能バーノーズ

ローロマチックESおよびローロマチックESライトガイドバーは、磨耗したスプロケットノーズを容易に交換できます。

### 軽量ガイドバー




STIHL 軽量ガイドバーEライトとESライトは構造が異なります。Eライトガイドバーは大きな空洞を設けた鋼板を電気溶接し、空洞部にファイバー補強したポリアミドを充填しています。この構造はバーを特に軽くできます。ESライトバーは空洞部を設け、特殊なレーザー溶接を施しています。この構造は、堅く極めて安定した中空ボディを生み出します。これらのデザインは満足な質量の低減とより良いチェーンバランスを提供します。チェーンソーの重心は作業者の体に近くなり、身体への負担が顕著に軽減されます。

### バー長さ

実際の切断長は表示のバー長さよりも短い場合があり、チェーン機種により異なります。

### STIHL E マチックシステム



切断する樹種や組み合わせるカッティングアタッチメントによっても異なりますが、E マチックシステムは、従来のガイドバーと比較した場合、チェーンオイルの消費量を最大50%低減します。STIHL E マチックシステムは、「E」または「ES」のついたガイドバー、オイルマチックソーチェンとオイル量調整付きまたは低オイル量チェーンオイルポンプの組み合わせにより構成されます。結果として、一滴一滴のチェーンオイルを正確な位置に供給します。

### STIHL ローロマチック E

#### 小さいバーノーズのSTIHL ローロマチック E:

- ・スプロケットノーズは最大10枚歯、4箇所リベット留め
- ・キックバックを低減
- ・出力約 3.5 kWまでのチェーンソー用

#### 大きいバーノーズのSTIHL ローロマチック E:

- ・スプロケットノーズは最大11枚歯、6箇所リベット留め
- ・高い突っ込み切り性能
- ・約 3.5 kW以上の高出力のチェーンソー用

### スプロケットノーズ



内部にベアリングが密封されているので、土や汚れによる腐食を防止します。また、ガイドバーも長持ちします。

## 刈払機&クリアリングソー

### オートデコンプ

始動時にデコンプが自動的に燃焼室の圧縮力を弱めるため、スターターロープの引っ張り力が少なく、容易にエンジン始動ができます。

### ECOSPEED

ECOSPEEDは、刈払機をさらに経済的な作業モードで使用できます。ダイヤルをマイナスの方向に回せば、エンジンの最大速度を制限でき、この時刈払機はハーフスロットルでの運転を継続できます。この制限設定を超えて、スロットルレバーを握り込めば簡単にフルスロットルモードにできます。

### 人間工学設計両手ハンドル



ハーネスと組み合わせれば、広範囲な現場でもよりスムーズで効率的な作業が可能です。容易にマシンを操作できますので、疲労を軽減します。

### 丸形静音ナイロンコード



通常のナイロンコードと比べて作業時の騒音が気になりません。ナイロンコードカッター表面の溝が風切り音を低減させますので、住宅街や公共の場所等での使用に最適です。

## 両手ハンドル調整



中央の蝶ネジにより、工具なしで作業者に合わせた調整が可能です。また、ハンドルは90°回転するので、持ち運びや収納に大変便利です。

## STIHL 2-MIX エンジン



STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料の消費削減と高い出力を実現します。

## STIHL 4-MIX® エンジン

4サイクルエンジンと2サイクルエンジンの長所を巧みに融合させた高トルク・ハイパワーの未来志向エンジン。オイル点検・補充・交換が不要で、穏やかなサウンド、低燃費と有害排出ガスの低減を実現しました。


## コンビシステム

### 安全ガード付きループハンドル (R)



ループハンドルは、あらゆる場所でご使用いただけます。狭い場所での作業も安全で快適です。

### クイックリリースカップリング



クイックリリースカップリングにより、工具なしで簡単に分解・組み立てができます。蝶ネジを回すことにより接続部が解除され、シャフト部が分離します。

## ヘッジトリマー&ロングリーチヘッジトリマー

### ブレードプロテクション



地面に近い場所の枝をカッティングする際に、カッター刃が誤って地面に触れることを防ぎます。

### 軽量ギアシステム

マグネシウムはSTIHL 製品にとって重要な素材です。アルミニウムより約3倍軽い割に強いのが特徴です。他の素材に比べ、エンジン回りのダイキャストでもより正確な加工ができます。まさに、頑丈で軽量の動力工具製造に最適な素材であると言えます。

### 手動燃料ポンプ



手動燃料ポンプ付きのSTIHL ヘッジトリマーとロングリーチヘッジトリマーは、エンジンのスタートが簡単でスターターロープをわずか数回引くだけです。エンジン始動の前に燃料ポンプを数回押してください。キャブレターに燃料が送られますので、エンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

## STIHL エルゴスタート (E)



エンジンの圧縮に対して、テンションのかかっているスターターロープをゆっくり引きます。それでケッチンを避けることができます。スプリングが溜めているパワーが解放されるとクランクシャフトが動き出し、エンジンが始動します。おかげで、スターターロープを引くスピードは従来の2/3しか必要としません。

### ツールフリータンクキャップ

工具を使わずに、タンクキャップの開け閉めが可能です。

### ヘッジトリマー

#### 回転式マルチファンクションハンドル



ハンドルが回転するので、最適なグリップ位置で快適な作業が可能です。

## HS 87 T & HSA 94 T 用トリミングカッター (T)



- 間隔が狭くて低いブレード形状
- 細かい刈刃
- 高速ストローク



### ロングリーチヘッジトリマー

#### 必要に応じたシャフト長

長いシャフトのロングリーチヘッジトリマーは、主に高くて広い垣根に使用します。

### クイックリリースカッターバー角度調整システム



カッターバーは2方向に段階的に、HLA 135とHL-KMは145°まで、HLA 56は135°まで、HLA 66 / 86は115°まで角度調整できます。また、運搬用にシャフトと平行に折り畳み、ロックできます。

### ループハンドル (R)

ループハンドルは様々な角度で握ることができるため、狭い場所での作業も安全で快適です。

## クリーニングシステム

### ブロワー

#### 手動燃料ポンプ

エンジン始動を行う前に燃料ポンプを数回押してください。キャブレターに燃料が送られますので、エンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

### STIHL エラストスタート

衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、スムーズなエンジンスタートを可能にします。

### STIHL エレクトロスタート (F)

背負式ブロワーを背負ったまま、ボタンを押すだけですばやく簡単にエンジン始動することができます。(気温0度以上)

## 雨どいクリーニングキット



長さ約3m。ブロワーに取付けて、雨どいなど、手の届きにくい場所のゴミを掃除するのに便利です。

## バキュームシュレッダー 星型シュレッダー

高品質スチール製の星型シュレッダーは、SHA 56の切断くずを確実に細断します。

### スイーパー

#### STIHL マルテクリーンスイーピングシステム

円形ブラシで、ゴミがスイーパーの真下に来るより先に前方でかきあげ、効率のよい作業が可能です。

### 高圧洗浄機

#### クイックカップリング／より戻し機構

高圧ホースのねじれを防ぎます。

### ダブルランスホルダー

スプレーランスとロータリーノズルを簡単に保管できます。

### 洗剤計量機構

付属の洗剤ボトルを使用することにより、適切な量の洗剤を洗浄水に混ぜることができます。環境にも優しく、洗剤の無駄を省きます。

## コンクリートカッター&カットオフソー

### STIHL 2-MIX エンジン



STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料の消費削減と高い出力を実現します。

### STIHL エラストスタート

衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、スムーズなエンジンスタートを可能にします。

## コンクリートカッター ラバーガード

壁面の切断時、ガイドバーが完全に貫通した時等、大きなラバーガードがエンジンケーシングを衝撃から守ります。

### カットオフソー

#### 電子式給水コントロール



エンジンが作動中、シンプルなボタン操作で電子制御の水量調節が簡単に行えます。そして、切断中はエンジンスピードにより、自動的に水の供給をオン／オフします。水量は＋／－ボタンにより簡単に調節することができます。メモリー機能の動きにより、エンジンを再スタートした際に、前回使用した水量で再開できます。長い休憩の後でも、水量のセッティングをする必要がありません。



## STIHL インジェクション (i)

インジェクションテクノロジーが操作をより簡単にします。従来のコントロールレバーがなくなり、ストップスイッチだけになりました。STIHL インジェクションは、キャラクタースティックマッピングという理論をもとに設計されています。エンジンの各回転毎のデータを電子的に記録・解析します。つまり、コントロールシステムがマシンの操作状況を正確に把握、点火タイミングと燃料噴射を最適化します。ユーザーは、あらゆる状況で最高のパフォーマンスを楽しむことができます。結果、最高のアクセラレーションとパフォーマンス、シンプルなエンジン始動と燃費の向上。STIHL インジェクションは、面倒なキャブレターの設定を過去の物にしていきました。

### ツールフリータンクキャップ

工具を使わずに、作業手袋をしたままでも、タンクキャップの開け閉めが可能です。2重シールドと人間工学設計により、キャップのゆるみと、タンク内へのゴミなどの侵入を防ぎます。

### STIHL クイックストップブレードブレーキ

キックバックが発生した際に瞬時にブレードの回転を止めることができるSTIHL クイックストップブレードブレーキの技術により、ブレードのガード可動域を大きく設計し、ブレード上部部分で切断作業ができるようになりました。コンクリート管や鉄管の下部の切断が容易になり、壁際の床に近い部分の切断も可能となりました。

### セミオートマティックVベルトテンショナー

一定の強さで正しく張ることができるので、Vベルトとシャフトベアリングの寿命が長くなります。

### サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム



従来のフィルターシステムに比べて数倍性能が向上しました。サイクロン制御により、空気中の80%の塵を分離し、フィルターを通過せずに外へ排出します。

- ・寿命が大幅に延長（作業状況にもよりますが、約1年の寿命）
- ・定期的なフィルターの清掃が不要
- ・フィルターの寿命が非常に長いので、交換頻度が少なく経済的

### クイックマウンティングシステム

このシステムによりカットオフソーとカートFW 20を工具なしで簡単に取り付け／取り外しができます。

### 切り込み深さ調整レバー

カートのハンドル上部に取り付けられたレバーにより、切り込み深さの正確な調節ができます。

## 防護用品

### EN 343 防雨機能

STIHLレインウェアは屋外作業時の風雨からの防護機能を備え、蒸発した汗を発散させる素材により快適な着心地を得られます。EN 343規格は2つの特長を規定しています：耐水性（上の数字）と水蒸気透過性（下の数字）。これらは3レベルに分類されます。クラス3は最高の耐水性で、縫い目も防水です。


例：

- 3=耐水性： EN 343 クラス3
- 3=水蒸気透過性： EN 343 クラス3

**切断防止 (EN ISO 11393)**




STIHLの防護ズボンは、脚部を保護します。繊維はピアノ線の約8倍の強度があり、ソーチェンが布地の表面を切り裂くと内側の繊維層を引き出し、ドライブリンクとスプロケットに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。ケガをするリスクを実質的に減らすことができます。

切断防止用品には、マークが付いていますので、カタログで簡単に識別できます。

注意：防護用品を身につけるだけでは万全ではありません。お買い上げいただいたパワーツールに付いている取扱説明書の使用上の注意、及び安全注意事項に従って作業を行ってください。

**切断防止範囲 (チェンソーブーツ)**



**切断防止範囲 (防護作業服)**

下記のイラストは、左の2つがズボンと吊りズボン、右がジャケットの切断防止範囲を示しています。図の白の部分がEN ISO 11393基準による切断防止範囲になります。

切断防止クラス：

クラス0 (≦16 m/s)

クラス1 (≦20 m/s)

クラス3 (≦28 m/s)

切断防止機能付きの防護用品の詳細は、171ページをご覧ください。



**EN ISO 20471 高視認性着衣**

この認証は最低限の高視認性色と反射帯の表面積を規定し、3つのカテゴリーに分類します。クラス3が最上位です。ジャケットとズボンの組合せによって、高視認性色と反射帯の面積が増えることでクラスを上げることができます。

例：



2=高視認性色と反射素材：EN ISO 20471 クラス2

**SNR値**

SNR値は、イヤーマフなどノイズから耳を守る用品に適用される値です。この数値が高いほど、ノイズ低減効果が高いことを意味します。

**UVプロテクション**



規定に使われている基準は、UPF 40の最大プロテクションレベルを有しています。

UVプロテクションファクター (UPF) は、日焼け止めや、UVカット効果のある衣服を身につけて、どれだけ肌への影響を抑えて太陽の下で過ごすことができるかを示しています。UPFは、サンスクリーンのクラス分類のサンプロテクションファクター (SPF) に類似しています。たとえば、UPF 20の服を着た肌タイプ1の人は、肌ダメージを被ることなく20倍長く強い日光の下に居ることができます。EN13758-2

**ハンドツール&林業用品**

**アンビルカット**

カッティング刃を、台のような形状の「アンビル」に押し付けて切断するタイプ。枯れ枝や硬い木を切断するときに使用します。

**バイパスカット**

2枚のカッティング刃を、交差させて切断するタイプ。切断面を潰すことなく平らに切断することができるため切り口がきれいに仕上がります。草木の切断に最適です。

**金属製保護スリーブ&ボルト連結安全プレート**

柄とヘッド部分は脱着可能ですが、金属製保護スリーブ、リング状クサビ、プレートとねじにより、しっかりと固定されます。

- 耐用年数が長く経済的
- 極めて安全な作業

# STIHL オンラインコンテンツ ぜひお楽しみください!

## STIHL ホームページ

www.stihl.co.jp

製品情報の確認、取扱説明書のダウンロードや動画マニュアル、販売店検索など最新情報を更新しています。



## STIHL アプリ

スマートフォンおよびタブレット用のSTIHLアプリは、無料でご利用いただけます。外出時の便利ツールとしてお役立てください。

## (株)スチール 公式SNS

STIHL製品の魅力や暮らしに役立つ情報、STIHL販売店のイベント情報など、最新情報をお届けしています。



## STIHL メールマガジン

STIHL製品の便利な使い方、新製品やイベントなどの最新情報をメールでお届けします。



# STIHLの品質

STIHLは、伐倒、薪作り、刈払い、清掃等のあらゆる作業現場で、その妥協しない品質と信頼性で作業者をサポートし続けています。STIHL製品を長くご使用いただけるよう、STIHL製品は的確なメンテナンスと行き届いたカスタマーサービスを提供できるお店でのみ販売しています。

## STIHL 販売店

STIHLはお客様を第一に考えております。お買い上げ前、またお買い上げ後もそれは変わりません。プロのサービスはもちろん、お客様のニーズに合った製品をお選びいただけるよう適切なアドバイス、製品の効率的な使用法などを提供しています。このようなサービスにより、STIHL パワーツールは、長年にわたりその製品を使うよろこびを提供するでしょう。

## STIHL 純正部品

STIHL パワーツールなら、過酷な作業条件下においてもその信頼性はゆるぎません。しかし、時には製品の調子が良くないということもあります。そんな時はSTIHL 販売店へご連絡ください。STIHL 販売店はパワーツールの性能、安全性、寿命を最大限に引き出すSTIHL 純正部品を取り揃えております。STIHL 純正部品にはSTIHL ロゴマークとSを図案化したシンボルマークが刻印されています。小さな部品の中にはシンボルマークだけが刻印されているものもあります。



## STIHL 製品の品質管理

STIHLは社内で厳しい品質管理を行い、高品質の製品のみ提供しています。

STIHLは世界で品質管理の基準とされているISO 9001および環境マネジメントシステムのISO 14001を取得しています。STIHLは常に製品の改善に努めています。そのために、製品の仕様を変更することがあります。

## 安全第一

パワーツールの不適切な使用は、作業者のみならず、周りの方々にとって大変危険なうえ、周りの器物を破損させるおそれがあります。初めて使用する際には、必ず取扱説明書をよく読み指示に従ってください。取扱説明書に従って使用しなかった場合、重大な事故が発生するおそれがあります。

## ブランド保護

お客様にとっての品質と安全は、STIHLにとって最も重要なことです。そのため、当社の製品は、ANDREAS STIHL AG & Co. KGの登録商標によって保護されています。

STIHL ロゴ

**STIHL**

STIHL 純正部品マーク



オレンジとグレーカラーのコンビネーション



## STIHL製品はドイツおよび各国の検査機関で定期的にテストを受けています。

STIHLはこれらのテストおよび検査をSTIHL独自のテストプログラムの一環と考えています。また、独立機関の検査結果を重要視しており、特にお客様のためにこれらのテストと検査を受けています。こういった検査機関により、STIHL製品の品質の高さと業界の模範となる安全性が証明されています。

EU規定 2002/44/EC 振動に関する順守の詳細は、ウェブサイト [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib) (独語・英語ページほか) に掲載されています。

### 品質表示シンボルマークについて:



GSマークは、認定を受けた機関によって検査され、安全性が認証された製品につけられる任意のマークです。認証機関名はGSマークの左上に記載されています。詳しくは、[www.tuv.com](http://www.tuv.com) をご覧ください。



ドイツ農業協会(DLG)の検査に合格した製品につけられるマーク。検査基準および評価基準を定めた非営利団体です。この協会の検査は、通常6~12ヶ月かかります。試験報告書については、ウェブサイト [www.dlg-test.de](http://www.dlg-test.de) をご参照ください。



DLG認証は独立して認められた評価基準に基づき、包括的なユーティリティバリューテストをDLGが実施、認証された農業製品に付与されます。DLGが認定したマシンまたはシステムは、その主要な特性に関して中立に評価されています。詳細は、[www.dlg.org](http://www.dlg.org) をご覧ください。



「KWF Pro」マークは、森林作業・森林管理の監督局(KWF)が定めた、コストパフォーマンス、使用の安全性、人間工学および環境への優しさに関する基準のすべてに適合した林業用品(エントリーモデルなどを含む)につけられるマーク。このマークはプロフェッショナルユーザーによる集中的な実地試験を受けた製品に付与されます。

「KWF Standard」マークは同じく実地試験が必要ですが、林業向け以外(例えば、農業、造園、薪作り、DIYなど)の製品に付与されます。特に技術的な特長を有する場合は、製品試験の後、青い「KWF Tested」マークを付与されます。試験報告書については、[www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de) をご参照ください。



ÖKO-TEST 発行社は、全分野から商品テストを行い、特に環境適合性および汚染物質の使用について検査しています。

ÖKO-TEST ラベルは、ドイツで最も広く認知されている品質シールで、汚染物質不使用の環境に優しい製品に付与されています。



EUと欧州経済共同体により1992年に作成されたヨーロッパ・エコラベル。「環境に優しい、高品質な製品」と消費者に広く認知されています。詳しくは、[www.eco-label.com](http://www.eco-label.com) をご参照ください。



GORE-TEX®シューズと衣類は「Guaranteed to Keep You Dry™」プロミス、つまり製品寿命が続くかぎり防水、防風、通気性を保証します。



Oeko-Tex®ラベル製品は、Oeko-Tex® Standard 100に従い試験され認定されています。Oeko-Tex® Standard 100は繊維製品の試験と認証の世界規格です。試験され認証された製品は、規格に定められた人の健康に害を与える有害物質を含んでいないことを証明します。



チェンソー作業用防護服に表示されています。このシンボルはEN 17249, EN 20345によって認証されています。



視認性に優れた衣類に表示されています。このシンボルは、EN ISO 20471によって認証されています。



株式会社スチールは、一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みのバッテリーは、ご購入いただいたSTIHL販売店にお持ち込みください。使用済みのバッテリーのリサイクルにご協力ください。

### カタログガイド:

1. このカタログは2024年8月1日現在の税込価格、仕様、外観を掲載しております。
2. このカタログの発行後、旧カタログは全て無効となります。
3. アクセサリーの中には一部の国でのみ販売やお取り寄せとなるものがあります。
4. このカタログの写真やイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。
5. 価格、製品の仕様や外観を予告なく変更する場合があります。
6. 商品のお取り寄せには、送料がかかる場合があります。ご注文の際にご確認ください。

このカタログにはユーザー様のニーズに合わせて、ツールやアクセサリ類の組み合わせが数多く掲載されています。通常の使用にはSTIHL推奨の組み合わせをおすすめしています。詳細は、お使いの製品のSTIHL取扱説明書をご参照ください。また、最寄りのSTIHL販売店でユーザー様のニーズに合った組み合わせのアドバイスを受けることもできます。

**株式会社スチール**  
[www.stihl.co.jp](http://www.stihl.co.jp)